



## ALTALENA CLASSIC ACCIAIO 2 CESTELLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.JBT12122B13/03

**Prezzo:** €2.092,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini. Altalena dalla struttura classica realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a due posti. Questo gioco non richiede manutenzione e fa divertire i bambini amanti dell'altalena. Viene fornita con staffe per l'ancoraggio al terreno. Il gioco può essere installato nelle aree pubbliche e private. I seggiolini sono in gomma con anima in acciaio. La traversa superiore è in acciaio zincato e verniciato diam. 60 mm La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici, scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità; Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in acciaio zincato con 2 seggiolini a cestello Età di utilizzo da 1 anno Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 315x200x212h Area di sicurezza cm 721x335 Superficie antitrauma 24.2 mq Altezza di caduta HIC 121 cm



## ALTALENA CLASSIC ACCIAIO 2 TAVOLETTE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.JBT12122B13

**Prezzo:** €1.695,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini. Altalena dalla struttura classica realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a due posti. Questo gioco non richiede manutenzione e fa divertire i bambini amanti dell'altalena. Viene fornita con staffe per l'ancoraggio al terreno. Il gioco può essere installato nelle aree pubbliche e private. I seggiolini sono in gomma con anima in acciaio. La traversa superiore è in acciaio zincato e verniciato diam. 60 mm La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e

corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici, scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità; Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in acciaio zincato con 2 seggiolini a tavoletta Età di utilizzo 3 - 11 anni Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 315x200x212h Area di sicurezza cm 721x335 Superficie antitrauma 24.2 mq Altezza di caduta HIC 121 cm



## ALTALENA CLASSIC ACCIAIO TAVOLETTA + CESTELLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.JBT12122B13/04

**Prezzo:** €1.811,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini. Altalena dalla struttura classica realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a due posti. Questo gioco non richiede manutenzione e fa divertire i bambini amanti dell'altalena. Viene fornita con staffe per l'ancoraggio al terreno. Il gioco può essere installato nelle aree pubbliche e private. I seggiolini sono in gomma con anima in acciaio. La traversa superiore è in acciaio zincato e verniciato diam. 60 mm La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici, scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità; Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in acciaio zincato con 1 seggiolino a tavoletta e un seggiolino a cestello Età di utilizzo 1 - 11 anni Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 315x200x212h Area di sicurezza cm 721x335 Superficie antitrauma 24.2 mq Altezza di caduta HIC 121 cm



## ALTALENA IN ALLUMINIO DOPPIA SED. TAVOLETTA + SED. CESTELLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.9009

**Prezzo:** €2.398,52 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**ALTALENA ALLUMINIO BIPOSTO** Le ALTALENE sono caratterizzate dalla robustezza della struttura in alluminio composta da profili disegnati appositamente dalla Mobiespans. I SEGGIOLINI per altalena si suddividono in 2 tipologie: BASE: hanno una struttura in poliuretano integrale, inserti in lamiera zincata e verniciata, archetti in acciaio AISI304 e catena zincata a caldo con filo da 8 mm. A CESTELLO: hanno una struttura in poliuretano integrale, inserti in lamiera zincata e verniciata, fianchetti e fermi centrali in nylon (PA6), archetti in acciaio AISI304 e catena zincata a caldo con filo da 8 mm. Gli SNODI sono realizzati in acciaio zincato a caldo, con sblocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore. ALTALENA ALLUMINIO BIPOSTO 1 SEGGIOLINO A TAVOLETTA + 1 GABBIA Età d'uso: 0-12 anni Lunghezza: 327,00 cm Larghezza: 148,00 cm Altezza: 225,00 cm + 40,00 cm interramento Peso: 82,70 kg Area di sicurezza 640 x 350 cm



## ALTALENA IN ALLUMINIO DOPPIA SEDILE CESTELLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.9002

**Prezzo:** €2.488,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**ALTALENA ALLUMINIO BIPOSTO A GABBIA** Le ALTALENE sono caratterizzate dalla robustezza della struttura in alluminio composta da profili disegnati appositamente dalla Mobiespans. I SEGGIOLINI per altalena si suddividono in 2 tipologie: BASE: hanno una struttura in poliuretano integrale, inserti in lamiera zincata e verniciata, archetti in acciaio AISI304 e catena zincata a caldo con filo da 8 mm. A CESTELLO: hanno una struttura in poliuretano integrale, inserti in lamiera zincata e verniciata, fianchetti e fermi centrali in nylon (PA6), archetti in acciaio AISI304 e catena zincata a caldo con filo da 8 mm. Gli SNODI sono realizzati in acciaio zincato a caldo, con sblocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore. ALTALENA ALLUMINIO BIPOSTO A GABBIA Età d'uso: 0-12 anni Lunghezza: 327,00 cm Larghezza: 148,00 cm Altezza: 225,00 cm + 40,00 cm interramento Peso: 82,70 kg Area di sicurezza 640 x 350 cm



## ALTALENA IN ALLUMINIO DOPPIA SEDILE TAVOLETTA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.9001

**Prezzo:** €2.281,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**ALTALENA ALLUMINIO BIPOSTO A TAVOLETTA** Le ALTALENE sono caratterizzate dalla robustezza della struttura in alluminio composta da profili disegnati appositamente dalla Mobiespans. I SEGGIOLINI per altalena si suddividono in 2 tipologie: BASE: hanno una struttura in poliuretano integrale, inserti in lamiera zincata e verniciata, archetti in acciaio AISI304 e catena zincata a caldo con filo da 8 mm. A CESTELLO: hanno una struttura in poliuretano integrale, inserti in lamiera zincata e verniciata, fianchetti e fermi centrali in nylon (PA6), archetti in acciaio AISI304 e catena zincata a caldo con filo da 8 mm. Gli SNODI sono realizzati in acciaio zincato a caldo, con sblocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore. ALTALENA ALLUMINIO BIPOSTO A TAVOLETTA Età d'uso: 0-12 anni Lunghezza: 327,00 cm Larghezza: 148,00 cm Altezza: 225,00 cm + 40,00 cm interramento Peso: 82,70 kg Area di sicurezza 640 x 350 cm



## ALTALENA LEGNO 1 TAVOLETTA 1 CESTELLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.AL803/04

**Prezzo:** €1.854,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini è realizzato con: pali lamellari di sezione 90x90mm di pino nordico impregnato in autoclave con angoli arrotondati e tappo copripalo in polietilene posto all'estremità. Struttura orizzontale portante costituita da un tubo di acciaio d.60x3 L. 2820mm con staffette per il fissaggio in piatto da 60x5, il tutto zincato a caldo per resistere agli agenti atmosferici, predisposta per il fissaggio di due seggiolini a tavoletta o a cestello. I seggiolini sono in poliuretano espanso con inserto in acciaio sabbato. L'altalena dispone inoltre di 4 perni a cuscinetto dove, mediante un gancio in acciaio zincato a "s" si collega la catena, realizzata in acciaio e calibrata DIN 766/A mm.5x18,5 zincata a fuoco. La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in legno lamellare con 1 seggiolini a tavoletta e 1 seggiolino a gabbia. Età di utilizzo 1 - 11 anni Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 300x200x239h Area di sicurezza cm 600x200 Superficie antitrauma 12 mq Altezza di caduta HIC 150 cm



## ALTALENA LEGNO 2 CESTELLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.AL803/03

**Prezzo:** €1.994,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini è realizzato con: pali lamellari di sezione 90x90mm di pino nordico impregnato in autoclave con angoli arrotondati e tappo copripalo in polietilene posto all'estremità. Struttura orizzontale portante costituita da un tubo di acciaio d.60x3 L. 2820mm con staffette per il fissaggio in piatto da 60x5, il tutto zincato a caldo per resistere agli agenti atmosferici, predisposta per il fissaggio di due seggiolini a tavoletta o a cestello. I seggiolini sono in poliuretano espanso con inserto in acciaio sabbiato. L'altalena dispone inoltre di 4 perni a cuscinetto dove, mediante un gancio in acciaio zincato a "s" si collega la catena, realizzata in acciaio e calibrata DIN 766/A mm.5x18,5 zincata a fuoco. La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in legno lamellare con 2 seggiolini a cestello Età di utilizzo 1 - 11 anni Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 323x227x253h Area di sicurezza cm 700x300 Superficie antitrauma 21 mq Altezza di caduta HIC 150 cm



## ALTALENA LEGNO 2 TAVOLETTE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.AL803

**Prezzo:** €1.683,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini è realizzato con: pali lamellari di sezione 90x90mm di pino nordico impregnato in autoclave con angoli arrotondati e tappo copripalo in polietilene posto all'estremità.

Struttura orizzontale portante costituita da un tubo di acciaio d.60x3 L. 2820mm con staffette per il fissaggio in piatto da 60x5, il tutto zincato a caldo per resistere agli agenti atmosferici, predisposta per il fissaggio di due seggiolini a tavoletta o a cestello. I seggiolini sono in poliuretano espanso con inserto in acciaio sabbiato. L'altalena dispone inoltre di 4 perni a cuscinetto dove, mediante un gancio in acciaio zincato a "s" si collega la catena, realizzata in acciaio e calibrata DIN 766/A mm.5x18,5 zincata a fuoco. La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in legno lamellare con 2 seggiolini a tavoletta Età di utilizzo 1 - 11 anni Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 323x227x253h Area di sicurezza cm 700x300 Superficie antitrauma 21 mq Altezza di caduta HIC 150 cm



## ALTALENA LEGNO CESTONE IN CORDA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.AL803/05

**Prezzo:** €3.818,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#), [Giochi Inclusivi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini è realizzato con: pali lamellari di sezione 90x90mm di pino nordico impregnato in autoclave con angoli arrotondati e tappo copripalo in polietilene posto all'estremità. Struttura orizzontale portante costituita da un tubo di acciaio d.60x3 L. 2820mm con staffette per il fissaggio in piatto da 60x5, il tutto zincato a caldo per resistere agli agenti atmosferici, predisposta per il fissaggio di due seggiolini a tavoletta o a cestello. Cestone realizzato in corda di FUNE HERCULES. L'altalena dispone inoltre di 4 perni a cuscinetto dove, mediante un gancio in acciaio zincato a "s" si collega la catena, realizzata in acciaio e calibrata DIN 766/A mm.5x18,5 zincata a fuoco. La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena in legno lamellare con 1 cestone in corda Età di utilizzo 1 - 11 anni Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 323x227x254h Area di sicurezza cm 763x339 Superficie antitrauma 25 mq Altezza di caduta HIC 150 cm



## ALTALENA LEGNO CESTONE IN CORDA STRUTTURA METALLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.AL803/05-IRON

**Prezzo:** €4.026,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#), [Giochi Inclusivi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Cestone realizzato in corda di FUNE HERCULES. L'altalena dispone inoltre di 4 perni a cuscinetto dove, mediante un gancio in acciaio zincato a "s" si collega la catena, realizzata in acciaio e calibrata DIN 766/A mm.5x18,5 zincata a fuoco. La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena in metallo con 1 cestone in corda Età di utilizzo 1 - 11 anni Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 323x227x254h Area di sicurezza cm 763x339 Superficie antitrauma 25 mq Altezza di caduta HIC 150 cm



## ALTALENA SUPERIOR ACCIAIO 2 CESTELLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.KY0400713/03

**Prezzo:** €2.202,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini. Struttura semplice ed elegante realizzata con pali in acciaio zincati e verniciati. Gioco a due posti che permette di instaurare una socializzazione che nasce dal confronto competitivo dei bambini. Disponibile anche nella versione per i bambini al di sotto dei tre anni. Il gioco può essere installato nelle aree pubbliche e private. I seggiolini sono in gomma con anima in acciaio. La traversa superiore è in acciaio zincato e verniciato diam. 60 mm La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici, scuole ed aree verdi.

Tutte le **STRUTTURE GIOCO** e le **ALTALENE** sono **CERTIFICATE** dall'**ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI** secondo la **Normativa Europea EN1176** e sono dotati di **polizza di Responsabilità; Civile** **Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in acciaio zincato con 2 seggiolini a cestello Età di utilizzo da 1 anno Altalena certicata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 321x171x218h Area di sicurezza cm 721x333 Superficie antitrauma 24 mq Altezza di caduta HIC 121 cm



## ALTALENA SUPERIOR ACCIAIO 2 TAVOLETTE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.KY0400713

**Prezzo:** €1.640,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini. Struttura semplice ed elegante realizzata con pali in acciaio zincati e verniciati. Gioco a due posti che permette di instaurare una socializzazione che nasce dal confronto competitivo dei bambini. Disponibile anche nella versione per i bambini al di sotto dei tre anni. Il gioco può essere installato nelle aree pubbliche e private. I seggiolini sono in gomma con anima in acciaio. La traversa superiore è in acciaio zincato e verniciato diam. 60 mm La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici, scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità; Civile** **Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in acciaio zincato con 2 seggiolini a tavoletta Età di utilizzo 3 - 11 anni Altalena certicata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 321x171x218h Area di sicurezza cm 721x333 Superficie antitrauma 24 mq Altezza di caduta HIC 121 cm



## ALTALENA SUPERIOR ACCIAIO TAVOLETTA + CESTELLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.KY0400713/04

**Prezzo:** €1.921,50 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Il gioco più amato e più richiesto dai bambini. Struttura semplice ed elegante realizzata con pali in acciaio zincati e verniciati. Gioco a due posti che permette di instaurare una socializzazione che nasce dal confronto competitivo dei bambini. Disponibile anche nella versione per i bambini al di sotto dei tre anni. Il gioco può essere installato nelle aree pubbliche e private. I seggiolini sono in gomma con anima in acciaio. La traversa superiore è in acciaio zincato e verniciato diam. 60 mm La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici, scuole ed aree verdi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità; Civile** **Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Altalena Biposto in acciaio zincato con 1 seggiolino a tavoletta e 1 seggiolino a cestello Età di utilizzo 1 - 11 anni Altalena certificata a norma con la UNI EN 1176- e UNI EN 1176-2 Dimensioni Altalena: cm 321x171x218h Area di sicurezza cm 721x333 Superficie antitrauma 24 mq Altezza di caduta HIC 121 cm



## ASSE DI EQUILIBRIO OUTDOOR DIM. CM 305X10X59H

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.PG902

**Prezzo:** €366,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

## Descrizione prodotto

Asse che può essere utilizzato per favorire l'allenamento outdoor tramite l'esecuzione di esercizi finalizzati al miglioramento dell'equilibrio. La struttura è realizzata con pali in legno di pino nordico da 90x90mm con angoli arrotondati e staffe in acciaio zincato. L'attrezzo ginnico è accompagnato dalla relativa tabella rappresentativa (codice PG913) dell'esercizio, con immagine e descrizione in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e spagnolo)



## BASE REMOVIBILE PER GIOCO A MOLLA DA INTERNO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 167.1030

**Prezzo:** €237,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

BASE REMOVIBILE PER GIOCHI A MOLLA per esclusivo utilizzo INTERNO. Dimensioni: diametro cm 97 Peso kg 25



## BILICO A MOLLA INCLUSIVO TODOS

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0506

**Prezzo:** €2.763,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#), [Giochi Inclusivi](#)

## Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. BILICO A MOLLA TODOS** Gioco a molla inclusivo con due sedute che permette a tutti i bambini di socializzare ed interagire. Struttura in HDPE ed alluminio. Età d'uso: 2 - 8 anni Dimensioni: cm 219x115x116h Area di sicurezza cm 419x315 Altezza di caduta < 60 cm



## BILICO CON MOLLE E SEGGIOLINI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.204


**Prezzo:** €1.952,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle

poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. BILICO A 2 POSTI** Lunghezza cm 300 Altezza cm 85 Palo da 9 cm Età d'uso: 2 - 8 anni



## BILICO CON RIPIANO 4 POSTI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.700-04

**Prezzo:** €1.994,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. BILICO A 4 POSTI** Lunghezza cm 154 Larghezza 115 cm Altezza cm 83 Età d'uso: 2 - 8 anni



## BILICO CON SEGGIOLINI 2 POSTI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.202

**Prezzo:** €1.037,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Giostre girevoli e Dondoli](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. BILICO A 2 POSTI** Attrezzo base per ogni parco gioco pubblico e privato. Dondolo 2 posti con robusta struttura centrale munita di perni a cuscinetto. Trave in lamellare di pino nordico da 90x90mm. Lunghezza cm 306 Palo cm 9 Altezza seduta 52 cm Altezza Totale 76 cm Area di Sicurezza 11.60 mq HIC 96 cm Età d'uso: 2 - 8 anni



## CAPANNA GIOCO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0827-16

**Prezzo:** €3.873,50 IVA inclusa

**Categorie:** [Casette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **CAPANNA GIOCO** Capanna realizzata con pali di pino nordico impregnato in

autoclave da 90x90, tavolame in massello di pino nordico trattato e rivestimento in multistrato di betulla incollaggio fenolico spessore 16 mm trattato e verniciato per resistere agli agenti atmosferici. Gioco dotato di staffe per il fissaggio. **Gioco dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 2 - 11 anni Dimensioni: cm 211x200x174 Dimensioni area di sicurezza: cm 532x332 Area di Sicurezza 17.66 mq Altezza di caduta HIC



## CASSETTA CON VERANDA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0260

**Prezzo:** €3.214,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **CASSETTA CON VERANDA Gioco dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni casetta cm 222x131x172h Area di sicurezza cm 422x331



## CASSETTA GIOCO VILLINO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0690

**Prezzo:** €3.940,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **CASSETTA GIOCO Gioco dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età: 2-8 anni Ingombro: 219x228xh168 cm Area di sicurezza: 519x528 cm Altezza di caduta max: <60 cm Superficie antitrauma consigliata: 25,6 mq Numero max utilizzatori: 3



## CASSETTA MAGIC

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0250

**Prezzo:** €2.147,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **CASSETTA MAGIC Gioco dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni casetta cm 120x130x172h Area di sicurezza cm 310x310



# CASTELLO DOPPIA TORRE H100 E H150 PASSAGGIO FISSO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0651

**Prezzo:** €10.717,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Strutture Combinate](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. TORRE H 100 PASSAGGIO FISSO E TORRE H150** Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 2 agli 12 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 100 cm 2 tetti a due falde 2 scivoli in polietilene rotazionale h100 e h150 cm 2 pianali gioco posizionati ad una altezza di 100 cm e 150 cm 1 passaggio fisso di collegamento Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da piantare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. Dim. cm 506x380x380h Altezza scivolo 100 e 150 cm Area di sicurezza 847x725 cm Superficie antitrauma 56.2 mq HIC 100 cm e 150 cm



## CESTONE NIDO DIAM. CM 120

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.SE402

**Prezzo:** €2.019,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#), [Giochi Inclusivi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Cestone realizzato in corda di FUNE HERCULES diametro 120 cm x 9h. CATENE INCLUSE



## CHEESE STATION CON SCIVOLO E GIOCHI ATTIVITA'

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0509

**Prezzo:** €5.904,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** CHEESE STATION Piccola stazione dedicata ai bambini più piccoli dell'asilo caratterizzata dal tema topo e formaggino. E' composta da scivolo, pannello attività e postazione gioco per favorisce il confronto e la socializzazione tra tutti i bambini. La struttura è realizzata con pali in metallo, scivolo in acciaio e pannelli in HDPE. Età di utilizzo 2 - 6 anni Dimensioni: cm 341x222x215h Area di sicurezza cm 691x519 Superficie antitrauma 30.6 mq Altezza di caduta HIC 58 cm



## CUBIC TOY CASSETTA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.156

**Prezzo:** €683,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

## Descrizione prodotto

La CASSETTA è composta da 5 lati + 4 triangoli Dimensioni: lato 75 cm **CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E'

facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento.



## CUBIC TOY CASTELLO A

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.298

**Prezzo:** €3.342,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**La COMPOSIZIONE CASTELLO A è composta da: 12 pannello foro d.40 cm, 8 pannello foro d.50 cm, 4 tunnel d.50 cm, 16 triangoli per tetto. Dimensioni: 4 x 4 mt** CUBIC TOY Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.**



## CUBIC TOY CASTELLO B

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.299

**Prezzo:** €3.050,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

La **COMPOSIZIONE CASTELLO B** è composta da: **14 pannello foro d.40 cm, 8 pannello foro d.50 cm, 4 tunnel d.50 cm, 8 triangoli per tetto.** **Dimensioni: 4 x 4 mt** CUBIC TOY Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.**



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE A

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.160

**Prezzo:** €982,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

La **COMPOSIZIONE A** è composta da: **5 pannello, 1 tunnel, 1 pannello scaletta, 1 triangoli per tetto.** **CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378.

Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'installazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento.



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE B

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.161

**Prezzo:** €933,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'installazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE B** è composta da: 5 pannello, 1 scivolo/scala, 1 pannello scaletta, 1 tappo e 1 supporto



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE C

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 104.162

**Prezzo:** €1.091,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'installazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE C** è composta da: 11 pannello, 1 tunnel



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE D

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.163

**Prezzo:** €1.409,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare

struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE D** è composta da: 11 pannello, 1 tunnel, 1 scivolo/scala, 1 pannello scaletta, 1 tappo e 1 supporto



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE E

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.164

**Prezzo:** €2.537,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE E** è composta da: 17 pannello, 2 scivolo/scala, 2 tunnel, 4 triangoli, 1 tappo



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE F

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.165

**Prezzo:** €1.939,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'installazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE F** è composta da: 11 pannello, 1 tunnel, 1 scivolo/scala, 1 pannello scaletta, 4 triangolo, 1 tappo



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE G

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.301

**Prezzo:** €5.124,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378.

Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE G** è composta da: 17 pannelli, 2 pannelli scaletta, 2 tunnel, 2 scivoli grande, 2 scale grandi, 4 balaustre, 4 triangoli, 1 tappo Dimensioni: 4 x 4 mt



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE H

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.157

**Prezzo:** €4.001,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE H** è composta da: 14 pannello, 2 pannello scaletta, 2 tunnel, 1 scivolo grande, 1 scala grande, 2 balaustre, 4 triangoli, 2 scivolo scala, 1 tappo. Dimensioni: 4,2 x 4 mt



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE I

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.158

**Prezzo:** €3.525,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'installazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE I** è composta da: 13 pannello, 2 pannello scaletta, 2 tunnel, 1 scivolo grande, 1 scala grande, 2 balaustre, 8 triangoli Dimensioni: 4,2 x 4 mt



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE L

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.159

**Prezzo:** €2.891,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378.

Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE L** è composta da: 9 pannello, 2 pannello scaletta, 1 tunnel, 1 scivolo grande, 1 scala grande, 2 balaustre Dimensioni: 2,4 x 4 mt



## CUBIC TOY COMPOSIZIONE M

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.302

**Prezzo:** €5.490,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE M** è composta da: 29 pannello, 2 pannello scaletta, 4 tunnel, 1 scivolo grande, 1 scala grande, 2 balaustre, 8 triangoli, 1 tappo, 2 scivolo/scala Dimensioni: 4,2 x 3,2 mt

## CUBIC TOY COMPOSIZIONE N

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.303

**Prezzo:** €7.442,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)



### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE N** è composta da: 25 pannello, 2 pannello scaletta, 4 tunnel, 3 scivolo grande, 3 scala grande, 6 balaustre, 8 triangoli Dimensioni: 7,5 x 4,2 mt

## CUBIC TOY COMPOSIZIONE O 2000

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.2000

**Prezzo:** €2.257,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)



### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378.

Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. Il **SET BASE 2000** è composto da: 3 pannello, 2 pannello scaletta, 1 scivolo grande, 1 scala grande e 2 balaustre Dimensioni: 4 x 1 mt



## CUBIC TOY CUBO SCALETTA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.148

**Prezzo:** €500,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'istallazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. CUBO SCALETTA Composto da 5 lati + 1 lato scaletta Dimensioni per lato 75 cm



## CUBIC TOY QUADROTTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.297

**Prezzo:** €2.793,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#)

### Descrizione prodotto

**CUBIC TOY** Gioco componibile di massima robustezza e affidabilità formato da elementi modulari autoportanti in robustissima plastica, permettono di realizzare cubi, piramidi, gimkane, scalette, ponti in un'infinita possibilità di combinazioni e colori. Assoluta sicurezza garantita dal marchio "giocattoli sicuri" poichè è realizzato nel rispetto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (UNI EN 1176). Inoltre è certificato a norma con la direttiva 88/378. Può essere utilizzato nei parchi gioco, nelle palestre, negli spazi allestiti per bambini e grazie alla sua particolare struttura, anche nelle piscine. E' facile da comporre e leggero da trasportare, inoltre il materiale robusto e atossico col quale viene prodotto, lo rende sicuro sotto tutti gli aspetti. Disponibile in diversi e vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti e ai vari agenti atmosferici. Sono sufficienti solo alcuni pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite. **Attestato di Conformità PG 0335 rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli. Verifica di Conformità alla norma UNI EN 1176-1 e UNI EN 1176-3:1999. La verifica della Sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, all'accessibilità, all'installazione e alla manutenzione.** Sono disponibili elementi aggiuntivi per ampliare la composizione a piacimento in un secondo momento. La **COMPOSIZIONE QUADROTTO** è composta da: 16 pannelli foro d.40 cm, 8 pannelli foro d.50 cm, 4 tunnel d.50 cm Area di ingombro: 4 x 4 mt



## DOG BALANCE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.DOG100

**Prezzo:** €829,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Attività per cani - Dog Agility](#)

### Descrizione prodotto

**BILICO SALI SCENDI PER CANI DOG BALANCE** Bilico sali e scendi per cani realizzato con palo da 90x90mm di pino nordico impregnato in autoclave, tavola in multistrato di betulla sp. 15 e tavole in carply antiscivolo sp. 15. Struttura portante in acciaio laccato. DIM. 3650X300X600



## DOG HIGH JUMP

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.DOG104

**Prezzo:** €719,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Attività per cani - Dog Agility](#)

### Descrizione prodotto

SALTO IN ALTO PER CANI HIGH JUMP SALTO IN ALTO REALIZZATO DA PALI PORTANTI IN PINO NORDICO AUTOCLAVATO SEZIONE 9X9 CM , PARETI LATERALI IN HPL SP 8 MM E TUBO PER SALTO IN FERRO ZINCATO DOTATO DI CATENA PER L'ANTI TACCHEGGIO DIM. CM 153X50X118H



## DOG JUMP IN THE WHEEL

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.DOG103

**Prezzo:** €768,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Attività per cani - Dog Agility](#)

### Descrizione prodotto

SALTO DELLA RUOTA PER CANI JUMP IN THE WHEEL Salto della ruota realizzato da pali portanti in pino nordico impregnato in autoclave sez. 9x9 cm , ruota in gomma e catene in acciaio zincato a caldo. DIM. CM 168X120X160H



## DOG SLALOM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.DOG106

**Prezzo:** €506,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Attività per cani - Dog Agility](#)

### Descrizione prodotto

SLALOM PER CANI DOG SLALOM Slalom per cani realizzato con tubi da 60x2 zincati e laccati per esterno. DIM. CM 426X6X101H



## DOG TABLE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.DOG105

**Prezzo:** €829,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Attività per cani - Dog Agility](#)

### Descrizione prodotto

TAVOLO PER CANI DOG TABLE TAVOLO REALIZZATO CON PALI IN PINO NORDICO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE SEZIONE 9X9CM. SUPERFICIE DI CALPESTIO IN CARPLAY. DIM. CM 100X100X39H



## DOG TUNNEL

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.DOG101

**Prezzo:** €1.708,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Attività per cani - Dog Agility](#)

## Descrizione prodotto

TUNNEL PER CANI Tunnel in legno realizzato da 4 pali portanti in palo di pino nordico impregnato in autoclave sez. 9x9 cm, da tavole in pino nordico impregnate in autoclave sez 95x35 mm e dalle porte di entrata in hdpe spessore 15 mm. DIM. CM 204X115X122



## DOG UP AND DOWN

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.DOG102

**Prezzo:** €2.092,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Attività per cani - Dog Agility](#)

## Descrizione prodotto

RAMPA SALI SCENDI PER CANI UP AND DOWN Sali e scendi per cani formato da pali in pino nordico sezione 9x9 cm, carply antiscivolo sp. 15 e multistrato in betulla ad incollaggio fenolico sp. 15 DIM. CM 412X103X170



## DOPPIA TORRE CON ALTALENA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0400

**Prezzo:** €10.254,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Strutture Combinate](#)

## Descrizione prodotto

STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. MULTISTRATO DI BETULLA Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD) Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale.

L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. **DOPPIA TORRE CON ALTALENA** Doppia torre composta da due scivoli in polietilene rotazionale e da un'altalena addossata con struttura in acciaio zincato a caldo per esterni. Balaustre, tetto e corrimano della scala in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico verniciate per esterni. Scalini e pianali in lamiera bugnata laccati color grigio. Viene fornita con staffe per l'ancoraggio al terreno. Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 11 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 1 tetto a due falde 2 scivoli in polietilene rotazionale 1 altalena addossata con seggiolino a tavoletta. Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. Dim. cm 652x626x360h Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza 959x889 cm Superficie antitrauma 64 mq HIC 150 cm



## DOPPIA TORRE CON PASSAGGIO TIBETANO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T4DD

**Prezzo:** €11.516,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Strutture Combinate](#)

### Descrizione prodotto

**Doppia torre con passaggio tibetano** Complesso di torri che incoraggia la socializzazione e sviluppa l'equilibrio, favorendo il divertimento attraverso i diversi livelli di gioco offerti. È caratterizzato dalla presenza di due torri, con pianali posti a due differenti altezze (h 120 cm e h 150 cm), collegate fra di loro con un passaggio tibetano. La struttura è realizzata con pali lamellari di pino nordico 90x90 mm, i cui angoli risultano arrotondati (r. 10mm). È dotata di tetto in lamiera forata, pianali e gradini di salita in lamiera bugnata per assicurare un'alta resistenza allo scivolamento, e balaustre in HDPE colorato. La torre è fornita di due scivoli dritti in polietilene rotazionale (h 120 cm e h 150 cm). I colori possono variare.

Età: 3-12 anni

Ingombro: 443x577xh360 cm

Area di sicurezza: 741x977 cm

Altezza di caduta max: 150 cm

Superficie antitrauma: 56,5 mq

Numero max utilizzatori: 3



## FLESSIONE DEL TRONCO DIM. CM 305X195X22H

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.PG716

**Prezzo:** €774,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

Travi basse adatte all'esecuzione di esercizi che vadano ad allenare i muscoli del tronco. La struttura è realizzata in pali lamellari in legno di pino nordico 90x90mm impregnati in autoclave con angoli arrotondati. L'attrezzo ginnico è accompagnato dalla relativa tabella rappresentativa (codice PG913) dell'esercizio, con immagine e descrizione in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e spagnolo).

## GIOCO A MOLLA ARCO SINGOLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.511

**Prezzo:** €469,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)



### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti

15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO ARCO SINGOLO** Dimensioni: Lunghezza cm 48.80 Larghezza cm 31 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.20 cm Peso kg 25 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA ARCO TANDEM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.512

**Prezzo:** €701,50 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO ARCO TANDEM** Dimensioni: Lunghezza cm 138 Larghezza cm 31 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.20 cm Peso kg 33.30 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA ARCO TANDEM 4 P

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 167.513

**Prezzo:** €1.256,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO ARCO TANDEM 4 POSTI** Dimensioni: Lunghezza cm 268 Larghezza cm 31 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.20 cm Peso kg 66.8 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA AUTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.3230

**Prezzo:** €646,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA AUTO** Dimensioni: Lunghezza cm 86 Larghezza cm 43 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 93 cm Peso kg 41 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA BI-ELEFANTE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.680-04

**Prezzo:** €1.024,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Gioco a molla con doppia sagoma a forma di elefante che favorisce il divertimento e la fantasia di ogni bambino. Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di tubi in acciaio per prese mani e poggiapiedi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLE secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile** Prodotti con **Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA BI-ELEFANTE IN HDPE** Ingombro: 60x53xh79 cm Area di sicurezza: 260x253 cm Altezza di caduta max: <60 cm Superficie antitrauma consigliata: 6,6 mq Numero max utilizzatori: 1 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA BI-FARFALLA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.690-04

**Prezzo:** €1.024,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLE secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile** **Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA BI-FARFALLA IN HDPE** Lunghezza cm 80 Larghezza 45 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA CAMMELLO A DUE POSTI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.613

**Prezzo:** €634,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring**

**disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO CAMELLO A DUE POSTI** Dimensioni: Lunghezza cm 120 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 100 cm Peso kg 26 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA CANE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.6010

**Prezzo:** €420,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincato a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA CANE** Dimensioni: Lunghezza cm 76 Larghezza cm 30 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 88 cm Peso kg 25.30 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA CANE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.640-04

**Prezzo:** €689,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA CANE IN HDPE** Lunghezza cm 80 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA CAVALLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2010

**Prezzo:** €439,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in

forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA CAVALLO** Dimensioni: Lunghezza cm 99 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 92 cm Peso kg 25 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA CAVALLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2010 sdw

**Prezzo:** €480,68 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO CAVALLO** Dimensioni: Lunghezza cm 99.10 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 92.10 cm Peso kg 25.20 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA CAVALLO PIK MOLLA 17

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.4010-17

**Prezzo:** €333,06 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 17 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA CAVALLO PIK Dimensioni: Lunghezza cm 73 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 86 cm Area di caduta: 300x250 cm



## GIOCO A MOLLA CAVALLO PIK MOLLA 20

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.4010

**Prezzo:** €368,44 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità , è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA CAVALLO  
Dimensioni: Lunghezza cm 73 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 86 cm Area di caduta: 300x250 cm



## GIOCO A MOLLA COCCODRILLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2130 sdw

**Prezzo:** €480,68 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità , è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti

15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO COCCODRILLO** Dimensioni: Lunghezza cm 101.50 Larghezza cm 24.40 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.90 cm Peso kg 24.80 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA DALMATA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2120

**Prezzo:** €439,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA DALMATA** Dimensioni: Lunghezza cm 98 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 88 cm Peso 25,10 kg



## GIOCO A MOLLA DALMATA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 167.2120 sdw

**Prezzo:** €480,68 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO DALMATA** Dimensioni: Lunghezza cm 98.40 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.90 cm Peso kg 25 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA DUMBO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.670-04

**Prezzo:** €811,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA DUMBO IN HDPE** Lunghezza cm 87 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA ELEFANTE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.5020

**Prezzo:** €469,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA ELEFANTE** Dimensioni: Lunghezza cm 97 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 99 cm



## GIOCO A MOLLA ELICOTTERO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.650-04

**Prezzo:** €811,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA ELICOTTERO IN HDPE** Lunghezza cm 95 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA FOCA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.3280

**Prezzo:** €573,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in

forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO FOCA** Dimensioni: Lunghezza cm 76 Larghezza cm 49 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 83 cm Peso kg 36.50 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA GALLINA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.6020

**Prezzo:** €420,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA GALLINA** Dimensioni: Lunghezza cm 66 Larghezza cm 30 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 83 cm Peso kg 24.70 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA INCLUSIVO GRILLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 198.T0503

**Prezzo:** €1.232,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#), [Giochi Inclusivi](#)

### Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** **GIOCO A MOLLA GRILLO** Gioco a molla inclusivo che riprende nella forma un simpatico grillo. La struttura, adatta a bambini con disabilità, è composta da pannelli HDPE con maniglie e prese costituite da tubi in acciaio zincato e verniciato. Età d'uso: 2 - 8 anni Dimensioni: cm 98x49x93h Area di sicurezza cm 298x249 Superficie antitrauma 7.4 mq Altezza di caduta < 60 cm



## GIOCO A MOLLA INCLUSIVO PAVONE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0504

**Prezzo:** €1.488,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#), [Giochi Inclusivi](#)

### Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** **GIOCO A MOLLA PAVONE** Gioco a molla inclusivo pavone. Costruito con pannelli in HDPE che costituiscono fianchi, testa e seduta con coda in DIBOND che funge da schienale. Età d'uso: 2 - 8 anni Dimensioni: cm 99x99x99h Area di sicurezza cm 299x299 Superficie antitrauma 8.9 mq Altezza di caduta < 60 cm



## GIOCO A MOLLA LEPRE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.620-04

**Prezzo:** €689,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA LEPRE IN HDPE** Lunghezza cm 80 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA MAX CANE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.8010

**Prezzo:** €1.021,14 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma

circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA MAX CANE Dimensioni: Lunghezza cm 150 Larghezza diametro cm 120 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 80 cm



## GIOCO A MOLLA MAX GALLINA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.8020

**Prezzo:** €1.021,14 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO MAX GALLINA** Dimensioni: Lunghezza cm 150 Larghezza cm 120 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 75 cm Peso kg 72.20 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA MOTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2050

**Prezzo:** €439,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA SCOOTER  
Dimensioni: Lunghezza cm 99 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 82 cm



## GIOCO A MOLLA MOTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2050 sdw

**Prezzo:** €480,68 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e

certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO MOTO** Dimensioni: Lunghezza cm 99 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 81.70 cm Peso kg 25.20 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA ORSO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2140 sdw

**Prezzo:** €480,68 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA**

**COMPLETO ORSO** Dimensioni: Lunghezza cm 100 Larghezza cm 24.40 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 95.50 cm Peso kg 26.50 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA PAPERERA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2150 sdw

**Prezzo:** €480,68 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO PAPERERA** Dimensioni: Lunghezza cm 99 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 96.50 cm Peso kg 25.10 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA PAPERERA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.3220

**Prezzo:** €610,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO PAPERA** Dimensioni: Lunghezza cm 69 Larghezza cm 49 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 90 cm Peso kg 38.50 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA PAPERA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.630-04

**Prezzo:** €689,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA PAPERA IN HDPE** Lunghezza cm 82 Larghezza 20 cm Altezza cm 90 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA PESCE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.5010 sdw

**Prezzo:** €480,68 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO PESCE** Dimensioni: Lunghezza cm 94.50 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 84.50 cm Peso kg 24.90 Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA PESCE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.600-04

**Prezzo:** €689,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA PESCE IN HDPE** Lunghezza cm 75 Larghezza 20 cm Altezza cm 90 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA PESCE PAK MOLLA 17

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.4020-17

**Prezzo:** €333,06 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 17 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO PESCE** Dimensioni: Lunghezza cm 69 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 85 cm Età d'uso 0 - 12 anni



## GIOCO A MOLLA PESCE PAK MOLLA 20

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.4020

**Prezzo:** €368,44 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA PESCE  
Dimensioni: Lunghezza cm 69 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 85 cm



## GIOCO A MOLLA PONY

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.610-04

**Prezzo:** €689,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e

robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA PONY IN HDPE** Lunghezza cm 88 Larghezza 20 cm Altezza cm 96 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA PULCINO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2090

**Prezzo:** €439,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 17 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA PULCINO Dimensioni: Lunghezza cm 97 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 92 cm



## GIOCO A MOLLA PULCINO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.2090 sdw

**Prezzo:** €480,68 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA PULCINO Età d'uso: 0-12 anni Lunghezza: 96,30 cm Larghezza: 24,00 cm Altezza: 92,00 cm Peso: 25,80 Kg Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 92 cm



## GIOCO A MOLLA QUADRIFOGLIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.720-04

**Prezzo:** €969,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA QUADRIFOGLIO 4 POSTI**  
Lunghezza cm 96 Larghezza cm 96 Altezza cm 59 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA SCOOTER

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.660-04

**Prezzo:** €689,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

**GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA SCOOTER IN HDPE** Lunghezza cm 80 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



## GIOCO A MOLLA SPEEDY

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.5030

**Prezzo:** €469,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA SPEEDY  
Dimensioni: Lunghezza cm 90 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 78 cm



## GIOCO A MOLLA TANDEM CANE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.7010

**Prezzo:** €683,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con

la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA CANE TANDEM Dimensioni: Lunghezza cm 150 Larghezza diametro cm 30 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 89 cm



## GIOCO A MOLLA TANDEM GALLINA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.7020

**Prezzo:** €683,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA GALLINE TANDEM Dimensioni: Lunghezza cm 150 Larghezza diametro cm 30 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 84 cm



## GIOCO ATTIVITA' ALLEGROFONO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0602

**Prezzo:** €1.573,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** GIOCO ATTIVITA' ALLEGROFONO Un simpatico "telefono senza fili" che raffigura due spaventapasseri. I bambini possono comunicare tra loro ad una distanza di circa 16 m. Struttura formata da tubi in acciaio, faccia in HDPE, bocca ed occhi in lamiera forata. La bocca è formata da un cerchio in lamiera forata per parlare o cantare, un tronco di cono saldato al tubo amplificherà la voce per il passaggio del suono Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni allegrofono: cm 58x137h vanno installati a 16mt di distanza l'uno dall'altro Area di sicurezza cm 348x358 (x2) Superficie antitrauma 12.4 mq



## GIOCO ATTIVITA' FIORE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0603

**Prezzo:** €1.055,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** GIOCO ATTIVITA' FIORE Gioco di attività che permette di apprendere i colori in due lingue diverse, italiano ed inglese. Il pannello attività è fatto interamente in Dibond fissato ad un palo in acciaio zincato e verniciato. Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni: cm 91X12x150h Area di sicurezza cm 391x312 Superficie antitrauma 12.2 mq



## GIOCO ATTIVITA' LUCK

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 198.T0606

**Prezzo:** €1.250,50 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** GIOCO ATTIVITA' LUCKY Pannello attività che propone una piccola ruota della fortuna per stimolare l'apprendimento dei numeri. La struttura è composta da pali in metallo con pannello in HDPE. Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni: cm 97x11x130h Area di sicurezza cm 397x311 Superficie antitrauma 12.3 mq



## GIOCO ATTIVITA' MOUSE STOP

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 198.T0511

**Prezzo:** €1.823,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** GIOCO ATTIVITA' MOUSE STOP Gioco d'attività dedicato ai bambini più piccoli e che riprende il tema di "Topo Fausto". La stazione permette di socializzare ed interagire come si fa davanti ad una tipica bancarella. La struttura è formata da pannelli in HDPE, pali in metallo verniciato e funghi in polietilene rotazionale. Età di utilizzo 2 - 6 anni Dimensioni: cm 148x93x130h Area di sicurezza cm 448x393 Superficie antitrauma 17.6 mq Altezza di caduta HIC 45 cm



## GIOCO ATTIVITA' SALI SCENDI GRUVY

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0512

**Prezzo:** €884,50 IVA inclusa

**Categorie:** [Casette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** GIOCO ATTIVITA' SALI SCENDI GRUVY LA SCALATA DEL FORMAGGIO Gioco d'attività sali e scendi dedicato ai bambini più piccoli del nido. Prodotto costruito con pannelli in HDPE e tubi in acciaio zincato e verniciato. Età di utilizzo 2 - 6 anni Dimensioni: cm 85x63x73h Area di sicurezza cm 485x463 Superficie antitrauma 22.4 mq Altezza di caduta HIC 58 cm



## GIOCO ATTIVITA' TRIGATTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0604

**Prezzo:** €1.055,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Casette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** GIOCO ATTIVITA' TRIGATTO Pannello didattico dotato di triangoli musicali. Costruito in HDPE con palo in metallo. Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni: cm 135x14x130h Area di sicurezza cm 435x314 Superficie antitrauma 13.6 mq

## GIOCO ATTIVITA' TRIS

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0601

**Prezzo:** €1.372,50 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)



### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** GIOCO ATTIVITA' TRIS Pannello didattico tris che aiuta lo sviluppo logico cognitivo dei bambini. Costruito in HDPE con palo in metallo. Età di utilizzo 2 - 8 anni  
Dimensioni: cm 97x11x130h Area di sicurezza cm 397x311 Superficie antitrauma 12.3 mq

## GIONDOLO A 2 POSTI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.301

**Prezzo:** €2.720,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Giostre girevoli e Dondoli](#)



### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di**

**Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIONDOLO 2 POSTI** Lunghezza cm 280 Larghezza cm 280 Altezza 315 cm Area di sicurezza diametro cm 600 Superficie antitrauma 26,5 mq HIC 150 cm Età di utilizzo 5 - 11 anni



## GIONDOLO A 4 POSTI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.302

**Prezzo:** €3.226,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Giostre girevoli e Dondoli](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno.

**MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA**

**DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO**

**ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI** secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di **Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIONDOLO 4 POSTI** Lunghezza cm 280 Larghezza cm 280 Altezza 315 cm Area di sicurezza diametro cm 600 Superficie antitrauma 26,5 mq HIC 150 cm Età di utilizzo 5 - 11 anni



## GIOSTRA A DIVANETTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.G1305/06

**Prezzo:** €2.806,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Giostre girevoli e Dondoli](#)

## Descrizione prodotto

**GIOSTRA CON SEGGIOLINE A 4 POSTI Certificata UNI EN 1176-1/5** Giostra diam.130 cm realizzata in acciaio zincato a caldo e laccato per esterni. Pianale in carply antiscivolo, sedute e volantino in legno di betulla ad incollaggio fenolico laccati per esterni. Età di utilizzo 3 - 8 anni Dimensioni diametro 138 x73h cm Area di sicurezza diametro 280 cm Da ancorare con plinti in cls



## GIOSTRA A DIVANETTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 198.G1306.13

**Prezzo:** €2.562,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Giostre girevoli e Dondoli](#)

## Descrizione prodotto

**MINI GIOSTRA A DIVANETTO Certificata UNI EN 1176-1/5** Giostrina diametro 1300 mm, realizzata con divanetto in tubolare d' acciaio zincato e verniciato. Pianale in legno di multistrato di betulla con superficie antiscivolo. Giostra munita di sistema frenante. Età di utilizzo 3 - 8 anni Dimensioni diametro 138 x73h cm Area di sicurezza diametro 280 cm Da ancorare con plinti in cls



## GIOSTRA A DIVANETTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.GI307-13

**Prezzo:** €3.355,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Giostre girevoli e Dondoli](#)

## Descrizione prodotto

**GIOSTRA A DIVANETTO 8/9 POSTI Certificata UNI EN 1176-1/5** Giostrina diametro 1800 mm, realizzata con divanetto in tubolare d' acciaio zincato e verniciato. Pianale in legno di multistrato di betulla con superficie antiscivolo. Giostra munita di sistema frenante. Età di utilizzo 3 - 8 anni Dimensioni diametro 180 x 73h cm Da ancorare con plinti in cls



## GIOSTRA A DIVANETTO 8/9 POSTI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.G1304/02

**Prezzo:** €3.782,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Giostre girevoli e Dondoli](#)

### Descrizione prodotto

**GIOSTRA A DIVANETTO 8/9 POSTI Certificata UNI EN 1176-1/5** Giostra 8/9 posti diam. 180 cm realizzata in acciaio zincato a caldo e laccato per esterni. Giostra grande colorata a divanetto che favorisce il divertimento, la socializzazione e l'interazione. Struttura con tubi in acciaio verniciato a polveri, base in cpry, sedute e volante centrale in HDPE colorato. Età: 3-8 anni Ingombro: d.180xh73 cm Area di sicurezza: d.580 cm Altezza di caduta max: <60 cm Superficie antitrauma consigliata: 26,4 mq Numero max utilizzatori: 9 Da ancorare con plinti in cls



## GIOSTRA GIRAMONDO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 205.001

**Prezzo:** €1.912,96 IVA inclusa

**Categorie:** [Giostre girevoli e Dondoli](#)

### Descrizione prodotto

GIRAMONDO è la prima giostra interamente realizzata in plastica (PE ad alta densità) nella scocca superiore, GIRAMONDO offre i massimi standard di sicurezza, è conforme alle normative e certificata TUV. Ideale da 0 fino a 14 anni può essere utilizzata anche da 8 bambini contemporaneamente. Grazie al suo polietilene robustissimo e resistente ai raggi U.V. e a tutte le intemperie la giostra GIRAMONDO è ideale per parchi gioco, scuole, asili, villaggi turistici e stabilimenti balneari. Grazie all'eccezionale durata e robustezza del polietilene, GIRAMONDO non necessita di particolari manutenzioni da parte degli installatori. Disponibile anche nella versione con rallentatore di rotazione (freno). Scocca principale, copertura per lo scorrimento, anello superiore e pozzetto d'ispezione e manutenzione sono prodotti in polietilene ad alta densità tramite stampaggio rotazionale. La struttura comprende un piedistallo sottostante zincato a caldo che sorregge il perno centrale di rotazione. La piattaforma rotante è costituita da un telaio circolare con raggi in acciaio zincato a caldo. La boccola centrale alloggia due cuscinetti a sfera di cui quello posto al di sotto è portante. Dal perno centrale prosegue il corrimano anch'esso in acciaio zincato a caldo e verniciato. Tutti i componenti sono riciclabili al 100%. Misure : mm 1800 (diametro) x mm 900 (altezza) Peso : Kg 108 La giostra va fissata a terra



## GIOSTRA INCLUSIVA GIOLIKE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.GI308/18

**Prezzo:** €3.702,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi Inclusivi](#), [Giostre girevoli e Dondoli](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Giostra inclusiva che riprende nella forma il "like social". Seduta in HDPE e pedana in lamiera bugnata verniciata clorocaucù antiscivolo di diametro 138cm. Tubi di presa in acciaio zincato e verniciato 33x3mm. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** Età di utilizzo 3 - 8 anni Dimensioni Giostra: diametro cm 140x78h Area di sicurezza diam. 561 cm Altezza di caduta HIC 60 cm



## GRUPPO MOLLA MONTATO MM 17

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.1010pikpak

**Prezzo:** €268,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Ricambi per giochi a molla Gruppo molla montato 17mm



## GRUPPO MOLLA MONTATO MM 20

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.1010

**Prezzo:** €270,84 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Ricambi per giochi a molla Gruppo molla montato 20mm



## LABIRINTO ORIZZONTALE FISSAGGIO TERRENO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0290T

**Prezzo:** €10.931,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale.

L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **LABIRINTO ORIZZONTALE CON STAFFE PER FISSAGGIO AL TERRENO** Gioco in fase di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1. Età di utilizzo 3 - 11 anni Dimensioni labirinto cm 492x252x100h Area di sicurezza cm 692x452

## LABIRINTO VERTICALE


Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0300

**Prezzo:** €7.509,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Casette in legno e Giochi statici](#)



### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **LABIRINTO VERTICALE Gioco in fase di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 3 - 11 anni Dimensioni labirinto cm 241x183x110-138-168h Area di sicurezza cm 541x483 Superficie antitrauma 26 mq HIC 150 cm

## MAGGIOLINO DELUXE


Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 205.011

**Prezzo:** €1.645,78 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#), [Scivoli Parco Giochi](#)



### Descrizione prodotto

MAGGIOLINO e MAGGIOLINO DELUXE sono i nuovigiocchi multifunzione di ACQUAGIOCA. I bambini possono infatti salire sulla scaletta, scendere dallo scivolo e, contemporaneamente, giocare nella casetta con porte e finestrelle. MAGGIOLINO è interamente realizzato in plastica (PE ad alta densità) in tutti i suoi componenti: scivolo, scaletta, porte, finestre e corrimano. Grazie alla facilità di montaggio, all'assenza di manutenzione e

all'eccezionale durata e robustezza del polietilene ad alta densità, MAGGIOLINO è ideale per attrezzare con estrema facilità aree gioco per stabilimenti balneari, parchi, scuole e asili. Disponibile in diverse combinazioni di colore, MAGGIOLINO può essere utilizzato sia in interni che in esterni. Tutti i componenti utilizzati sono riciclabili al 100%. MAGGIOLINO DELUXE CON CASSETTA DIMENSIONI: LUNGHEZZA 405 CM LARGHEZZA 76.50 CM ALTEZZA SCIVOLO 84 CM ALTEZZA TOTALE 147.50 CM

## MAGGIOLINO STANDARD

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 205.010

**Prezzo:** €1.057,74 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#), [Scivoli Parco Giochi](#)



### Descrizione prodotto

MAGGIOLINO e MAGGIOLINO DELUXE sono i nuovi giochi multifunzione di ACQUAGIOCA. I bambini possono infatti salire sulla scaletta, scendere dallo scivolo e, contemporaneamente, giocare nella casetta con porte e finestrelle. MAGGIOLINO è interamente realizzato in plastica (PE ad alta densità) in tutti i suoi componenti: scivolo, scaletta, porte, finestre e corrimano. Grazie alla facilità di montaggio, all'assenza di manutenzione e all'eccezionale durata e robustezza del polietilene ad alta densità, MAGGIOLINO è ideale per attrezzare con estrema facilità aree gioco per stabilimenti balneari, parchi, scuole e asili. Disponibile in diverse combinazioni di colore, MAGGIOLINO può essere utilizzato sia in interni che in esterni. Tutti i componenti utilizzati sono riciclabili al 100%. MAGGIOLINO STANDARD DIMENSIONI: LUNGHEZZA 405 CM LARGHEZZA 76.50 CM ALTEZZA SCIVOLO 84 CM ALTEZZA TOTALE 147.50 CM

## MINI VILLAGGIO CON ARRAMPICATA ALLUMINIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T3DD\_AL

**Prezzo:** €22.435,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Strutture Combinate](#)



### Descrizione prodotto

STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. MATERIE PRIME Tutte le torri sono realizzate in alluminio. I pali sono da 90x90 mm con angoli arrotondati. HDPE Spessore 19 mm per i parapetti Spessore 15 mm per la balausta della scala Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei

giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD) Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. MINI VILLAGGIO CON ARRAMPICATA Complesso di due torri realizzati con pali di alluminio da 90x90 mm con angoli arrotondati, collegate tra loro da un tunnel ad "S" in polietilene rotazionale. Scala di accesso e pianali in lamiera bugnata verniciata color grigio. Tetti in acciai laccati per esterni. Scivoli in polietilene rotazionale, balaustre in HDPE. Struttura palestrina addossata in acciaio zincato e verniciato per esterni, rete in corda. Viene fornita con le staffe per ancoraggio al terreno. Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 12 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 2 torri con tetto a due falde 2 scivoli in polietilene rotazionale 1 rete per arrampicata con corde diam. 16 mm e attacchi in ferule di acciaio zincato 1 tunnel in polietilene diam. interno cm 70 Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Ingombro mt 6.26 x 6.63 x 3.6h Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza mt 9.76 x 10.13 Superficie antitrauma 73.5 mq HIC 150 cm e 212 cm



## PALESTRA ESAGONALE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0710

**Prezzo:** €4.038,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **PALESTRA ESAGONALE con scala a pioli, rete di arrampicata, fune di risalita, pertica e anelli Gioco in fase di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 3 - 8 anni Dimensioni palestra cm 250x221x202h Area di sicurezza cm 650x621 Superficie antitrauma 40 mq HIC 200 cm



## PALESTRA QUADRATA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0280

**Prezzo:** €2.903,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **PALESTRA QUADRATA con scala a pioli, parate di arrampicata, fune di risalita, pertica Gioco in fase di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 3 - 8 anni Dimensioni casetta cm 118x118x200h Area di sicurezza cm 518x518 Superficie antitrauma 27 mq HIC 200 cm



## PALESTRA SARTIA LEGNO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0823-14


**Prezzo:** €2.415,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **SARTIA IN LEGNO** Struttura di arrampicata in fune Hercules realizzata con pali portanti lamellari da 9x9cm di pino nordico impregnati in autoclave. La sua struttura semplice ma allo stesso

tempo robusta, è adatta per essere installata nelle aree pubbliche e private.. **Gioco dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni: cm 175x118x170 Dimensioni area di sicurezza: cm 375x318 Superficie antitrauma 11.92 mq Altezza di caduta HIC 170 cm



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 30MM CERTIFICATA HIC 1.2MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK30

**Prezzo:** €75,52 IVA inclusa


**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

### Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 30 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.2 MT DIMENSIONI MATTONELLE 100X100 Peso kg/mq 22.60 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 35MM CERTIFICATA HIC 1,27MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK35


**Prezzo:** €83,94 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

### Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni

ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100  
**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)  
**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 35 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1,27 MT DIMENSIONI MATTONELLE 100X100 cm Peso kg/mq 26.20 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 40MM CERTIFICATA HIC 1,50MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK40

**Prezzo:** €76,13 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

### Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100  
**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)  
**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 40 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.50 MT DIMENSIONI MATTONELLE 100X50 COLORE ROSSO O VERDE Peso kg/mq 31.30 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 45MM CERTIFICATA HIC 1,6MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK45

**Prezzo:** €81,13 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

## Descrizione prodotto


La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:**

Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 45 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.50 MT**

**DIMENSIONI MATTONELLE 50X100 cm COLORE ROSSO Peso kg/mq 32.40 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 50MM CERTIFICATA HIC 1,70MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK50

**Prezzo:** €87,84 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

## Descrizione prodotto


La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:**

Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde. **SPESSORE 50 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.60 MT**

**DIMENSIONI MATTONELLE 100X50 cm COLORE ROSSO Peso kg/mq 36.70 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 55MM CERTIFICATA HIC 1,90MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK55

**Prezzo:** €112,24 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

### Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 55 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.90 MT DIMENSIONI MATTONELLE 100X100 Peso kg/mq 43.40 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 60MM CERTIFICATA HIC 1.90MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK60


**Prezzo:** €96,99 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

### Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 60 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.90 MT**  
**DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti COLORE ROSSO Peso kg/mq 47.60 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 70MM CERTIFICATA HIC 2.10MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK70

**Prezzo:** €118,95 IVA inclusa


**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

### Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)

**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 70 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 2.10 MT**  
**DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti COLORE ROSSO Peso kg/mq 51.60 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 80MM CERTIFICATA HIC 2,40MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK80

**Prezzo:** €130,54 IVA inclusa


**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

### Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al

35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 80 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 2.51 MT** **DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti COLORE ROSSO** **Peso kg/mq 63.50 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR 90MM CERTIFICATA HIC 2,77MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.ANTISHOCK90


**Prezzo:** €183,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

### Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100

**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 90 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 2.77 MT** **DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti** **Peso kg/mq 76.80 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GOMMA SBR100MM CERTIFICATA HIC 3.39MT

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 243.ANTISHOC100

**Prezzo:** €197,88 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

## Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100  
**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)  
**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde, azzurro, grigio, nero. **SPESSORE 100 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 3.39 MT DIMENSIONI MATTONELLE 50X50 cm con spinotti Peso kg/mq 85.30 PREZZO AL MQ**



## PAVIMENTO ANTITRAUMA GOMMA SBR SP.45 ROSSO LINEA BASE HIC 160 CM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 243.PSBRB45R

**Prezzo:** €82,96 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

## Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100  
**Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)  
**Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 45 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.60 MT DIMENSIONI MATTONELLE 50X100 cm COLORE ROSSO Peso kg/mq 32.40 PREZZO AL MQ VENDITA A MULTIPLI DI 1.5 MQ**



# PAVIMENTO ANTITRAUMA GOMMA SBR SP.45 VERDE LINEA BASE HIC 160 CM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 243.PSBRB45V

**Prezzo:** €82,96 IVA inclusa

**Categorie:** [Pavimentazioni Antitrauma certificate](#)

## Descrizione prodotto

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm. **Spinotti:** Per gli spessori dal 20 al 35 gli spinotti non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 55 sono presenti solo per i formati 50x50 e 50x100 **Materiale:** Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernice poliuretaniche **Posa in opera:** Incollaggio con collante poliuretano bicomponente - resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti **Superfici idonee:** Cemento, asfalto, legno (se incollato), Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti) **Manutenzione:** Pulizia mediante aspiratori/scope **Certificazione:** Secondo UNI EN 1177 **Gamma colori:** Rosso, verde **SPESSORE 45 MM CERTIFICATO NORMA UNI EN 1177 PER HIC (Altezza di caduta) 1.60 MT DIMENSIONI MATTONELLE 50X100 cm COLORE VERDE Peso kg/mq 32.40 PREZZO AL MQ VENDITA A MULTIPLI DI 1.5 MQ**



## PERCORSO INCLUSIVO GALLERY

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0500

**Prezzo:** €14.676,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#), [Giochi Inclusivi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLE secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** **PERCORSO INCLUSIVO GALLERY** Gioco inclusivo che offre al bambino la possibilità di compiere un percorso completo e divertente. I pannelli didattici (Gioco del Tris, Gioco della Ruota fortunata e Gioco Fiore Italiano/Inglese) installati favoriscono l'apprendimento e la socializzazione. La struttura è composta da pali in metallo, pannelli in HDPE e pianale in lamiera bugnata. Età di utilizzo 2 - 12 anni Dimensioni: cm 325x485x223h Area di sicurezza cm 605x783 Superficie antitrauma 40.3 mq



## PERCORSO INCLUSIVO GALLERY IN LEGNO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0500W

**Prezzo:** €11.028,80 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#), [Giochi Inclusivi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** PERCORSO INCLUSIVO GALLERY Gioco inclusivo che offre al bambino la possibilità di compiere un percorso completo e divertente. I pannelli didattici (Gioco del Tris, Gioco della Ruota fortunata e Gioco Fiore Italiano/Inglese) installati favoriscono l'apprendimento e la socializzazione. La struttura è composta da pali in Pino impregnato in autoclave, pannelli in HDPE e pianale in lamiera bugnata. Età di utilizzo 2 - 12 anni Dimensioni: cm 325x485x223h Area di sicurezza cm 605x783 Superficie antitrauma 40.3 mq Altezza di caduta HIC



## PERCORSO INCLUSIVO GALLERY UP

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0501

**Prezzo:** €23.320,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi Inclusivi](#), [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** PERCORSO INCLUSIVO GALLERY UP Gioco combinato con percorso inclusivo corredato da pannelli didattici per attività (Gioco del Tris, Gioco della Ruota fortunata e Gioco Fiore Italiano/Inglese). Completo di torre con scivolo H90 cm e ponte tibetano. La struttura è composta da pali in metallo, pannelli in HDPE e DIBOND. Età di utilizzo 2 - 12 anni Dimensioni: cm 630x680x224h Area di sicurezza cm 900x10.30 Superficie antitrauma 52.2 mq Altezza di caduta HIC 90 cm



## PERCORSO INCLUSIVO GALLERY UP IN LEGNO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 198.T0501W

**Prezzo:** €16.555,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi Inclusivi](#), [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** PERCORSO INCLUSIVO GALLERY UP Gioco combinato con percorso inclusivo corredato da pannelli didattici per attività (Gioco del Tris, Gioco della Ruota fortunata e Gioco Fiore Italiano/Inglese). Completo di torre con scivolo H90 cm e ponte tibetano. La struttura è composta da pali in Pino impregnato in autoclave, pannelli in HDPE e DIBOND. Età di utilizzo 2 - 12 anni  
Dimensioni: cm 630x680x224h Area di sicurezza cm 900x10.30 Superficie antitrauma 52.2 mq Altezza di caduta HIC 90 cm



## PERCORSO INCLUSIVO MONDOSUN

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 198.T0502

**Prezzo:** €24.174,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi Inclusivi](#), [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** PERCORSO INCLUSIVO MONDOSUN Gioco combinato comprensivo di percorso inclusivo a tema musicale. Si accede da una pedana che porta lungo un percorso arricchito da strumenti musicali per avvicinare il bambino alla musica. Accorpato si trova un ponte tibetano che porta ad una torretta h 90cm con scivolo dritto. La struttura è composta da pali in metallo, pannelli in HDPE, pianali in lamiera bugnata e scivolo in polietilene rotazionale. Include Gioco dei Funghi, Gong in metallo con battacchio, Tubi con maniglie da girare collegati a meccanismo interno atto a creare suoni dalla canna, Faccina che permette la comunicazione vocale interno esterno Età di utilizzo 2 - 12 anni Dimensione: cm



## PERCORSO INCLUSIVO MONDOSUN IN LEGNO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0502W

**Prezzo:** €17.507,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi Inclusivi](#), [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** PERCORSO INCLUSIVO MONDOSUN Gioco combinato comprensivo di percorso inclusivo a tema musicale. Si accede da una pedana che porta lungo un percorso arricchito da strumenti musicali per avvicinare il bambino alla musica. Accorpato si trova un ponte tibetano che porta ad una torretta h 90cm con scivolo dritto. La struttura è composta da pali in pino impregnato in autoclave, pannelli in HDPE, pianali in lamiera bugnata e scivolo in polietilene rotazionale. Include Gioco dei Funghi, Gong in metallo con battacchio, Tubi con maniglie da girare collegati a meccanismo interno atto a creare suoni dalla canna, Faccina che permette la comunicazione vocale interno esterno Età di utilizzo 2 - 12 anni Dimensioni: cm 485x593x247h Area di sicurezza cm 685x943 Superficie antitrauma 56.6 mq Altezza di caduta HIC 92 cm



## PERCORSO SU FUNGHI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0824-14

**Prezzo:** €1.476,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Casette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POSTAZIONE PUNGGHI** Gioco a percorso studiato per sviluppare le capacità motorie dei bambini saltellando da un fungo all'altro. La sua struttura semplice ma robusta è adatta per essere installata nelle aree pubbliche e private. **Gioco dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 2 - 11 anni Dimensioni: cm 281x125x133



## PONTE TIBETANO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0760

**Prezzo:** €1.921,50 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#)

### Descrizione prodotto

Gioco a percorso che sviluppa nel bambino la capacità di concentrazione e di equilibrio camminando sopra dei pali rotondi di legno impregnato in autoclave che con l'ausilio di una catena creano un movimento oscillatorio. Questa attrezzatura crea oltre al divertimento la possibilità di socializzazione tra i bambini. età d'uso: 5-11 anni dimensioni ingombro (cm) 345 x 100 x 0.97H area di sicurezza (cm) 545 x 300 tipologia pavimentazione: prato / terriccio superficie antitrauma - non richiesta HIC (cm) <60



## SABBIERA IN POLIETILENE CON COPERTURA IN PVC

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.9007/C

**Prezzo:** €1.586,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Sabbie Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

Sabbiera in polietilene con copertura in PVC I fianchi e gli accessori della sabbiera sono stati realizzati interamente in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Il polietilene è trattato contro i raggi UV e presenta solidità alla luce su scala di lana 1 a 8, con valore 8. I tubi di sostegno sono composti da profili in alluminio disegnati appositamente dalla mobiespans, verniciati con trattamento di resistenza all'esterno. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. RICAMBI: Tutti i componenti sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA IN OPERA: la sabbiera va montata come indicato dalle schede di montaggio all'interno del gioco. MANUTENZIONE: Si consiglia l'effettuazione di controlli di manutenzione come previsto dalla EN 1176-7:2008 Età d'uso: 0-12 anni Lunghezza 161,00 cm Larghezza 157,00 cm Altezza 53,00 cm Peso 53,80 kg



## SABBIERA IN POLIETILENE SENZA COPERTURA IN PVC

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.9007

**Prezzo:** €1.043,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Sabbie Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

Sabbiera in polietilene senza copertura in PVC I fianchi e gli accessori della sabbiera sono stati realizzati interamente in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Il polietilene è trattato contro i raggi UV e presenta solidità alla luce su scala di lana 1 a 8, con valore 8. I tubi di sostegno sono composti da profili in alluminio disegnati appositamente dalla mobiespans, verniciati con trattamento di resistenza all'esterno. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. RICAMBI: Tutti i componenti sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA IN OPERA: la sabbiera va montata come indicato dalle schede di montaggio all'interno del gioco. MANUTENZIONE: Si consiglia l'effettuazione di controlli di manutenzione come previsto dalla EN 1176-7:2008 Età d'uso: 0-12 anni Lunghezza 161,00 cm Larghezza 157,00 cm Altezza 53,00 cm Peso 53,80 kg



## SCIVOLO GRANDE TOPO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0507

**Prezzo:** €4.983,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** SCIVOLO GRANDE TOPO Scivolo, sali & scendi, dedicato ai bambini più piccoli, che richiama nella forma il Topo Fausto. Struttura in metallo con scalini e pianale in lamiera bugnata, pannelli in HDPE e scivolo h 58cm in acciaio. Età di utilizzo 2 - 6 anni Dimensioni: cm 250x87x172h Area di sicurezza cm 650x387 Superficie antitrauma 25.2 mq Altezza di caduta HIC 58 cm



## SCIVOLO IN LEGNO H120

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0720-120

**Prezzo:** €3.300,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. **SCIVOLO H120 CON SCALA** Semplice scivolo sali e scendi adatto per essere collocato in tutte le aree gioco. Lo scivolo in polietilene rotazionale è posizionato ad un'altezza di 120 cm, mentre l'accesso avviene mediante una scaletta con gradini realizzati in lamiera bugnata verniciata per esterni. I pali portanti sono da 90x90 mm in pino nordico autoclavato. Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 12 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 120 cm 1 scivolo in polietilene rotazionale 1 base di accesso allo scivolo. Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Dim. cm 370x75X296H Altezza scivolo 120 cm Area di sicurezza 769x366 cm Superficie antitrauma 28.2 mq HIC 120 cm



## SCIVOLO IN LEGNO H150

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0720

**Prezzo:** €3.592,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. SCIVOLO CON SCALA** Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 12 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 1 scivolo in polietilene rotazionale 1 base di accesso allo scivolo Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Dim. cm 425x080X325H Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza 825x370 cm Superficie antitrauma 30.2 mq HIC 150 cm



## SCIVOLO IN LEGNO H90

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0720-90

**Prezzo:** €2.738,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. **SCIVOLO H90 CON SCALA** Semplice scivolo sali e scendi adatto per essere collocato in tutte le aree gioco. Lo scivolo in polietilene rotazionale è posizionato ad un'altezza di 90 cm, mentre l'accesso avviene mediante una scaletta con gradini realizzati in lamiera bugnata verniciata per esterni. I pali portanti sono da 90x90 mm in pino nordico autoclavato. Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 2 agli 8 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 90 cm 1 scivolo in polietilene rotazionale 1 base di accesso allo scivolo Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Dim. cm 298x80X265H Altezza scivolo 90 cm Area di sicurezza 700x370 cm Superficie antitrauma 0 mq HIC 90 cm



## SCIVOLO ORSETTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.SC324/06


**Prezzo:** €2.397,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La

superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLE secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. SCIVOLO ORSETTO** Scivolo realizzato ad una altezza di 80 cm raffigurante un simpatico e divertente orso in legno di betulla finlandese. I gradini di saliti sono in legno antiscivolo, mentre la scivolata è in acciaio AISI 304. Lo scivolo pur nella sua semplicità favorisce l'integrazione sociale tra i bambini. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 11 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Dim. cm 260x46x150h Area di sicurezza 460x246 cm HIC 80 cm



## SCIVOLO TOPO BRIDGE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


**SKU/codice:** 198.T0508

**Prezzo:** €9.412,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLE secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** TOPO BRIDGE Gioco dedicato ai bambini più piccoli che ha come tema un simpatico topolino con il suo formaggio. La struttura è composta da scala e pianale in lamiera bugnata, scivolo in acciaio e parapetti di protezione in HDPE. Età di utilizzo 2 - 6 anni Dimensioni: cm 462x85x176h Area di sicurezza cm 812x385 Superficie antitrauma 31.3 mq Altezza di caduta HIC 58 cm



## SCIVOLO TOPY

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0510

**Prezzo:** €2.385,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e le ALTALENE sono CERTIFICATE dall'ISTITUTO ITALIANO**

**SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A.** SCIVOLO TOPY Simpatico scivolo destinato ai bambini più piccoli che riprende nella forma un topolino con il suo formaggino. Struttura realizzata con pali in metallo, scivolo in acciaio e pannelli in HDPE. Età di utilizzo 2 - 6 anni Dimensioni: cm 203x66x158h Area di sicurezza cm 553x367 Superficie antitrauma 20.3 mq Altezza di caduta HIC 58 cm



## SEGGIOLINO A CESTELLO - COPPIA CATENE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.59

**Prezzo:** €36,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

COPPIA DI CATENE PER SEGGIOLINO A CESTELLO COD.167.110



## SEGGIOLINO A CESTELLO CON ARCHETTI INOX SENZA CATENE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.110

**Prezzo:** €146,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

SEGGIOLINO A CESTELLO CON ARCHETTI INOX CATENE COD. [167.59](#) ESCLUSE ETA' D'USO 0 - 12 ANNI  
Lunghezza cm 45 Larghezza cm 35 Altezza cm 23 Peso 4.9 kg



## SEGGIOLINO A CESTELLO CON CATENE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.SE400

**Prezzo:** €311,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

SEGGIOLINO A CESTELLO PER ALTALENA COMPLETO DI CATENE PREZZO A SEGGIOLINO



## SEGGIOLINO A TAVOLETTA CON CATENE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.SE401

**Prezzo:** €183,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

SEGGIOLINO A TAVOLETTA PER ALTALENA COMPLETO DI CATENE PREZZO A SEGGIOLINO



## SEGGIOLINO ALTALENA BEAR C/CATENE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.SE404

**Prezzo:** €1.403,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#), [Giochi Inclusivi](#)

**Descrizione prodotto**

Ricambio seggiolone Bear per altalena inclusiva completo di catene. Dimensioni cm 63x70xh56



## SEGGIOLINO BASE ALTALENA C/ARCHETTI INOX SENZA CATENE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.120

**Prezzo:** €61,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

**Descrizione prodotto**

SEGGIOLINO A TAVOLETTA CON ARCHETTI INOX CATENE COD. 167.62 ESCLUSE ETA' D'USO 0 - 12 ANNI  
Lunghezza cm 44 Larghezza cm 24 Altezza cm 14 Peso 2.5 kg



## SEGGIOLINO BASE ALTALENA COPPIA CATENE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.62

**Prezzo:** €31,72 IVA inclusa

**Categorie:** [Altalene Parco Giochi](#)

**Descrizione prodotto**

COPPIA DI CATENE PER SEGGIOLINO A TAVOLETTA COD.167.120



## SPRING DISK PER MOLLA C/VITI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.69/1

**Prezzo:** €42,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Spring disk con viti per molle d.20mm o 17mm



## STAFFA A U PER GIOCHI A MOLLA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.64

**Prezzo:** €37,82 IVA inclusa

**Categorie:** [Giochi a molla](#)

### Descrizione prodotto

Staffa a "U" in ferro per giochi a molla



## TAVOLO MANIPOLAZIONE (SET 3 TAVOLI)

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0315

**Prezzo:** €1.543,30 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#), [Giochi con sabbia e acqua](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Tavolo manipolazione (set 3 tavoli) Tavoli realizzati in tre altezze diverse posti uno a fianco all' altro dove i bambini si possono divertire a giocare. Piano tavolo in HPL colorato spessore 8 mm. Struttura tavoli in tavole di pino nordico impregnato in autoclave con angoli arrotondati di sezione 115x35 mm La bulloneria presente nel kit è caratterizzata da viti passanti testa tonda sotto quadro e corredata di tappo coprivite in polietilene. Viene fornita con le staffe per l'ancoraggio al terreno. L'articolo è stato progettato per essere inserito nei parchi pubblici scuole ed aree verdi. Età di utilizzo 1 - 11 anni Dimensioni tavoli: cm 423x76x33/45/57h Area di sicurezza cm 722x368



## TORRE H 150 SENZA TETTO CON SCIVOLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0610

**Prezzo:** €5.319,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. TORRE H 150 CON SCIVOLO SENZA TETTO** Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 11 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 1 scivolo in polietilene rotazionale 2 pianali gioco posizionati ad una altezza di 5 cm e di 150 cm Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da piantare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare Dim. cm 248x394x225h Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza 548x744 cm Superficie antitrauma 34 mq HIC 150 cm



## TORRE H100 SENZA TETTO CON SCIVOLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0631

**Prezzo:** €4.263,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. TORRE H 100 CON SCIVOLO ONDA SENZA TETTO** Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 11 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 100 cm 1 scivolo in polietilene rotazionale 1 pianale gioco posizionati ad una altezza di 100 cm Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da piantare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Dim. cm 315x200x195h Altezza scivolo 100 cm Area di sicurezza 500x665 cm Superficie antitrauma 27 mq HIC 100 cm



## TORRE H120 CON TETTO E SCIVOLO ONDA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0D

**Prezzo:** €5.319,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

Torre con scivolo Castello h120cm realizzato con pali di pino nordico da 90x90mm impregnati in autoclave. Scala e pianale in lamiera bugnata laccata color grigio . Tetto in acciaio laccato per esterni. Scivolo in polietilene rotazionale. I colori possono variare. Articolo munito di staffe per l'ancoraggio al terreno Altezza di caduta max 120 cm Età 3 - 12 anni Numero Utilizzatori 2 Ingombro mt 1.17 x 4.56 x 3.30h Area di Sicurezza mt 8.55 x 3.68 Superficie antitrauma 31.5 mq



## TORRE H150 CON ALTALENA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0660

**Prezzo:** €7.088,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Strutture Combinate](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. TORRE H 150 CON SCIVOLO, TETTO E ALTALENA** Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 12 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 1 tetto a due falde 1 scivolo in polietilene rotazionale 1 pianale gioco posizionato ad una altezza di 150 cm 1 altalena addossata completa di seggiolino a tavoletta Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Dim. cm 530x483x360h Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza 740x950 cm Superficie antitrauma 50.6 mq HIC 150 cm



# TORRE H150 CON SCIVOLO E PALESTRA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0681

**Prezzo:** €8.601,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Strutture Combinate](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. TORRE H 150 CON SCIVOLO, TETTO E PALESTRINA**. Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 11 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 1 tetto a due falde 1 scivolo in polietilene rotazionale 1 pianale gioco posizionato ad una altezza di 150 cm 1 palestrina addossata composta da fune di risalita, scala in corda, anelli e rete di arrampicata Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Dim. cm 380x352x360h Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza 750x1080 cm Superficie antitrauma 61.2 mq HIC 150 cm / 200 cm



# TORRE H150 CON TETTO E SCIVOLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0621

**Prezzo:** €6.075,60 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. TORRE H 150 CON SCIVOLO E TETTO MODELLO MONTAGNA** Presenta colori vivaci e possibilità di personalizzazioni con parapetti a scelta tra Montagna (198.T0621), Mare (198.T0620), Sole (198.T0622). Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 11 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 1 tetto a due falde 1 scivolo in polietilene rotazionale 2 pianali gioco posizionati ad una altezza di 5 cm e di 150 cm Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare Dim. cm 248x390x355h Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza 548x744 cm Superficie antitrauma 31 mq HIC 150 cm



## TORRE H150 CON TETTO E SCIVOLO ELICOIDALE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0621E

**Prezzo:** €8.430,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. TORRE H 150 CON SCIVOLO ELICOIDALE E TETTO** Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 11 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 1 tetto a due falde 1 scivolo elicoidale in polietilene rotazionale 2 pianali gioco posizionati ad una altezza di 5 cm e di 150 cm Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Dim. cm 248x394x358h Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza 548x744 cm Superficie antitrauma 34 mq HIC 150 cm



## TORRE H90 CON TETTO E SCIVOLO ONDA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0640

**Prezzo:** €4.965,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Scivoli Parco Giochi](#)

## Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. TORRE H 90 CON SCIVOLO ONDA E TETTO** Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 8 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 90 cm 1 tetto a due falde 1 scivolo in polietilene rotazionale 1 pianale gioco posizionati ad una altezza di 90 cm Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da piantare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. I colori possono variare. Dim. cm 311x200x300H Altezza scivolo 90 cm Area di sicurezza 520x606 cm Superficie antitrauma 0 mq HIC 90 cm



## TUBO A MOLLA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 167.9008

**Prezzo:** €1.287,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#), [Giochi a molla](#)

## Descrizione prodotto

**TUBO A MOLLA** La **sagoma del gioco** a molla è stata realizzata interamente in polietilene PE-HD con sistema rotazionale colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio** a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **POSA:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco.

Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. Lunghezza cm 111.50 Diametro cm 80 Altezza 121 cm Peso 67.80 kg Area di sicurezza cm 411.50x380 Età d'uso 0 - 12 anni Gioco progettato secondo la normativa EN1176-1-6:2008 e certificato con marchio TUV RHEINLAND



## TUNNEL IN LEGNO 1500

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0711

**Prezzo:** €1.640,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#), [Tunnel](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **TUNNEL IN LEGNO 1500** Tunnel arco realizzato con listoni di legno di pino nordico massello impregnato in autoclave. Numeri 04 pali di sostegno in pino nordico lamellare impregnato. **Gioco dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni: cm 150x115x102 Dimensioni area di sicurezza: cm 350x315 Area di Sicurezza 11 mq Altezza di caduta HIC



## TUNNEL IN LEGNO 2000

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0770

**Prezzo:** €2.189,90 IVA inclusa

**Categorie:** [Cassette in legno e Giochi statici](#), [Tunnel](#)

### Descrizione prodotto

**STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI** realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **TUNNEL IN LEGNO 2000** Tunnel arco realizzato con listoni di legno di pino nordico massello impregnato in autoclave. Numeri 04 pali di sostegno in pino nordico lamellare impregnato. **Gioco dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176-1.** Età di utilizzo 2 - 8 anni Dimensioni: cm 200x115x102 Dimensioni area di sicurezza: cm 400x315 Area di Sicurezza 12.6 mq Altezza di caduta HIC

# VILLAGGIO ATTREZZATO H150

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 198.T0411

**Prezzo:** €14.420,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Strutture Combinate](#)



## Descrizione prodotto

STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. MULTISTRATO DI BETULLA Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD) Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. VILLAGGIO ATTREZZATO Villaggio composto da due scivoli in polietilene rotazionale, un'altalena addossata e una palestra. Struttura dell'altalena e della palestra in acciaio zincato a caldo e laccato per esterni. Balaustre e tetto in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico laccato per esterni. Pianali e scalini in lamiera bugnata verniciata color grigio. Viene fornita con le staffe per ancoraggio al terreno. Attrezzo dotato di Verifica di Conformità dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli alla Norma UNI EN 1176. Struttura progettata per bambini dai 3 agli 12 anni da collocare presso aree verdi pubbliche, scuole materne e strutture private. Composizione: 1 scala di accesso altezza 150 cm 1 tetto a due falde 2 scivoli in polietilene rotazionale 1 altalena addossata con seggiolino a tavoletta 1 passaggio tibetano 1 palestra addossata attrezzata con scala di risalita, anelli, rete di arrampicata e fune di arrampicata Gioco dotato di staffe per fissaggio a terra, in caso sia da plintare nel terreno, verrà fornito con pali da interrimento allo stesso costo ma va segnalato in fase di conferma ordine per poter avvertire la produzione. Ingombro mt 9.8 x 6.8 x 3.6h Altezza scivolo 150 cm Area di sicurezza mt 11.90 x 10.80 Superficie antitrauma 96.5 mq HIC 150 cm e 200 cm



## WAGON TOY 2 FACCIATE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.WT1

**Prezzo:** €225,70 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Tunnel](#)

### Descrizione prodotto

Wagon Toy è un gioco componibile costituito da elementi ad incastro modulare. Facile da comporre, è robusto, affidabile ed è disponibile in 4 vivaci colori resistenti ai vari agenti atmosferici. Grazie al suo sicuro basamento di appoggio ad incastro, si può collocare su qualsiasi superficie garantendo l'incolumità del bambino durante il percorso. Le finestre laterali garantiscono inoltre una buona illuminazione del tunnel. La sagoma di questi elementi consente di costruire percorsi diversi tra loro con forme simpatiche e divertenti. Dimensioni elementi componibili Wagon Toy in cm: BASE: lato lungo 61, lato corto 35, larghezza 35, spessore 4,3 LATO CON 2 FINESTRE: base 62, altezza 58, profondità 30 LATO CON 1 FINESTRA: base 35, altezza 58, profondità 30 FACCIATA: larghezza 70, spessore 7, altezza entrata 45, altezza totale 84 2 FACCIATE larghezza 70, spessore 7, altezza entrata 45, altezza totale 84



## WAGON TOY PROLUNGA 2 VAGONI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.WT2

**Prezzo:** €610,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Tunnel](#)

### Descrizione prodotto

Wagon Toy è un gioco componibile costituito da elementi ad incastro modulare. Facile da comporre, è robusto, affidabile ed è disponibile in 4 vivaci colori resistenti ai vari agenti atmosferici. Grazie al suo sicuro basamento di appoggio ad incastro, si può collocare su qualsiasi superficie garantendo l'incolumità del bambino durante il percorso. Le finestre laterali garantiscono inoltre una buona illuminazione del tunnel. La sagoma di questi elementi consente di costruire percorsi diversi tra loro con forme simpatiche e divertenti. Dimensioni elementi componibili Wagon Toy in cm: BASE: lato lungo 61, lato corto 35, larghezza 35, spessore 4,3 LATO CON 2 FINESTRE: base 62, altezza 58, profondità 30 LATO CON 1 FINESTRA: base 35, altezza 58, profondità 30 FACCIATA: larghezza 70, spessore 7, altezza entrata 45, altezza totale 84 **CERTIFICATO A NORMA 1176 1/3 PROLUNGA 2 VAGONI** Dimensioni totali: lato lungo 122, lato corto 70, larghezza 70, altezza 62,3 cm



## WAGON TOY PROLUNGA 3 VAGONI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.WT3

**Prezzo:** €878,40 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Tunnel](#)

### Descrizione prodotto

Wagon Toy è un gioco componibile costituito da elementi ad incastro modulare. Facile da comporre, è robusto, affidabile ed è disponibile in 4 vivaci colori resistenti ai vari agenti atmosferici. Grazie al suo sicuro basamento di appoggio ad incastro, si può collocare su qualsiasi superficie garantendo l'incolumità del bambino durante il percorso. Le finestre laterali garantiscono inoltre una buona illuminazione del tunnel. La sagoma di questi elementi consente di costruire percorsi diversi tra loro con forme simpatiche e divertenti. Dimensioni elementi componibili Wagon Toy in cm: BASE: lato lungo 61, lato corto 35, larghezza 35, spessore 4,3 LATO CON 2 FINESTRE: base 62, altezza 58, profondità 30 LATO CON 1 FINESTRA: base 35, altezza 58, profondità 30 FACCIAATA: larghezza 70, spessore 7, altezza entrata 45, altezza totale 84 CERTIFICATO A NORMA 1176 1/3 **PROLUNGA 3 VAGONI** Dimensioni totali: lato lungo 159, lato corto 132, larghezza 70, altezza 62,3 cm



## WAGON TOY SET COMPLETO 5 VAGONI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.WT7

**Prezzo:** €1.409,10 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Tunnel](#)

### Descrizione prodotto

Wagon Toy è un gioco componibile costituito da elementi ad incastro modulare. Facile da comporre, è robusto, affidabile ed è disponibile in 5 vivaci colori resistenti ai vari agenti atmosferici. Grazie al suo sicuro basamento di appoggio ad incastro, si può collocare su qualsiasi superficie garantendo l'incolumità del bambino durante il percorso. Le finestre laterali garantiscono inoltre una buona illuminazione del tunnel. La sagoma di questi elementi consente di costruire percorsi diversi tra loro con forme simpatiche e divertenti. Dimensioni elementi componibili Wagon Toy in cm: BASE: lato lungo 61, lato corto 35, larghezza 35, spessore 4,3 LATO CON 2 FINESTRE: base 62, altezza 58, profondità 30 LATO CON 1 FINESTRA: base 35, altezza 58, profondità 30 FACCIAATA: larghezza 70, spessore 7, altezza entrata 45, altezza totale 84 **CERTIFICATO A NORMA 1176 1/3** Il **SET 5 VAGONI** è composto da: **5 Vagoni ad incastro e 2 facciate** Dimensioni totali: lunghezza totale 243, larghezza 70, altezza totale 84 cm **PREZZO A SET 5 VAGONI**



## WAGON TOY SET COMPLETO 8 VAGONI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.WT10

**Prezzo:** €1.903,20 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Tunnel](#)

### Descrizione prodotto

Wagon Toy è un gioco componibile costituito da elementi ad incastro modulare. Facile da comporre, è robusto, affidabile ed è disponibile in 4 vivaci colori resistenti ai vari agenti atmosferici. Grazie al suo sicuro basamento di appoggio ad incastro, si può collocare su qualsiasi superficie garantendo l'incolumità del bambino durante il percorso. Le finestre laterali garantiscono inoltre una buona illuminazione del tunnel. La sagoma di questi elementi consente di costruire percorsi diversi tra loro con forme simpatiche e divertenti. Dimensioni elementi componibili Wagon Toy in cm: BASE: lato lungo 61, lato corto 35, larghezza 35, spessore 4,3 LATO CON 2 FINESTRE: base 62, altezza 58, profondità 30 LATO CON 1 FINESTRA: base 35, altezza 58, profondità 30 FACCIAATA: larghezza 70, spessore 7, altezza entrata 45, altezza totale 84 WAGON TOY SET COMPLETO 8 VAGONI Composto da: 8 vagoni (8 lati con 1 finestra, 8 lati con 2 finestre e 8 basi) e 2 facciate



## WAGON TOY SET COMPLETO BASE A

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

**SKU/codice:** 104.WT5

**Prezzo:** €1.037,00 IVA inclusa

**Categorie:** [Cubic Toy](#), [Cubic Toy](#), [Tunnel](#)

### Descrizione prodotto

Wagon Toy è un gioco componibile costituito da elementi ad incastro modulare. Facile da comporre, è robusto, affidabile ed è disponibile in 5 vivaci colori resistenti ai vari agenti atmosferici. Grazie al suo sicuro basamento di appoggio ad incastro, si può collocare su qualsiasi superficie garantendo l'incolumità del bambino durante il percorso. Le finestre laterali garantiscono inoltre una buona illuminazione del tunnel. La sagoma di questi elementi consente di costruire percorsi diversi tra loro con forme simpatiche e divertenti. Dimensioni elementi componibili Wagon Toy in cm: BASE: lato lungo 61, lato corto 35, larghezza 35, spessore 4,3 LATO CON 2 FINESTRE: base 62, altezza 58, profondità 30 LATO CON 1 FINESTRA: base 35, altezza 58, profondità 30 FACCIAATA: larghezza 70, spessore 7, altezza entrata 45, altezza totale 84 **CERTIFICATO NORMA 1176 1/3** Il SET BASE è composto da: **3 Vagoni ad incastro e 2 facciate** Dimensioni totali: lunghezza totale 173,

