




BASE REMOVIBILE PER GIOCO A MOLLA DA INTERNO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.1030

Prezzo: €237,90 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

BASE REMOVIBILE PER GIOCHI A MOLLA per esclusivo utilizzo INTERNO. Dimensioni: diametro cm 97 Peso kg 25



BILICO A MOLLA INCLUSIVO TODOS

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.T0506

Prezzo: €2.763,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#), [Giochi Inclusivi](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. BILICO A MOLLA TODOS** Gioco a molla inclusivo con due sedute che permette a tutti i bambini di socializzare ed interagire. Struttura in HDPE ed alluminio. Età d'uso: 2 - 8 anni Dimensioni: cm 219x115x116h Area di sicurezza cm 419x315 Altezza di caduta < 60 cm



BILICO CON MOLLE E SEGGIOLINI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 198.204

Prezzo: €1.952,00 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. BILICO A 2 POSTI** Lunghezza cm 300 Altezza cm 85 Palo da 9 cm Età d'uso: 2 - 8 anni



BILICO CON RIPIANO 4 POSTI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.700-04

Prezzo: €1.994,70 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **MATERIE PRIME LEGNAME DI PINO NORDICO** Tutte le torri sono realizzate con Legname di Pino Nordico. I pali sono da 90x90 mm lamellari impregnati in autoclave dal tipico colore verde. Il trattamento viene eseguito secondo la normativa con classe di impregnazione IV che certifica il

prodotto all'esterno. **MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.

POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD) Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. BILICO A 4 POSTI** Lunghezza cm 154 Larghezza 115 cm Altezza cm 83 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA ARCO SINGOLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.511

Prezzo: €469,70 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO ARCO SINGOLO** Dimensioni: Lunghezza cm 48.80 Larghezza cm 31 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.20 cm Peso kg 25 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA ARCO TANDEM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.512

Prezzo: €701,50 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO ARCO TANDEM** Dimensioni: Lunghezza cm 138 Larghezza cm 31 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.20 cm Peso kg 33.30 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA ARCO TANDEM 4 P

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.513

Prezzo: €1.256,60 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità , è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO ARCO TANDEM 4 POSTI** Dimensioni: Lunghezza cm 268 Larghezza cm 31 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.20 cm Peso 66.8 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA AUTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.3230

Prezzo: €646,60 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità , è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti

15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA AUTO** Dimensioni: Lunghezza cm 86 Larghezza cm 43 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 93 cm Peso kg 41 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA BI-ELEFANTE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 198.680-04

Prezzo: €1.024,80 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. Gioco a molla con doppia sagoma a forma di elefante che favorisce il divertimento e la fantasia di ogni bambino. Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di tubi in acciaio per prese mani e poggia piedi. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA BI-ELEFANTE IN HDPE** Ingombro: 60x53xh79 cm Area di sicurezza: 260x253 cm Altezza di caduta max: <60 cm Superficie antitrauma consigliata: 6,6 mq Numero max utilizzatori: 1 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA BI-FARFALLA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.690-04

Prezzo: €1.024,80 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

STRUTTURE GIOCO E GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzate per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffatura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le**

STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA BI-FARFALLA IN HDPE Lunghezza cm 80 Larghezza 45 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA CAMMELLO A DUE POSTI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.613

Prezzo: €634,40 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO CAMMELLO A DUE POSTI** Dimensioni: Lunghezza cm 120 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 100 cm Peso kg 26 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA CANE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.6010

Prezzo: €420,90 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA CANE** Dimensioni: Lunghezza cm 76 Larghezza cm 30 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 88 cm Peso kg 25.30 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA CANE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.640-04

Prezzo: €689,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA CANE IN HDPE** Lunghezza cm 80 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA CAVALLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2010

Prezzo: €439,20 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA CAVALLO** Dimensioni: Lunghezza cm 99 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 92 cm Peso kg 25 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA CAVALLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2010 sdw

Prezzo: €480,68 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO CAVALLO** Dimensioni: Lunghezza cm 99.10 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 92.10 cm Peso kg 25.20 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA CAVALLO PIK MOLLA 17

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.4010-17

Prezzo: €333,06 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità , è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 17 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA CAVALLO PIK Dimensioni: Lunghezza cm 73 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 86 cm Area di caduta: 300x250 cm



GIOCO A MOLLA CAVALLO PIK MOLLA 20

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.4010

Prezzo: €368,44 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità , è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm

vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA CAVALLO**
 Dimensioni: Lunghezza cm 73 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 86 cm Area di caduta: 300x250 cm



GIOCO A MOLLA COCCODRILLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2130 sdw

Prezzo: €480,68 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO COCCODRILLO** Dimensioni: Lunghezza cm 101.50 Larghezza cm 24.40 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.90 cm Peso kg 24.80 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA DALMATA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2120 sdw

Prezzo: €480,68 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO DALMATA** Dimensioni: Lunghezza cm 98.40 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 87.90 cm Peso kg 25 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA DALMATA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2120

Prezzo: €439,20 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA DALMATA Dimensioni: Lunghezza cm 98 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 88 cm Peso 25,10 kg



GIOCO A MOLLA DUMBO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.670-04

Prezzo: €811,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA DUMBO IN HDPE** Lunghezza cm 87 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA ELEFANTE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.5020

Prezzo: €469,70 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA ELEFANTE Dimensioni: Lunghezza cm 97 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 99 cm



GIOCO A MOLLA ELICOTTERO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.650-04

Prezzo: €811,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e

robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA ELICOTTERO IN HDPE** Lunghezza cm 95 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA FOCA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.3280

Prezzo: €573,40 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO FOCA** Dimensioni: Lunghezza cm 76 Larghezza cm 49 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 83 cm Peso kg 36.50 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA GALLINA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.6020

Prezzo: €420,90 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA GALLINA** Dimensioni: Lunghezza cm 66 Larghezza cm 30 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 83 cm Peso kg 24.70 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA INCLUSIVO GRILLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 198.T0503

Prezzo: €1.232,20 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#), [Giochi Inclusivi](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA GRILLO** Gioco a molla inclusivo che riprende nella forma un simpatico grillo. La struttura, adatta a bambini con disabilità, è composta da pannelli HDPE con maniglie e prese costituite da tubi in acciaio zincato e verniciato. Età d'uso: 2 - 8 anni Dimensioni: cm 98x49x93h Area di sicurezza cm 298x249 Superficie antitrauma 7.4 mq Altezza di caduta < 60 cm



GIOCO A MOLLA INCLUSIVO PAVONE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.T0504

Prezzo: €1.488,40 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#), [Giochi Inclusivi](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA PAVONE** Gioco a molla inclusivo pavone. Costruito con pannelli in HDPE che costituiscono fianchi, testa e seduta con coda in DIBOND che funge da schienale. Età d'uso: 2 - 8 anni Dimensioni: cm 99x99x99h Area di sicurezza cm 299x299 Superficie antitrauma 8.9 mq Altezza di caduta < 60 cm



GIOCO A MOLLA LEPRE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.620-04

Prezzo: €689,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla

famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA LEPRE IN HDPE** Lunghezza cm 80 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA MAX CANE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.8010

Prezzo: €1.021,14 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA MAX CANE Dimensioni: Lunghezza cm 150 Larghezza diametro cm 120 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 80 cm



GIOCO A MOLLA MAX GALLINA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.8020

Prezzo: €1.021,14 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO MAX GALLINA** Dimensioni: Lunghezza cm 150 Larghezza cm 120 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 75 cm Peso kg 72.20 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA MOTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2050

Prezzo: €439,20 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità , è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA SCOOTER
Dimensioni: Lunghezza cm 99 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 82 cm



GIOCO A MOLLA MOTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2050 sdw

Prezzo: €480,68 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità , è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la

molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO MOTO** Dimensioni: Lunghezza cm 99 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 81.70 cm Peso kg 25.20 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA ORSO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2140 sdw

Prezzo: €480,68 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO ORSO** Dimensioni: Lunghezza cm 100 Larghezza cm 24.40 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 95.50 cm Peso kg 26.50 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA PAPERA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.630-04

Prezzo: €689,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA PAPERA IN HDPE** Lunghezza cm 82 Larghezza 20 cm Altezza cm 90 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA PAPERA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.3220

Prezzo: €610,00 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in

forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO PAPERA** Dimensioni: Lunghezza cm 69 Larghezza cm 49 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 90 cm Peso kg 38.50 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA PAPERA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2150 sdw

Prezzo: €480,68 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO PAPERA** Dimensioni: Lunghezza cm 99 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 96.50 cm Peso kg 25.10 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA PESCE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.5010 sdw

Prezzo: €480,68 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua una scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO PESCE** Dimensioni: Lunghezza cm 94.50 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 84.50 cm Peso kg 24.90 Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA PESCE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.600-04

Prezzo: €689,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA PESCE IN HDPE** Lunghezza cm 75 Larghezza 20 cm Altezza cm 90 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA PESCE PAK MOLLA 17

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.4020-17

Prezzo: €333,06 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il **gioco a molla** è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio **TUV RHEINLAND** di Colonia con marchio GS. Componenti: La **sagoma del gioco** a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **polietilene** è trattato contro i raggi UV. Il **gruppo molla** con filo da 17 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio a terra** è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo **spring disk** garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. **Optional base autoportante removibile** per interni in forma circolare in poliuretano con insetto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **Posa:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. **GIOCO A MOLLA COMPLETO PESCE** Dimensioni: Lunghezza cm 69 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 85 cm Età d'uso 0 - 12 anni



GIOCO A MOLLA PESCE PAK

MOLLA 20

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.4020

Prezzo: €368,44 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA PESCE
Dimensioni: Lunghezza cm 69 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 85 cm



GIOCO A MOLLA PONY

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.610-04

Prezzo: €689,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e

robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA PONY IN HDPE** Lunghezza cm 88 Larghezza 20 cm Altezza cm 96 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA PULCINO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2090 sdw

Prezzo: €480,68 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA PULCINO Età d'uso: 0-12 anni Lunghezza: 96,30 cm Larghezza: 24,00 cm Altezza: 92,00 cm Peso: 25,80 Kg Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 92 cm



GIOCO A MOLLA PULCINO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.2090

Prezzo: €439,20 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 17 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA PULCINO Dimensioni: Lunghezza cm 97 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 92 cm



GIOCO A MOLLA QUADRIFOGLIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.720-04

Prezzo: €969,90 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e

robustezza. **MATERIE PRIME MULTISTRATO DI BETULLA** Noto come betulla finlandese ad incollaggio fenolico, è un ottimo materiale per l'impiego nella sagomatura dei giochi a molla e nella realizzazione delle balaustre delle torri. Trattato secondo un iter di lavorazione ben preciso, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA QUADRIFOGLIO 4 POSTI** Lunghezza cm 96 Larghezza cm 96 Altezza cm 59 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA SCOOTER

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 198.660-04

Prezzo: €689,30 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

GIOCHI A MOLLA TOFFOLI realizzati per garantire il massimo divertimento nella massima sicurezza e robustezza. **POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEHD)** Il polietilene, come il polipropilene, appartiene alla famiglia delle poliolefine. E' caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione, è facilmente lavorabile ed è riciclabile. Impiegato nelle sagome dei giochi a molla. I colori rosso, giallo e blu sono vivaci e resistenti ai raggi UV. La superficie è caratterizzata da una leggera goffratura che sottolinea maggiormente la finitura del materiale. L'utilizzo del polietilene limita la manutenzione nel tempo. **Tutte le STRUTTURE GIOCO e i GIOCHI A MOLLA sono CERTIFICATI dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI secondo la Normativa Europea EN1176 e sono dotati di polizza di Responsabilità Civile Prodotti con Alleanza Toro S.p.A. GIOCO A MOLLA SCOOTER IN HDPE** Lunghezza cm 80 Larghezza 20 cm Altezza cm 80 Età d'uso: 2 - 8 anni



GIOCO A MOLLA SPEEDY

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.5030

Prezzo: €469,70 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è

in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA SPEEDY Dimensioni: Lunghezza cm 90 Larghezza cm 24 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 78 cm



GIOCO A MOLLA TANDEM CANE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.7010

Prezzo: €683,20 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA CANE TANDEM Dimensioni: Lunghezza cm 150 Larghezza diametro cm 30 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 89 cm



GIOCO A MOLLA TANDEM GALLINA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.7020

Prezzo: €683,20 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN 1176-1,6 : 1998 e certificato con marchio TUV RHEINLAND di Colonia con marchio GS. Componenti: La sagoma del gioco a molla è in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità, è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il polietilene è trattato contro i raggi UV. Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Optional base autoportante removibile per interni in forma circolare in poliuretano con inseto composto da un pannello in mdf e una piastra in metallo di spessore 5 mm da fissare allo spring disk. La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. Ricambi: tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. POSA: Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. GIOCO A MOLLA GALLINE TANDEM Dimensioni: Lunghezza cm 150 Larghezza diametro cm 30 Altezza totale fuori terra (sagoma + molla) 84 cm



GRUPPO MOLLA MONTATO MM 17

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.1010pikpak

Prezzo: €268,40 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Ricambi per giochi a molla Gruppo molla montato 17mm



GRUPPO MOLLA MONTATO MM 20

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.1010

Prezzo: €270,84 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Ricambi per giochi a molla Gruppo molla montato 20mm



SPRING DISK PER MOLLA C/VITI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.69/1

Prezzo: €42,70 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Spring disk con viti per molle d.20mm o 17mm



STAFFA A U PER GIOCHI A MOLLA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.64

Prezzo: €37,82 IVA inclusa

Categorie: [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

Staffa a "U" in ferro per giochi a molla



TUBO A MOLLA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 167.9008

Prezzo: €1.287,10 IVA inclusa

Categorie: [Cassette in legno e Giochi statici](#), [Giochi a molla](#)

Descrizione prodotto

TUBO A MOLLA La **sagoma del gioco** a molla è stata realizzata interamente in polietilene PE-HD con sistema rotazionale colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Gli **accessori** quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa. Il **gruppo molla** con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema Spring Disk. La **staffa a U** brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo spring disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e sagoma del gioco. Il **supporto di fissaggio** a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo spring disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. La **ferramenta** utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato. **Ricambi:** tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. **POSA:** Si effettua uno scavo di diametro cm 45 e profondità cm 45, si mette il supporto di fissaggio che va cementato per 25/30 cm, i restanti 15/20 cm vanno riempiti di terra. Al supporto va fissato lo spring disk al quale va fissata la staffa a U che unisce la molla con la sagoma del gioco. Montaggio, posa e successiva manutenzione a carico del cliente. Lunghezza cm 111.50 Diametro cm 80 Altezza 121 cm Peso 67.80 kg Area di sicurezza cm 411.50x380 Età d'uso 0 - 12 anni Gioco progettato secondo la normativa EN1176-1-6:2008 e certificato con marchio TUV RHEINLAND