



ANGOLARE DI SICUREZZA ERBA SINTETICA BARRA CM 98x20x2.5

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ECOCORNER

Prezzo: €45,14 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#), [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

Angolare di sicurezza in erba sintetica - cm 98 x 20 x 2.5 cm La protezione per spigoli in erba sintetica certificata secondo la norma UNI EN 913:2009 va utilizzata in tutte le aree dove in presenza di cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro, vengono effettuate attività ludiche o sportive in genere. Questo prodotto ha la funzione di ammortizzare l'impatto evitando incidenti. Materiale: Strato superiore: Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento spessore 20 mm. Spessore totale: 2.5 cm Lunghezza barra: 98 cm Lato interno: 7.5 x 7.5 cm Lato esterno: 10 x 10 cm Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m2 Posa in opera : Incollaggio mediante collante monocomponente - resa 500gr/mq Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno. Gamma colori : Verde brillante Certificazioni: Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660
PREZZO A BARRA



CORDOLO ANTITRAUMA PER ESTERNO IN GOMMA EPDM DIM.CM 98 x 9,5 x 9h

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.CRDEPDM

Prezzo: €61,00 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

CORDOLO ANTITRAUMA DI SICUREZZA IN GOMMA EPDM Realizzati in gomma a doppia intensità, morbidi dentro e resistenti fuori. Utili per i perimetri dei campi da calcio, asili, scuole, parchi gioco, aree ricreative, giardini pubblici, piste ciclabili, impianti sportivi, palestre, campi da calcio, campi da tennis, aiuole, case di riposo, ospedali, fabbriche ecc. Realizzati in gomma espansa all'interno e in granuli di gomma epdm vergine riciclata da pneumatico e colorati nella massa, nello strato esterno. Spigoli arrotondati. Composizione: Struttura interna in gomma espansa e rivestimento esterno in granuli di gomma EPDM colorata in massa Utilizzi: delimitazione aree gioco, piste ciclabili, impianti sportivi, sabbie, aiuole, camminamenti Posa in opera: incollaggio mediante collante poliuretanico mono o bicomponente a cemento, asfalto, legno, gomma o con fissaggio meccanico al terreno; Dimensioni: cm. 98x9,5xh.9 Altre caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici, è flessibile per la

realizzazione di curve; CORDOLO ANTITRAUMA Dimensione cordolo: Lunghezza 98 cm Larghezza 9,5 cm Altezza 9 cm PREZZO AL PEZZO



CORDOLO DELIMITATORE PER ESTERNO IN SBR LASTRA DIM.CM 100X20X3 ROSSO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.CRDSBR3

Prezzo: €41,60 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Pavimentazioni antitrauma esterno<HIC100](#)

Descrizione prodotto

CORDOLO DELIMITATORE IN GOMMA SBR Cordolo adatto a delimitare e a contenere aree gioco. Perfetto per garantire la massima sicurezza nella zone gioco, protegge in caso di urto e si adatta ad aree di qualsiasi dimensione e forma. Utile per risolvere i problemi legati alla sicurezza di asili, scuole, parchi gioco, aree ricreative, giardini pubblici, piste ciclabili, impianti sportivi, palestre, campi da calcio, campi da tennis, case di riposo, ospedali, fabbriche ecc., e ovunque ci siano superfici ritenute potenzialmente pericolose in caso di urto. Realizzati in gomma riciclata da pneumatico e colorati nella massa, ALTRI COLORI DISPONIBILI: Nero, Azzurro, Verde, e Grigio (prezzi variabili su richiesta) Su richiesta disponibile anche negli spessori da 4 e 6 cm CORDOLO DELIMITATORE COLORE ROSSO Dimensione lastra: Lunghezza 100 cm Altezza 20 cm Spessore 3 cm PREZZO AL PEZZO



CORDOLO DELIMITATORE PER ESTERNO IN SBR LASTRA DIM.CM 100X20X5 ROSSO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.CRDSBR5

Prezzo: €48,68 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Pavimentazioni antitrauma esterno<HIC100](#)

Descrizione prodotto

CORDOLO DELIMITATORE IN GOMMA SBR Cordolo adatto a delimitare e a contenere aree gioco. Perfetto per garantire la massima sicurezza nella zone gioco, protegge in caso di urto e si adatta ad aree di qualsiasi dimensione e forma. Utile per risolvere i problemi legati alla sicurezza di asili, scuole, parchi gioco, aree ricreative, giardini pubblici, piste ciclabili, impianti sportivi, palestre, campi da calcio, campi da tennis, case di riposo, ospedali, fabbriche ecc., e ovunque ci siano superfici ritenute potenzialmente pericolose in caso di urto. Realizzati in gomma riciclata da pneumatico e colorati nella massa, ALTRI COLORI DISPONIBILI: Nero, Azzurro, Verde, e Grigio (prezzi variabili su richiesta) Su richiesta disponibile anche negli spessori da 4 e 6 cm CORDOLO

DELIMITATORE COLORE ROSSO Dimensione lastra: Lunghezza 100 cm Altezza 20 cm Spessore 5 cm PREZZO AL PEZZO

PARASPIGOLO A V PER ESTERNI H150 ARANCIO BARRA CM 5+5 SP.2

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086.AR150

Prezzo: €14,64 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)



Descrizione prodotto

PARACOLPI ANGOLARE PER ESTERNI Profilo paracolpo angolare 5x5 H. 150 CM - spessore 20 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio che ne garantisce la durata, lo rende lavabile e resistente ai raggi UV. Certificato a norma UNI EN 913. **DIMENSIONI** : Cm 5x5 spessore 20 mm - H. 150 cm - **PESO** : 110 grammi/metro **COLORI** : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde o arancio **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo in ambienti esterni **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli. E' la soluzione ideale per mettere in sicurezza gli spigoli di muretti, sabbiere, cordoli e colonne in asili e campi sportivi. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. 215COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato. A richiesta è possibile effettuare l'occhiellatura per legare o fissare mediante tasselli il profilo **CERTIFICAZIONI** : UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 150 CM SPESSORE 2 CM COLORE ARANCIONE PREZZO A BARRA**

PARASPIGOLO A V PER ESTERNI H150 BLU BARRA CM 5+5 SP.2

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086.BL150

Prezzo: €14,64 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)



Descrizione prodotto

PARACOLPI ANGOLARE PER ESTERNI Profilo paracolpo angolare 5x5 H. 150 CM - spessore 20 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio che ne garantisce la durata, lo rende lavabile e resistente ai raggi UV. Certificato a norma UNI EN 913. **DIMENSIONI** : Cm 5x5 spessore 20 mm - H. 150 cm - **PESO** : 110 grammi/metro **COLORI** : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde o arancio **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo in ambienti esterni **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli. E' la soluzione ideale per mettere in sicurezza gli spigoli di muretti, sabbiere, cordoli e colonne in asili e campi sportivi. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. 215COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato. A richiesta è possibile effettuare l'occhiellatura per legare o fissare mediante tasselli il profilo **CERTIFICAZIONI** : UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 150 CM SPESSORE 2 CM COLORE BLU PREZZO A BARRA**

PARASPIGOLO A V PER ESTERNI H150 VERDE BARRA CM 5+5 SP.2

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086.VE150

Prezzo: €14,64 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)



Descrizione prodotto

PARACOLPI ANGOLARE PER ESTERNI Profilo paracolpo angolare 5x5 H. 150 CM - spessore 20 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio che ne garantisce la durata, lo rende lavabile e resistente ai raggi UV. Certificato a norma UNI EN 913. **DIMENSIONI** : Cm 5x5 spessore 20 mm - H. 150 cm - **PESO** : 110 grammi/metro **COLORI** : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde o arancio **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo in ambienti esterni **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli. E' la soluzione ideale per mettere in sicurezza gli spigoli di muretti, sabbiere, cordoli e colonne in asili e campi sportivi. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. 215COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato. A richiesta è possibile effettuare l'occhiellatura per legare o fissare mediante tasselli il profilo **CERTIFICAZIONI** : UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 150 CM SPESSORE 2 CM COLORE VERDE PREZZO A BARRA**

PARASPIGOLO A V PER ESTERNI H200 ARANCIO BARRA CM 5+5 SP.2

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086.AR200

Prezzo: €19,52 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)



Descrizione prodotto

PARACOLPI ANGOLARE PER ESTERNI Profilo paracolpo angolare 5x5 H. 150 CM - spessore 20 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio che ne garantisce la durata, lo rende lavabile e resistente ai raggi UV. Certificato a norma UNI EN 913. **DIMENSIONI :** Cm 5x5 spessore 20 mm - H. 150 cm - **PESO :** 110 grammi/metro **COLORI :** Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde o arancio **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima **SUPERFICI IDONEE :** Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo in ambienti esterni **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli. E' la soluzione ideale per mettere in sicurezza gli spigoli di muretti, sabbiere, cordoli e colonne in asili e campi sportivi. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. 215COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato. A richiesta è possibile effettuare l'occhiellatura per legare o fissare mediante tasselli il profilo **CERTIFICAZIONI :** UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 200 CM SPESSORE 2 CM COLORE ARANCIONE PREZZO A BARRA**

PARASPIGOLO A V PER ESTERNI H200 BLU BARRA CM 5+5 SP.2

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086.BL200

Prezzo: €19,52 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)



Descrizione prodotto

PARACOLPI ANGOLARE PER ESTERNI Profilo paracolpo angolare 5x5 H. 150 CM - spessore 20 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio che ne garantisce la durata, lo

rende lavabile e resistente ai raggi UV. Certificato a norma UNI EN 913. DIMENSIONI : Cm 5x5 spessore 20 mm - H. 150 cm - PESO : 110 grammi/metro COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde o arancio MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo in ambienti esterni ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli. E' la soluzione ideale per mettere in sicurezza gli spigoli di muretti, sabbie, cordoli e colonne in asili e campi sportivi. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato. A richiesta è possibile effettuare l'occhiellatura per legare o fissare mediante tasselli il profilo CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 200 CM SPESSORE 2 CM COLORE BLU PREZZO A BARRA**



PARASPIGOLO A V PER ESTERNI H200 VERDE BARRA CM 5+5 SP.2

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086.VE200

Prezzo: €19,52 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

PARACOLPI ANGOLARE PER ESTERNI Profilo paracolpo angolare 5x5 H. 150 CM - spessore 20 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antiraffio che ne garantisce la durata, lo rende lavabile e resistente ai raggi UV. Certificato a norma UNI EN 913. DIMENSIONI : Cm 5x5 spessore 20 mm - H. 150 cm - PESO : 110 grammi/metro COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde o arancio MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo in ambienti esterni ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli. E' la soluzione ideale per mettere in sicurezza gli spigoli di muretti, sabbie, cordoli e colonne in asili e campi sportivi. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato. A richiesta è possibile effettuare l'occhiellatura per legare o fissare mediante tasselli il profilo CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 200 CM SPESSORE 2 CM COLORE VERDE PREZZO A BARRA**



PARASPIGOLO ANGOLARE PER ESTERNO IN SBR ROSSO DIM.CM 100 x 9.5 x 9.5 SP.2.5cm

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.SCKSBR25

Prezzo: €51,24 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

PARASPIGOLI IN GOMMA SBR PER ESTERNO SPESSORE 2.5 CM Ideali per proteggere le persone dagli urti contro cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro presenti nelle aree ludiche e negli impianti sportivi. Si applicano con apposito collante bicomponente. Materiale: Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernici poliuretaniche. Resistenza UV: Ottima. Gamma colori: nero, rosso, verde, azzurro, grigio con variazione prezzo (chiedere preventivo per gli altri colori) Posa in opera: Mediante collante poliuretanico bicomponente (Resa 0.2kg/pz) Manutenzione: Nessuna. Certificazioni: Conforme alla Norma UNI EN913 BARRA LUNGHEZZA 100 CM COLORE ROSSO SPESSORE 2.5 CM ALTEZZA INTERNA 7+7 CM ALTEZZA ESTERNA 9.5+9.5 CM PREZZO A BARRA



PARASPIGOLO ERBA SINTETICA BARRA 200 CM Cm 8+8 SP.4,5 + erba EN1177

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1178


Prezzo: €68,14 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#), [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

ANGOLARE DI SICUREZZA IN ERBA SINTETICA Profilo paracolpo 8x8 Lungh. CM 200 - spessore 45 mm in materiale espanso di varie densità, rivestito sul lato a vista con erba sintetica (lunghezza filo 17 mm) che ne garantisce la durata e la resistenza rendendolo calpestabile ed idoneo a gradini, spigoli e cordoli. Materiale certificato UNI EN 1177 DIMENSIONI : Cm 8x8 spessore 45 mm + erba (lungh. Filo 17 mm)- Lungh. Profilo 200 cm - IN CASO DI MISURE DIVERSE CHIEDERE PREVENTIVO MATERIALI : Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse di varie densità accoppiato a erba sintetica (55% PE e 45% PP) DENSITA' : Mix da 30 a 130 kg/mc FINITURA : Erba sintetica RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Spigoli, cordoli, gradini e muretti ADATTA/O PER : Proteggere e ammortizzare eventuali urti accidentali contro gli spigoli e cordoli evitando infortuni MANUTENZIONE : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un

sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m². Colla non inclusa nel prodotto
 CERTIFICAZIONI : UNI EN 1177 VANTAGGI : La finitura in erba rende il profilo estetico e resistente al calpestio.
 Soluzione perfetta per campi da calcio e/o da gioco ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PARASPIGOLO IN BARRA DA 200 CM CON TAGLIO A V ERBA SINTETICA PREZZO A BARRA**



PARASPIGOLO IN GOMMA ROSSO DA ESTERNO BARRA CM 98X20X2.5

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 243.SCKCOR25.R

Prezzo: €52,46 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

Posati ed incollati sugli spigoli di muretti, marciapiedi, cordoli in muratura, pilastri proteggono in caso di urto. Utili per risolvere i problemi legati alla sicurezza di asili, scuole, parchi gioco, aree ricreative, giardini pubblici, piste ciclabili, impianti sportivi, palestre, campi da calcio, campi da tennis, case di riposo, ospedali, fabbriche ecc., e ovunque ci siano superfici ritenute potenzialmente pericolose in caso di urto. **Destinazione:** il paraspigolo in gomma è un angolare di sicurezza prodotto con agglomerati di granuli di gomma. La sua consistenza rigida e compatta è ideale per mettere in sicurezza tutte quelle situazioni pericolose in cui un urto contro uno spigolo duro o tagliente potrebbe avere conseguenze molto gravi. **Materiale:** Sottofondo in morbida gomma espansa per un elevato assorbimento degli urti. Finitura esterna in granuli di gomma EPDM rossa. Punto di spigolo arrotondato per una migliore protezione. Con taglio a V per una curvatura a 90° Prodotto certificato da Labo Sport Italia Assorbimento d'impatto: HIC = 1000 a mt. 1,35 **Dimensioni:** barra da 98 cm di lunghezza - spessore 2.5 cm - lato interno 8+8 cm - lato esterno 10+10 cm **Densità:** 11.4 kg/mq **Peso:** 3 kg al pz **Posa:** tramite semplice incollaggio con collanti per edilizia come il poliuretano bicomponente o il policloroprenico - circa 4/5 metri lineari con 1 kg. **Colore:** ROSSO Prezzo al pezzo color rosso.



PARASPIGOLO IN GOMMA VERDE DA ESTERNO BARRA CM 98X20X2.5

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.SCKCOR25

Prezzo: €53,68 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

Posati ed incollati sugli spigoli di muretti, marciapiedi, cordoli in muratura, pilastri proteggono in caso di urto. Utili per risolvere i problemi legati alla sicurezza di asili, scuole, parchi gioco, aree ricreative, giardini pubblici, piste ciclabili, impianti sportivi, palestre, campi da calcio, campi da tennis, case di riposo, ospedali, fabbriche ecc., e ovunque ci siano superfici ritenute potenzialmente pericolose in caso di urto. **Destinazione:** il paraspigolo in gomma è un angolare di sicurezza prodotto con agglomerati di granuli di gomma. La sua consistenza rigida e compatta è ideale per mettere in sicurezza tutte quelle situazioni pericolose in cui un urto contro uno spigolo duro o tagliente potrebbe avere conseguenze molto gravi. **Materiale:** Sottofondo in morbida gomma espansa per un elevato assorbimento degli urti. Finitura esterna in granuli di gomma EPDM rossa. Punto di spigolo arrotondato per una migliore protezione. Con taglio a V per una curvatura a 90° Prodotto certificato da Labo Sport Italia Assorbimento d'impatto: HIC = 1000 a mt. 1,35 **Dimensioni:** barra da 98 cm di lunghezza - spessore 2.5 cm - lato interno 8+8 cm - lato esterno 10+10 cm **Densità:** 11.4 kg/mq **Peso:** 3 kg al pz **Posa:** tramite semplice incollaggio con collanti per edilizia come il poliuretano bicomponente o il policloroprenico - circa 4/5 metri lineari con 1 kg. **Colore:** VERDE. Prezzo al pezzo color verde.



PROTEZIONE PER PALO DA ESTERNO ARANCIONE Cm Sp.2 15+15+15+15 H200

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-AR15x15

Prezzo: €130,74 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 15+15+15+15 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI:** Cm 200x15+15+15+15 - **spessore** 20 mm **PESO:** Kg/mq 0,720 **COLORI:** Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI:** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA':** 30 kg/m3 **FINITURA**

: Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PROTEZIONE PALO SPESSORE 2 CM COLORE ARANCIONE PER 4 LATI 15+15+15+15 ALTEZZA 200CM PREZZO AL PEZZO**



PROTEZIONE PER PALO DA ESTERNO BLU Cm

Sp.2-15+15+15+15 H200

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-BL15x15

Prezzo: €130,74 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 15+15+15+15 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : Cm 200x15+15+15+15 - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PROTEZIONE PALO SPESSORE 2 CM COLORE BLU PER 4 LATI 15+15+15+15 ALTEZZA 200CM PREZZO AL PEZZO**



PROTEZIONE PER PALO DA ESTERNO VERDE Cm Sp.2-15+15+15+15 H200

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-V15x15

Prezzo: €130,74 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 15+15+15+15 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI :** Cm 200x15+15+15+15 - spessore 20 mm **PESO :** Kg/mq 0,720 **COLORI :** Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PROTEZIONE PALO SPESSORE 2 CM COLORE VERDE PER 4 LATI 15+15+15+15 ALTEZZA 200CM PREZZO AL PEZZO**



PROTEZIONE x ESTERNI SP.CM2 SU MISURA ANTIGRAFFIO BLU

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-BL.MISU

Prezzo: €69,54 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma lavorata su misura sp 20 mm in

espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI** : su misura - spessore 20 mm **PESO** : Kg/mq 0,720 **COLORI** : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI** : UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **Inviare mail a info@bimbisi.it con le misure e una foto della parte da mettere in sicurezza** **PROTEZIONE ANTITRAUMA PER ESTERNO SPESSORE 2 CM COLORE BLU LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE x ESTERNI SP.CM2 SU MISURA ANTIGRAFFIO VERDE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-V.MISUR

Prezzo: €69,54 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma lavorata su misura sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI** : su misura - spessore 20 mm **PESO** : Kg/mq 0,720 **COLORI** : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI** : UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **Inviare mail a info@bimbisi.it con le misure e una foto della parte da mettere in sicurezza** **PROTEZIONE ANTITRAUMA PER ESTERNO SPESSORE 2 CM COLORE VERDE LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE x ESTERNI SP.CM2 SU MISURA PE ANTIGRAFFIO ARANCIONE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-AR.MISU

Prezzo: €69,54 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma lavorata su misura sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI** : su misura - spessore 20 mm **PESO** : Kg/mq 0,720 **COLORI** : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI** : UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **Inviare mail a info@bimbisi.it con le misure e una foto della parte da mettere in sicurezza** **PROTEZIONE ANTITRAUMA PER ESTERNO SPESSORE 2 CM COLORE ARANCIONE LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**