

BATTISCOPA CM.7X100X0,8 SPESS 4 PZ BLU FINO AD ESAURIMENTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06600

Prezzo: €12,35 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#)

Descrizione prodotto

BATTISCOPA IN EVA CONFEZIONE DA 4 BARRE BATTISCOPA IN MATERIALE GOMMOSO ANTITRAUMA
DIMENSIONI BARRA CM 7 X 100 X 0,8 SPESSORE PREZZO A CONFEZIONE



COPERTURA DI PROTEZ. FINESTRE SU MISURA sp.22 mm

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.078-2

Prezzo: €34,71 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#)

Descrizione prodotto

COPERTURA DI PROTEZIONE PER FINESTRE SU MISURA SP. 22 MM Protezione morbida in pvc espanso azzurra, realizzata su misura per proteggere gli spigoli delle finestre aperte. Quando si apre l'anta, la protezione, essendo dotata di velcro, dev'essere attaccata nella parte esterna garantendo così la copertura totale della parte inferiore della finestra. Per chiudere l'anta staccare la protezione esternamente, resterà così attaccata solo dalla parte interna. DIMENSIONI : Spessore protezione 22 mm - Lunghezza e larghezza su misura COLORI : azzurro MATERIALI : PVC espanso RESISTENZA RAGGI UV : Buona ADATTA/O PER : mettere in sicurezza gli spigoli delle finestre quando aperte IMPERMEABILITA' : Buona MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : applicare il velcro sul serramento ed agganciare la protezione VANTAGGI : Permette di rivestire anche la parte inferiore dell'anta evitando infortuni AVVERTENZE : Sganciare da un lato la protezione prima di chiudere la finestra PREZZO AL METRO LINEARE



COPERTURA DI PROTEZ. FINESTRE SU MISURA sp.5 mm

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.078-1

Prezzo: €39,04 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#)

Descrizione prodotto

COPERTURA DI PROTEZIONE PER FINESTRE SU MISURA SP. 5 MM Protezione morbida in pvc espanso azzurra, realizzata su misura per proteggere gli spigoli delle finestre aperte. Quando si apre l'anta, la protezione, essendo dotata di velcro, dev'essere attaccata nella parte esterna garantendo così la copertura totale della parte inferiore della finestra. Per chiudere l'anta staccare la protezione esternamente, resterà così attaccata solo dalla parte interna. DIMENSIONI : Spessore protezione 5 mm - Lunghezza e larghezza su misura COLORI : azzurro MATERIALI : PVC espanso RESISTENZA RAGGI UV : Buona ADATTA/O PER : mettere in sicurezza gli spigoli delle finestre quando aperte IMPERMEABILITA' : Buona MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : applicare il velcro sul serramento ed agganciare la protezione VANTAGGI : Permette di rivestire anche la parte inferiore dell'anta evitando infortuni AVVERTENZE : Sganciare da un lato la protezione prima di chiudere la finestra PREZZO AL METRO LINEARE



GUAINA PROTETTIVA BLU D.51 INT. Sp18 mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.C-TUBI.B

Prezzo: €48,80 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. DIMENSIONI : Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 PESO : 198 grammi/metro COLORI : BLU, GIALLA, ROSSA MATERIALI : Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film DENSITA' : Kg/m3 30 FINITURA : Liscia ADATTA/O PER : rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido POSA IN OPERA : Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo

da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda CERTIFICAZIONI : EN 71-3 e EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE BLU PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA DIAM.43xSP.15 MT2.35 BLU, GIALLO, ROSSO O VERDE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.GUAINAPROT.

Prezzo: €35,84 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 43 spessore mm 15, lunghezza cm 235 rivestita da film antigraffio lavabile. DIMENSIONI : Lunghezza cm 235, diam. Interno mm 43 e spessore mm 15 PESO : 190 grammi/metro COLORI : BLU, GIALLA, ROSSA, VERDE MATERIALI : Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film DENSITA' : Kg/m3 30 FINITURA : Liscia ADATTA/O PER : rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diamtreo 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido POSA IN OPERA : Infilate nel tubo. Dove non è possibile infilarle è disponibile la versione con pretaglio CERTIFICAZIONI : EN 71-3 e EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.35 MT SPESSORE 15 MM DIAMETRO INTERNO 43 MM SENZA PRETAGLIO IL PRETAGLIO NON HA COSTO AGGIUNTIVO, SPECIFICARE SE LO SI VUOLE NELLE NOTE DEL CARRELLO SPECIFICARE IL COLORE NELLE NOTE DEL CARRELLO PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA GIALLA D.51 INT.Sp18mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.C-TUBI.G

Prezzo: €48,80 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. **DIMENSIONI** : Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 **PESO** : 198 grammi/metro **COLORI** : BLU, GIALLA, ROSSA **MATERIALI** : Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film **DENSITA'** : Kg/m³ 30 **FINITURA** : Liscia **ADATTA/O PER** : rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido **POSA IN OPERA** : Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda **CERTIFICAZIONI** : EN 71-3 e EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE GIALLO PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA ROSSA D.51 INT Sp18 mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.C-TUBI.R

Prezzo: €48,80 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. **DIMENSIONI** : Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 **PESO** : 198 grammi/metro **COLORI** : BLU, GIALLA, ROSSA **MATERIALI** : Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film **DENSITA'** : Kg/m³ 30 **FINITURA** : Liscia **ADATTA/O PER** : rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido **POSA IN OPERA** : Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda **CERTIFICAZIONI** : EN 71-3 e EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE ROSSO PREZZO AL PEZZO**

PARACOLPI ANGOLARE BLU H130 SP.2.2 CM 5+5 CL1 RIV.PVC

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.083.13B

Prezzo: €15,98 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#)



Descrizione prodotto

PARASPIGOLI IN ESPANSO RIVESTITO IN PVC Profilo paracolpo 5x5 H. 130 CM - spessore 22 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con Pvc che ne garantisce la durata e lo rende antigraffio e lavabile. Certificato ignifugo Classe 1 di reazione al fuoco e UNI EN 913 DIMENSIONI : Cm 5x5 spessore 22 mm - H. 130 cm PESO : 185 grammi/metro COLORI : BLU o ROSSO MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : Kg/m3 30 RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli di palestre e/o ambienti sportivi al coperto dove è necessario un alto assorbimento d'urto. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 130 CM SPESSORE 2.2 CM COLORE BLU PREZZO A BARRA**

PARACOLPI ANGOLARE BLU H200 SP.2.2 CM 5+5 CL1 RIV.PVC

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.083.2B

Prezzo: €23,85 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#)



Descrizione prodotto

PARASPIGOLI IN ESPANSO RIVESTITO IN PVC Profilo paracolpo 5x5 H. 200 CM - spessore 22 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con Pvc che ne garantisce la durata e lo rende antigraffio e lavabile. Certificato ignifugo Classe 1 di reazione al fuoco e UNI EN 913 DIMENSIONI : Cm 5x5 spessore 22 mm - H. 200

cm PESO : 185 grammi/metro COLORI : BLU o ROSSO MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : Kg/m3 30 RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli di palestre e/o ambienti sportivi al coperto dove è necessario un alto assorbimento d'urto. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 200 CM SPESSORE 2.2 CM COLORE BLU PREZZO A BARRA**



PARACOLPI ANGOLARE ROSSO H130 SP.2.2 CM 5+5 CM CL1 RIV.PVC

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.083.13R

Prezzo: €15,98 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#)

Descrizione prodotto

PARASPIGOLI IN ESPANSO RIVESTITO IN PVC Profilo paracolpo 5x5 H. 130 CM - spessore 22 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con Pvc che ne garantisce la durata e lo rende antigraffio e lavabile. Certificato ignifugo Classe 1 di reazione al fuoco e UNI EN 913 DIMENSIONI : Cm 5x5 spessore 22 mm - H. 130 cm PESO : 185 grammi/metro COLORI : BLU o ROSSO MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : Kg/m3 30 RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli di palestre e/o ambienti sportivi al coperto dove è necessario un alto assorbimento d'urto. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 130 CM SPESSORE 2.2 CM COLORE ROSSO PREZZO A BARRA**



PARACOLPI ANGOLARE ROSSO H200 SP.2.2 CM 5+5 CL1 RIV.PVC

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.083.2R

Prezzo: €23,85 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#)

Descrizione prodotto

PARASPIGOLI IN ESPANSO RIVESTITO IN PVC Profilo paracolpo 5x5 H. 200 CM - spessore 22 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con Pvc che ne garantisce la durata e lo rende antigraffio e lavabile. Certificato ignifugo Classe 1 di reazione al fuoco e UNI EN 913 DIMENSIONI : Cm 5x5 spessore 22 mm - H. 200 cm PESO : 185 grammi/metro COLORI : BLU o ROSSO MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : Kg/m3 30 RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Spigoli in muratura, cartongesso, legno e metallo ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro gli spigoli di palestre e/o ambienti sportivi al coperto dove è necessario un alto assorbimento d'urto. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sul profilo che sulla superficie da installare - resa 0,300 kg/m2. Colla esclusa dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **BARRA DA 200 CM SPESSORE 2.2 CM COLORE ROSSO PREZZO A BARRA**



PARASPIGOLI IN EVA CF 4PZ + COLLA 100ml DIM.CM 100x12 SP.1 COLORE BLU

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06596

Prezzo: €40,26 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#)

Descrizione prodotto

PARASPIGOLI Confezione da 4 barre in materiale gommoso antitrauma Blu completa di tubetto di colla da 100 ml. Dimensioni barra: 12 cm di larghezza, 100 cm di lunghezza e 0,8 cm di spessore, Prezzo alla confezione da 4 barre BLU + colla