



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE 65X4X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.802

Prezzo: €231,80 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LARGHEZZA 65 CM ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE DA 0 A 65 CM 0-65X4X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.801/1

Prezzo: €262,30 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LAVORATO SU MISURA LARGHEZZA COMPRESA TRA 0 E 65 CM (specificare la larghezza richiesta nelle note del carrello) ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO CON LARGHEZZA COMPRESA TRA 0 E 65 CM



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE DA 130 A 260 CM 130-260X4X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.801/3

Prezzo: €561,20 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. **ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LAVORATO SU MISURA LARGHEZZA COMPRESA TRA 130 E 260 CM** (specificare la larghezza richiesta nelle note del carrello) **ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO CON LARGHEZZA COMPRESA TRA 130 E 260 CM**



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE DA 65 A 130 CM 65-130X4X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.801/2

Prezzo: €390,40 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. **ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LAVORATO SU MISURA LARGHEZZA COMPRESA TRA 65 E 130 CM** (specificare la larghezza richiesta nelle note del carrello) **ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO CON LARGHEZZA COMPRESA TRA 65 E 130 CM**



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE GIGANTE 260X4X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.804

Prezzo: €561,20 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. **ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LARGHEZZA 260 CM ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO**



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE GRANDE 130X4X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.803

Prezzo: €329,40 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. **ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LARGHEZZA 130 CM ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO**



GUAINA PROTETTIVA BLU D.51 INT. Sp18 mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.C-TUBI.B

Prezzo: €48,80 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. **DIMENSIONI :** Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 **PESO :** 198 grammi/metro **COLORI :** BLU, GIALLA, ROSSA **MATERIALI :** Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film **DENSITA' :** Kg/m³ 30 **FINITURA :** Liscia **ADATTA/O PER :** rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro, ammoniacca e panno umido **POSA IN OPERA :** Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda **CERTIFICAZIONI :** EN 71-3 e EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE BLU PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA DIAM.43xSP.15 MT2.35 BLU, GIALLO, ROSSO O VERDE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.GUAINAPROT.

Prezzo: €35,84 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 43 spessore mm 15, lunghezza cm 235 rivestita da film antigraffio lavabile. **DIMENSIONI :** Lunghezza cm 235, diam. Interno mm 43 e spessore mm 15 **PESO :** 190 grammi/metro **COLORI :** BLU, GIALLA, ROSSA, VERDE **MATERIALI :** Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film **DENSITA' :** Kg/m³ 30 **FINITURA :** Liscia **ADATTA/O PER**

: rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido POSA IN OPERA : Infilate nel tubo. Dove non è possibile infilarle è disponibile la versione con pretaglio CERTIFICAZIONI : EN 71-3 e EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.35 MT SPESSORE 15 MM DIAMETRO INTERNO 43 MM SENZA PRETAGLIO IL PRETAGLIO NON HA COSTO AGGIUNTIVO, SPECIFICARE SE LO SI VUOLE NELLE NOTE DEL CARRELLO SPECIFICARE IL COLORE NELLE NOTE DEL CARRELLO PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA GIALLA D.51 INT.Sp18mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.C-TUBI.G

Prezzo: €48,80 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. DIMENSIONI : Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 PESO : 198 grammi/metro COLORI : BLU, GIALLA, ROSSA MATERIALI : Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film DENSITA' : Kg/m³ 30 FINITURA : Liscia ADATTA/O PER : rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido POSA IN OPERA : Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda CERTIFICAZIONI : EN 71-3 e EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE GIALLO PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA ROSSA D.51 INT Sp18 mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.C-TUBI.R

Prezzo: €48,80 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. **DIMENSIONI :** Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 **PESO :** 198 grammi/metro **COLORI :** BLU, GIALLA, ROSSA **MATERIALI :** Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film **DENSITA' :** Kg/m³ 30 **FINITURA :** Liscia **ADATTA/O PER :** rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro, ammoniacca e panno umido **POSA IN OPERA :** Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda **CERTIFICAZIONI :** EN 71-3 e EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE ROSSO PREZZO AL PEZZO**



MATTONELLA IN EVA 100X100 SP.1 cm BLU CON BORDI

PREZZO AL PEZZO in imballo non modificabile da 2 pezzi

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.12434/104

Prezzo: €23,86 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappetoni ad incastro per interni](#)

Descrizione prodotto

MATTONELLE IN EVA CON BORDI Molto indicati per attività; motorie in palestre, asili nido, spazi ricreativi, scuole materne, elementari e medie. La morbida e resistente **Gomma EVA** è un materiale molto particolare che assorbe gli urti e quindi protegge le articolazioni in caso di caduta. Caratterizzate da un **sistema auto-bloccante** simile agli incastri di un **puzzle**, le mattonelle consentono un **veloce montaggio e smontaggio** che permette di comporre un tappeto adattabile a superfici di varie dimensioni senza l'uso di adesivi o colle. Ideali per

attività ginniche, ma anche come superficie di gioco poichè isola dal freddo i pavimenti. UTILIZZABILI SIA COME TAPPETO DI SICUREZZA CHE COME PROTEZIONE MURALE mediante incollaggio sulle pareti con colla adesivo TACK V4 cod. 106.08824 con resa di 1 kg/2 mq **Monocolore**, proposte in due spessori. Grazie al sistema auto-bloccante simile agli incastri di un puzzle è possibile combinare le mattonelle da cm.50 con quelle da cm.100 (con lo stesso spessore) Si possono adattare agli spazi esistenti con un semplice cutter. Colori disponibili: rosso, blu, verde e giallo. Lavabili con acqua. **Conformi alle normative CE sulla sicurezza.** MATTONELLA 100 X 100 CM SPESSORE 1 CM IN COLORE BLU **Mattonelle vendute in confezioni da 2 pezzi dello stesso colore complete di bordi. PREZZO A MATTONELLA - IMBALLO DA 2 MATTONELLE STESSO COLORE**



OCCHIELLATURA PROTEZIONI MURALI COPPIA OCCHIELLI OTTONE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.090-OCC.PR

Prezzo: €5,49 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

OCCHIELLATURA PER PROTEZIONI MURALI Applicazione di 1 coppia di occhielli in ottone sulle protezioni murali cod. 215.079 - 215.084 - 215.086 - 215.1037 - 215.1038 L'occhiellatura permette il fissaggio mediante fascette, elastici e tasselli dove non è possibile incollare la lastra o dove occorre che la protezione possa essere rimossa. L'occhiellatura salvaguarda il materiale da eventuali rotture garantendo che non si strappi. Il fissaggio mediante fascette in plastica e/o corde è la soluzione ideale per ancorare le lastre sulle recinzioni dei campi sportivi, alberi e/o ringhiere delle scale. **AGGIUNTA DI COPPIA OCCHIELLI IN OTTONE ALLA PROTEZIONE MURALE PREZZO A COPPIA DI OCCHIELLI**



PARETE MORBIDA BICOLORE AZZURRO/BLU CM.140X140

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.11880

Prezzo: €195,20 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

MORBIDE PARETI Pareti morbide in poliuretano espanso. Ignifugo. Classe 1. Ogni parete è completa di bastone in legno e ferramenta per il fissaggio a muro. **PARETE MORBIDA BICOLORE AZZURRO/BLU** Dim. cm 140 x 140



PARETE MORBIDA BICOLORE AZZURRO/BLU CM.70X140

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.11879

Prezzo: €122,00 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

MORBIDE PARETI Pareti morbide in poliuretano espanso. Ignifugo. Classe 1. Ogni parete è completa di bastone in legno e ferramenta per il fissaggio a muro. PARETE MORBIDA BICOLORE AZZURRO/BLU Dim. cm 70 x 140



PROTEZIONE CILINDRICA ANTITRAUMA SP.5CM DIAM.INTERNO 15CM ESTERNO 25CM H200CM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ECOSOFT1525

Prezzo: €314,76 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

Protezioni cilindriche anti trauma "Prosoft" - spessore 10 cm. Ideali per proteggere tubi, pali dell'illuminazione, pali di recinzioni sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice grazie al velcro maschio/femmina cucito alla protezione. Su richiesta l'imbottitura interna e la fodera esterna posso essere realizzate in materiale ignifugo cl. 1. Altezza 200 cm Spessore 10 cm Protezione cilindrica diam. interno cm. 15, diam. esterno cm. 25, realizzata in Eliocel non ignifugo D. 25 Kg/mc rivestito in PVC monospalmato ign. cl. 2 densità 500 g./mq. Colori disponibili giallo, rosso, verde, blu. **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE. PROTEZIONE CILINDRICA ANTITRAUMA SPESSORE 10 CM PREZZO AL PZ**



PROTEZIONE IGNIFUGA SOTTOCANESTRO SU MISURA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-PROT.BA

Prezzo: €134,20 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE IGNIFUGA PER TABELLONE BASKET

Protezione di sicurezza per tabellone basket, realizzata in espanso ignifugo CL1, certificato a norma UNI EN 913 rivestita sul lato a vista da Pvc lavabile colore blu. Installazione mediante colla (COD. 215.COLLA) Si effettuano variazioni su misura.

BARRA PROTEZIONE BASKET Lunghezza standard cm 180 x spessore tabellone cm 3 PREZZO AL PEZZO



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 1.1 BLU CL1 LASTRA CM 200X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.079-B

Prezzo: €140,30 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 1.1 CM Protezione antitrauma cm 200 x 130 sp 11 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; realizzata con schiuma ignifuga classe 1 di reazione al fuoco. Ottima soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, davanzali ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove non è possibile installare protezioni con spessore maggiore. DIMENSIONI : Cm 200x130 - spessore 11 mm PESO : Kg/mq 1,02 (kg 2,65 a lastra) COLORI : Blu o rossa MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Finta pelle RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, davanzali ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2. La colla è esclusa dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Il Pvc è unito alla schiuma mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette

L'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **LASTRA DA 200X130 CM SPESSORE 1.1 CM COLORE BLU PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 1.1 BLU CL1 SU MISURA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.079-B.MISUR

Prezzo: €109,80 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 1.1 CM Protezione antitrauma sp 11 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; realizzata con schiuma ignifuga classe 1 di reazione al fuoco. Ottima soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, davanzali ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove non è possibile installare protezioni con spessore maggiore. **DIMENSIONI :** SU MISURA - spessore 11 mm **PESO :** Kg/mq 1,02 (kg 2,65 a lastra) **COLORI :** Blu o rossa **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV :** Buona **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, davanzali ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2. La colla è esclusa dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Il Pvc è unito alla schiuma mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE. PROTEZIONE ANTITRAUMA SPESSORE 1.1 CM COLORE BLU LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 1.1 ROSSA CL1 SU MISURA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.079-R.MISUR

Prezzo: €109,80 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 1.1 CM Protezione antitrauma sp 11 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; realizzata con schiuma ignifuga classe 1 di reazione al fuoco. Ottima soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, davanzali ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove non è possibile installare protezioni con spessore maggiore. DIMENSIONI : SU MISURA - spessore 11 mm PESO : Kg/mq 1,02 (kg 2,65 a lastra) COLORI : Blu o rossa MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Finta pelle RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli,muri,davanzali ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2. La colla è esclusa dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Il Pvc è unito alla schiuma mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE. PROTEZIONE ANTITRAUMA SPESSORE 1.1 CM COLORE ROSSO LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 1.1 ROSSO CL1 LASTRA CM 200X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.079-R

Prezzo: €140,30 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 1.1 CM Protezione antitrauma cm 200 x 130 sp 11 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; realizzata con schiuma ignifuga classe 1 di reazione al fuoco. Ottima soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, davanzali ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove non è possibile installare protezioni con spessore maggiore. DIMENSIONI : Cm 200x130 - spessore 11 mm PESO : Kg/mq 1,02 (kg 2,65 a lastra) COLORI : Blu o rossa MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Finta pelle RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli,muri,davanzali ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2. La colla è esclusa dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Il Pvc è unito alla

schiuma mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **LASTRA DA 200X130 CM SPESSORE 1.1 CM COLORE ROSSO PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 2.2 BLU CL1 LASTRA CM 200X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-1-BLU

Prezzo: €156,16 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 2.2 CM Protezione antitrauma cm 200 x 130 sp 22 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). **DIMENSIONI :** Cm 200x130 - spessore 22 mm **PESO :** Kg/mq 1,35 (kg 3,5 a lastra) **COLORI :** Blu o rossa **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV :** Buona **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **LASTRA DA 200X130 CM SPESSORE 2.2 CM COLORE BLU PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 2.2 BLU CL1 LAVORATA SU MISURA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-B.MISUR

Prezzo: €128,10 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 2.2 CM Protezione antitrauma sp 22 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). **DIMENSIONI** : SU MISURA - spessore 22 mm **PESO** : Kg/mq 1,35 **COLORI** : Blu o rossa **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **SUPERFICI IDONEE** : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI** : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE.** **PROTEZIONE ANTITRAUMA SPESSORE 2.2 CM COLORE BLU LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 2.2 LASTRA CM 200X130 BLU CON 12 OCCHIELLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-1OCC.B

Prezzo: €183,00 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA Protezione antitrauma cm 200 x 130 sp 22 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). **DIMENSIONI** : Cm 200x130 - spessore 22 mm **PESO** : Kg/mq 1,35 (kg 3,5 a lastra) **COLORI** : Blu o rossa **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **SUPERFICI IDONEE** : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono

esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **LASTRA DA 200X130 CM SPESSORE 2.2 CM COLORE BLU CON 12 OCCHIELLI**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 2.2 LASTRA CM 200X130 ROSSA CON 12 OCCHIELLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-1OCC.R

Prezzo: €183,00 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA Protezione antitrauma cm 200 x 130 sp 22 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). DIMENSIONI : Cm 200x130 - spessore 22 mm PESO : Kg/mq 1,35 (kg 3,5 a lastra) COLORI : Blu o rossa MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratof foam) accoppiato a Pvc DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Finta pelle RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **LASTRA DA 200X130 CM SPESSORE 2.2 CM COLORE ROSSO CON 12 OCCHIELLI**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 2.2 ROSSO CL1 LASTRA CM 200X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-1-ROSSO

Prezzo: €156,16 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 2.2 CM Protezione antitrauma cm 200 x 130 sp 22 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). **DIMENSIONI :** Cm 200x130 - spessore 22 mm **PESO :** Kg/mq 1,35 (kg 3,5 a lastra) **COLORI :** Blu o rossa **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV :** Buona **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **LASTRA DA 200X130 CM SPESSORE 2.2 CM COLORE ROSSO**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 2.2 ROSSO CL1 LAVORATA SU MISURA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-R.MISUR

Prezzo: €128,10 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 2.2 CM Protezione antitrauma sp 22 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). DIMENSIONI : SU MISURA - spessore 22 mm PESO : Kg/mq 1,35 COLORI : Blu o rossa MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Finta pelle RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE. PROTEZIONE ANTITRAUMA SPESSORE 2.2 CM COLORE ROSSO LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 4.4 BLU CL1 LASTRA CM 200X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.080-B


Prezzo: €256,20 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 4.4 CM Protezione antitrauma cm 200 x 130 sp 44 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove è richiesto un elevato assorbimento all'urto. DIMENSIONI : Cm 200x130 - spessore 44 mm PESO : Kg/mq 2.178 (kg 5.66 a lastra) COLORI : Blu o rossa MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Finta pelle RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI

: UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **LASTRA DA 200X130 CM SPESSORE 4.4 CM COLORE BLU PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 4.4 BLU CL1 SU MISURA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.080-B.MISUR

Prezzo: €272,06 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 4.4 CM Protezione antitrauma su misura sp 44 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove è richiesto un elevato assorbimento all'urto. **DIMENSIONI :** Su misura - spessore 44 mm **PESO :** Kg/mq 2.178 (kg 5.66 a lastra) **COLORI :** Blu o rossa **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV :** Buona **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 4.4 CM COLORE BLU LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 4.4 ROSSO CL1 LASTRA CM 200X130

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.080-R

Prezzo: €256,20 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 4.4 CM Protezione antitrauma cm 200 x 130 sp 44 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove è richiesto un elevato assorbimento all'urto. **DIMENSIONI :** Cm 200x130 - spessore 44 mm **PESO :** Kg/mq 2.178 (kg 5.66 a lastra) **COLORI :** Blu o rossa **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV :** Buona **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **LASTRA DA 200X130 CM SPESSORE 4.4 CM COLORE ROSSO PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SP. CM 4.4 ROSSO CL1 SU MISURA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.080-R.MISUR

Prezzo: €272,06 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 4.4 CM Protezione antitrauma su misura sp 44 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove è richiesto un elevato assorbimento all'urto. **DIMENSIONI** : Su misura - spessore 44 mm **PESO** : Kg/mq 2.178 (kg 5.66 a lastra) **COLORI** : Blu o rossa **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **SUPERFICI IDONEE** : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI** : UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 4.4 CM COLORE ROSSO LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ



PROTEZIONE MURALE BLU 4CM LASTRA MT2x1,2 CL1 DOPPIO STRATO+ONDA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.083-2


Prezzo: €211,37 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA SPESSORE 4 CM DOPPIO STRATO + ONDA Protezione antitrauma cm 200 x 120 sp 40 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). Ideali dove è richiesto un elevato assorbimento all'urto. **DIMENSIONI** : Cm 200x120 - spessore 40 mm **PESO** : Kg/mq 1.56 (kg 3.75 a lastra) **COLORI** : Blu **MATERIALI** : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA'** : 30 kg/m3 **FINITURA** : Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **SUPERFICI IDONEE** : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER** : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, asola, profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI** : UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come

pezzo unico. Non è possibile effettuare protezione per pali tondi. **LASTRA DA 200X120 CM SPESSORE 4 CM COLORE BLU PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE EVAWALL BLU LASTRA 150X100 SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.1037-B

Prezzo: €92,72 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i parasigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato **LASTRA MURALE EVAWALL CM 150 X 100 SPESSORE 1 CM COLORE BLU PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE EVAWALL BLU LASTRA 200X100 SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1038-B


Prezzo: €122,00 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i parasigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per

outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m² oppure occhiellate per permettere di appenderle . Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato **LASTRA MURALE EVAWALL CM 200 X 100 SPESSORE 1 CM COLORE BLU**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL GIALLO LASTRA 150X100 SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.1037-G

Prezzo: €92,72 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i parasigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m² oppure occhiellate per permettere di appenderle . Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato **LASTRA MURALE EVAWALL CM 150 X 100 SPESSORE 1 CM COLORE GIALLO**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL GIALLO LASTRA 200X100 SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1038-G

Prezzo: €122,00 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in

PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i parasigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato **LASTRA MURALE EVAWALL CM 200 X 100 SPESSORE 1 CM COLORE GIALLO PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE BLU LASTRA 100X100h SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1035-B.100

Prezzo: €68,32 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE La protezione murale EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i parasigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 La posa in opera attraverso l'utilizzo di apposita colla cod. 215.COLLA-LASTRE è resa più agevole grazie al pratico sistema di incastro a puzzle presente nei vari pannelli. **LASTRA MURALE EVAWALL CM 100 X 100h SPESSORE 1 CM COLORE BLU PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE BLU LASTRA 100X150h SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1035-B

Prezzo: €111,02 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE La protezione murale EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 La posa in opera attraverso l'utilizzo di apposita colla cod. 215.COLLA-LASTRE è resa più agevole grazie al pratico sistema di incastro a puzzle presente nei vari pannelli. LASTRA MURALE EVAWALL CM 100 X 150h SPESSORE 1 CM COLORE BLU PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE GIALLO LASTRA 100X100h SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1035-G.100

Prezzo: €68,32 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE La protezione murale EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 La posa in opera attraverso l'utilizzo di apposita colla cod. 215.COLLA-LASTRE è resa più agevole grazie al pratico sistema di incastro a puzzle presente nei vari pannelli. LASTRA MURALE EVAWALL CM 100 X 100h SPESSORE 1 CM COLORE GIALLO PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE GIALLO LASTRA 100X150h SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1035-G

Prezzo: €111,02 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE La protezione murale EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 La posa in opera attraverso l'utilizzo di apposita colla cod. 215.COLLA-LASTRE è resa più agevole grazie al pratico sistema di incastro a puzzle presente nei vari pannelli. LASTRA MURALE EVAWALL CM 100 X 150h SPESSORE 1 CM COLORE GIALLO
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE ROSSO LASTRA 100X100h SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1035-R.100

Prezzo: €68,32 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE La protezione murale EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti e spigoli in

scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 La posa in opera attraverso l'utilizzo di apposita colla cod. 215.COLLA-LASTRE è resa più agevole grazie al pratico sistema di incastro a puzzle presente nei vari pannelli. LASTRA MURALE EVAWALL CM 100 X 100h SPESSORE 1 CM COLORE ROSSO PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE ROSSO LASTRA 100X150h SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1035-R

Prezzo: €111,02 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE La protezione murale EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 La posa in opera attraverso l'utilizzo di apposita colla cod. 215.COLLA-LASTRE è resa più agevole grazie al pratico sistema di incastro a puzzle presente nei vari pannelli. LASTRA MURALE EVAWALL CM 100 X 150h SPESSORE 1 CM COLORE ROSSO PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE VERDE LASTRA 100X100h SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1035-V.100

Prezzo: €68,32 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE La protezione murale EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene

espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 La posa in opera attraverso l'utilizzo di apposita colla cod. 215.COLLA-LASTRE è resa più agevole grazie al pratico sistema di incastro a puzzle presente nei vari pannelli. LASTRA MURALE EVAWALL CM 100 X 100h SPESSORE 1 CM COLORE VERDE PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE VERDE LASTRA 100X150h SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.1035-V

Prezzo: €111,02 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL PUZZLE La protezione murale EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 La posa in opera attraverso l'utilizzo di apposita colla cod. 215.COLLA-LASTRE è resa più agevole grazie al pratico sistema di incastro a puzzle presente nei vari pannelli. LASTRA MURALE EVAWALL CM 100 X 150h SPESSORE 1 CM COLORE VERDE PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL ROSSO LASTRA 150X100 SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.1037-R

Prezzo: €92,72 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle . Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato **LASTRA MURALE EVAWALL CM 150 X 100 SPESSORE 1 CM COLORE ROSSO**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL ROSSO LASTRA 200X100 SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1038-R

Prezzo: €122,00 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle . Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato **LASTRA MURALE EVAWALL CM 200 X 100 SPESSORE 1 CM COLORE ROSSO**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL SP.1 CM SU MISURA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.1038-B.MISU

Prezzo: €81,34 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato. **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI, MURETTI, DAVANZALI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE. LASTRA MURALE EVAWALL SPESSORE 1 CM LAVORATA SU MISURA COLORI A SCELTA TRA BLU, ROSSO, VERDE E GIALLO PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE MURALE EVAWALL VERDE LASTRA 150X100 SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1037-V


Prezzo: €92,72 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato. **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI, MURETTI, DAVANZALI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE. LASTRA MURALE EVAWALL SPESSORE 1 CM LAVORATA SU MISURA COLORI A SCELTA TRA BLU, ROSSO, VERDE E GIALLO PREZZO AL MQ**

outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m² oppure occhiellate per permettere di appenderle . Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato **LASTRA MURALE EVAWALL CM 150 X 100 SPESSORE 1 CM COLORE VERDE**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE EVAWALL VERDE LASTRA 200X100 SP.1 CM IGNIFUGA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1038-V

Prezzo: €122,00 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE EVAWALL IGNIFUGA La protezione murale ammortizzante EVAWALL è prodotta in PE2 Polietilene espanso reticolato a cellula chiusa densità tra 30 e 150 kg/mq. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende molto leggero e idoneo all'utilizzo nel settore dello sport e in quello del tempo libero. Grazie alle microcelle chiuse, è impermeabile all'acqua, resiliente e con una buona resistenza alla compressione. Le lastre di protezioni murali e i paraspigoli EVAWALL in PE2 sono adatte sia per indoor che per outdoor. Il materiale è certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913. Ideale per mettere in sicurezza pareti, muri, cordoli, davanzali, recinzioni e spigoli in scuole, asili, ludoteche, oratori, aree gioco. Certificato IGNIFUGO CLASSE 1 Posa in opera mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m² oppure occhiellate per permettere di appenderle . Colla e occhiellatura sono esclusi dal prezzo indicato **LASTRA MURALE EVAWALL CM 200 X 100 SPESSORE 1 CM COLORE VERDE**
PREZZO A LASTRA



PROTEZIONE MURALE IMBOTTITA CM.122X56X5

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10055

Prezzo: €75,40 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE con fascia a asole nella parte superiore da appendere al muro con appositi ganci.

Imbottitura: 100% in poliuretano, K466 Densità imbottitura: 18 kg Rivestimento: tessuto plastico 100% vinile
Retro: tessuto plastico 100% vinile Dimensioni cm 122 x 56 x 5h Peso 1,2 kg Bicolore PREZZO AL PEZZO



PROTEZIONE PALO BLU CL1 Cm Sp.2.2 15+15+15+15 H200

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-B15x15

Prezzo: €146,64 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 2.2 CM Protezione antitrauma sp 22 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). **DIMENSIONI :** SU MISURA - spessore 22 mm **PESO :** Kg/mq 1,35 **COLORI :** Blu o rossa **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV :** Buona **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calda stampo **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE.**
PROTEZIONE PALO SPESSORE 2.2 CM COLORE BLU PER 4 LATI 15+15+15+15 ALTEZZA 200CM
PREZZO AL PEZZO



PROTEZIONE PALO ROSSA CL1

Cm Sp.2.2 15+15+15+15 H200

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-R15x15

Prezzo: €146,64 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN PE2 IGNIFUGA SPESSORE 2.2 CM Protezione antitrauma sp 22 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Pvc antigraffio e lavabile; certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco e a norma UNI EN 913 rispondono a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici. Sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. sia per interno che per esterno (non assorbe acqua). **DIMENSIONI :** SU MISURA - spessore 22 mm **PESO :** Kg/mq 1,35 **COLORI :** Blu o rossa **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a Pvc **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Finta pelle **RESISTENZA RAGGI UV :** Buona **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle. Colla, occhiellatura (vedi cod. 084-1OCC.B e 084-1OCC.R), profili di finitura (vedi cod 085-1.3, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI 9177 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (CL1) - UNI EN 913 - UNI EN 12149:1999 (determinazione formaldeide e metalli pesanti) - PE ESPANSO A NORMA EN 71-3 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in cala **PER AVERE UN PREVENTIVO PER LAVORAZIONI SU MISURA ADATTE PER COLONNE, PILASTRI, SPIGOLI E QUALSIASI ALTRA NECESSITA', INVIARE UNA MAIL A info@bimbisi.it CON UN'IMMAGINE DELLA PARTE DA METTERE IN SICUREZZA E TUTTE LE MISURE.** **PROTEZIONE PALO SPESSORE 2.2 CM COLORE ROSSO PER 4 LATI 15+15+15+15 ALTEZZA 200CM** **PREZZO AL PEZZO**



PROTEZIONE PARETI E COLONNE DA ESTERNO

LASTRA 180X97,5X2 cm CL.1

REAZ.FUOCO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 164.PPC-E

Prezzo: €109,19 IVA inclusa

Categorie: [Fine serie](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONI MURALI Protezione morbida di sicurezza per pareti, pilastri, colonne e muretti di cortili, sottoportici, impianti sportivi, oratori ecc. Adatta sia all'utilizzo interno che esterno. La funzione di queste protezioni è quella di fare da "barriera" di protezione in caso di urto accidentale. Le lastre sono formate da uno strato di agglomerato di gomma espansa da 20 mm e da uno strato superiore in PVC spalmato. La resina colorata che ricopre la gomma è una sostanza elastica che garantisce la resistenza nel tempo sia agli urti che agli agenti atmosferici. **Materiale: Composizione strato superiore:** PVC spalmato in **CLASSE 1 REAZIONE AL FUOCO** **Composizione strato inferiore:** agglomerato di gomma espansa da 20 mm ignifuga **CLASSE 1 REAZIONE AL FUOCO** **Caratteristiche:** attutisce gli urti adatto anche per l'esterno in quanto resiste agli agenti atmosferici ignifugo **Dimensioni lastre: 1800 x 975 x 20 mm di spessore** **Peso:** circa 7,5 kg/mq - 13 kg a lastra **Colori standard:** rosso vivace e blu **Posa:** mediante incollaggio (con collante monocomponente a presa rapida - resina 800 gr di colla a lastra) e/o fissaggio meccanico alle pareti. **PREZZO A LASTRA DISPONIBILE NEL COLORE BLU FINO AD ESAURIMENTO**



PROTEZIONE PER PALO DA ESTERNO ARANCIONE Cm Sp.2 15+15+15+15 H200

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-AR15x15

Prezzo: €130,74 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 15+15+15+15 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI :** Cm 200x15+15+15+15 - **spessore 20 mm PESO :** Kg/mq 0,720 **COLORI :** Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resina 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PROTEZIONE PALO SPESSORE 2 CM COLORE ARANCIONE PER 4 LATI 15+15+15+15 ALTEZZA 200CM PREZZO AL PEZZO**



PROTEZIONE PER PALO DA ESTERNO BLU Cm

Sp.2-15+15+15+15 H200

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-BL15x15

Prezzo: €130,74 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 15+15+15+15 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : Cm 200x15+15+15+15 - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PROTEZIONE PALO SPESSORE 2 CM COLORE BLU PER 4 LATI 15+15+15+15 ALTEZZA 200CM PREZZO AL PEZZO**



PROTEZIONE PER PALO DA ESTERNO VERDE Cm

Sp.2-15+15+15+15 H200

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-V15x15

Prezzo: €130,74 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 15+15+15+15 sp 20

mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : Cm 200x15+15+15+15 - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **PROTEZIONE PALO SPESSORE 2 CM COLORE VERDE PER 4 LATI 15+15+15+15 ALTEZZA 200CM PREZZO AL PEZZO**



PROTEZIONE x ESTERNI LASTRA CM 200X150X2 ARANCIONE ANTIGRAFFIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-AR

Prezzo: €158,60 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 150 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : Cm 200x150 - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 (kg 2,16 a lastra) COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **LASTRA ANTITRAUMA PER ESTERNO CM 200X150 SPESSORE 2 CM COLORE ARANCIONE PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE x ESTERNI LASTRA CM 200X150X2 ARANCIONE CON 12 OCCHIELLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-OCC.AR

Prezzo: €154,45 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 150 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI :** Cm 200x150 - spessore 20 mm **PESO :** Kg/mq 0,720 (kg 2,16 a lastra) **COLORI :** Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Dotate di 12 occhielli per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. **CERTIFICAZIONI :** UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **LASTRA ANTITRAUMA PER ESTERNO CM 200X150 SPESSORE 2 CM CON 12 OCCHIELLI ARANCIONE PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE x ESTERNI LASTRA CM 200X150X2 BLU ANTIGRAFFIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-BL

Prezzo: €158,60 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 150 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti,

recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : Cm 200x150 - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 (kg 2,16 a lastra) COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **LASTRA ANTITRAUMA PER ESTERNO CM 200X150 SPESSORE 2 CM COLORE BLU PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE x ESTERNI LASTRA CM 200X150X2 BLU CON 12 OCCHIELLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-OCC.BL

Prezzo: €154,45 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 150 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : Cm 200x150 - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 (kg 2,16 a lastra) COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Dotate di 12 occhielli per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **LASTRA ANTITRAUMA PER ESTERNO CM 200X150 SPESSORE 2 CM CON 12 OCCHIELLI BLU PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE x ESTERNI LASTRA CM 200X150X2 VERDE ANTIGRAFFIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-V

Prezzo: €158,60 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 150 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI :** Cm 200x150 - spessore 20 mm **PESO :** Kg/mq 0,720 (kg 2,16 a lastra) **COLORI :** Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **LASTRA ANTITRAUMA PER ESTERNO CM 200X150 SPESSORE 2 CM COLORE VERDE PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE x ESTERNI LASTRA CM 200X150X2 VERDE CON 12 OCCHIELLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-OCC.V

Prezzo: €154,45 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma cm 200 x 150 sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi

UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : Cm 200x150 - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 (kg 2,16 a lastra) COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Dotate di 12 occhielli per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **LASTRA ANTITRAUMA PER ESTERNO CM 200X150 SPESSORE 2 CM CON 12 OCCHIELLI VERDE PREZZO A LASTRA**



PROTEZIONE x ESTERNI SP.CM2 SU MISURA ANTIGRAFFIO BLU

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-BL.MISU

Prezzo: €69,54 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma lavorata su misura sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : su misura - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **Inviare mail a info@bimbisi.it con le misure e una foto della parte da mettere in sicurezza** **PROTEZIONE ANTITRAUMA PER ESTERNO SPESSORE 2 CM COLORE BLU LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE x ESTERNI SP.CM2 SU MISURA ANTIGRAFFIO VERDE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-V.MISUR

Prezzo: €69,54 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma lavorata su misura sp 20 mm in espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). **DIMENSIONI :** su misura - spessore 20 mm **PESO :** Kg/mq 0,720 **COLORI :** Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde **MATERIALI :** Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD **DENSITA' :** 30 kg/m3 **FINITURA :** Goffrata **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima **SUPERFICI IDONEE :** Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno **ADATTA/O PER :** Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato **CERTIFICAZIONI :** UNI EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **Inviare mail a info@bimbisi.it con le misure e una foto della parte da mettere in sicurezza** **PROTEZIONE ANTITRAUMA PER ESTERNO SPESSORE 2 CM COLORE VERDE LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



PROTEZIONE x ESTERNI SP.CM2 SU MISURA PE ANTIGRAFFIO ARANCIONE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-AR.MISU

Prezzo: €69,54 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Esterno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROTEZIONE ANTITRAUMA SP. 2 CM PER ESTERNO Protezione antitrauma lavorata su misura sp 20 mm in

espanso reticolato rivestito sul lato a vista con tessuto PELD 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913 sono la migliore soluzione per proteggere da urti accidentali contro pareti, recinzioni, ecc. in ambienti esterni (non assorbono acqua). DIMENSIONI : su misura - spessore 20 mm PESO : Kg/mq 0,720 COLORI : Schiuma grigia, rivestimento a scelta arancio, blu o verde MATERIALI : Espanso reticolato a cellule chiuse (Stratofoam) accoppiato a PELD DENSITA' : 30 kg/m3 FINITURA : Goffrata RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno e metallo all'esterno ADATTA/O PER : Proteggere da urti accidentali contro spigoli, muri, recinzioni ecc. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Mediante collante matiblock (cod. 215.COLLA) da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete - resa 0,300 kg/m2 oppure occhiellate per permettere di appenderle e/o fissarle con tasselli. Colla, occhiellatura (vedi cod. 086-OCC.AR/ 086-OCC.BL e 086-OCC.V), profili di finitura (vedi cod 085-1.5, 085-2, 086-Z) sono esclusi dal prezzo indicato CERTIFICAZIONI : UNI EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza. Tutti gli strati vengono uniti e compattati mediante laminazione a caldo, senza uso di colle e pressati in calandra; questo processo permette l'unione perfetta dei vari strati che risultano essere come pezzo unico **Inviare mail a info@bimbisi.it con le misure e una foto della parte da mettere in sicurezza PROTEZIONE ANTITRAUMA PER ESTERNO SPESSORE 2 CM COLORE ARANCIONE LAVORATA SU MISURA PREZZO AL MQ**



RIFINITURA A T BARRA DA 1,3 METRI BLU

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-1.3AZZ

Prezzo: €12,81 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. DIMENSIONI : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 PESO : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) COLORI : Rosso (h. 1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) MATERIALI : P.v.c. (Polivinilcloruro) FINITURA : Liscio RESISTENZA RAGGI UV : Buona ADATTA/O PER : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 130 CM COLORE BLU PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A T BARRA DA 1,3 METRI ROSSA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-1.3ROSS

Prezzo: €12,81 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. **DIMENSIONI** : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 **PESO** : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) **COLORI** : Rosso (h. 1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) **MATERIALI** : P.v.c. (Polivinilcloruro) **FINITURA** : Liscio **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **ADATTA/O PER** : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 130 CM COLORE ROSSO PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A T BARRA DA 1,5 METRI ARANCIONE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-1.5ARAN

Prezzo: €17,08 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. **DIMENSIONI** : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 **PESO** : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) **COLORI** : Rosso (h. 1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) **MATERIALI** : P.v.c. (Polivinilcloruro) **FINITURA** : Liscio **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **ADATTA/O PER** : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Dopo aver

ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 150 CM COLORE ARANCIONE PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A T BARRA DA 1,5 METRI BLU

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-1.5AZZ

Prezzo: €17,08 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. **DIMENSIONI** : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 **PESO** : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) **COLORI** : Rosso (h. 1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) **MATERIALI** : P.v.c. (Polivinilcloruro) **FINITURA** : Liscio **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **ADATTA/O PER** : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 150 CM COLORE BLU PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A T BARRA DA 1,5 METRI VERDE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-1.5VERD

Prezzo: €17,08 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. **DIMENSIONI** : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 **PESO** : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) **COLORI** : Rosso (h.

1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) MATERIALI : P.v.c. (Polivinilcloruro) FINITURA : Liscio RESISTENZA RAGGI UV : Buona ADATTA/O PER : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 150 CM COLORE VERDE PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A T BARRA DA 2 METRI ARANCIONE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-2ARAN

Prezzo: €17,08 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. DIMENSIONI : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 PESO : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) COLORI : Rosso (h. 1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) MATERIALI : P.v.c. (Polivinilcloruro) FINITURA : Liscio RESISTENZA RAGGI UV : Buona ADATTA/O PER : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 200 CM COLORE ARANCIONE PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A T BARRA DA 2 METRI BLU

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-2AZZ

Prezzo: €17,08 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. **DIMENSIONI** : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 **PESO** : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) **COLORI** : Rosso (h. 1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) **MATERIALI** : P.v.c. (Polivinilcloruro) **FINITURA** : Liscio **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **ADATTA/O PER** : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 200 CM COLORE BLU PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A T BARRA DA 2 METRI ROSSO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-2ROSSO

Prezzo: €17,08 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. **DIMENSIONI** : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 **PESO** : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) **COLORI** : Rosso (h. 1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) **MATERIALI** : P.v.c. (Polivinilcloruro) **FINITURA** : Liscio **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **ADATTA/O PER** : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 200 CM COLORE ROSSO PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A T BARRA DA 2 METRI VERDE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.085-2VERDE

Prezzo: €17,08 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

RIFINITURA A T PER PROTEZIONI MURALI Profilo di finitura a "T" da applicare tra una protezione antitrauma (sp. 20/22 mm) e l'altra per evitare di vedere le fessure che potrebbero crearsi tra le lastre se non sono posate perfettamente o se i muri non sono perfettamente a piombo. **DIMENSIONI** : Barre con Altezza mt 1,3 / mt 1,5 e mt 2 **PESO** : 274 grammi (h. 1,30 mt), 317 grammi (h. 1,50 mt) e 430 grammi (h. 2 mt) **COLORI** : Rosso (h. 1,3 e 2 mt), Blu (h. 1,3 - 1,5 e 2 mt), verde (h. 1,5 e 2 mt) e arancio (h. 1,5 e 2 mt) **MATERIALI** : P.v.c. (Polivinilcloruro) **FINITURA** : Liscio **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **ADATTA/O PER** : Rifinire la protezione murale sp. 20/22 mm tra una lastra e l'altra sia in interno che in esterno **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma inserire a pressione o incollare **ALTRE CARATTERISTICHE** : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 200 CM COLORE VERDE PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A Z BLU BARRA 204 CM PER PROTEZIONI MURALI SP.2 CM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-Z.B

Prezzo: €15,86 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROFILI DI RIFINITURA A Z PER PROTEZIONI ANTITRAUMA Profilo di finitura a "Z" da applicare alle protezioni antitrauma sp. 20/22 mm per coprire lo spessore della protezione stessa. Può essere montato sia in verticale che in orizzontale sul bordo delle protezioni. Si applica con lo stesso collante delle protezioni oppure si può fissare meccanicamente con tasselli a muro. **DIMENSIONI** : Lunghezza cm 204 - alette verticali 15 mm esterno- orizzontale 23 mm - (spessore alette 2 mm) **PESO** : 220 grammi **COLORI** : Blu o rosso **MATERIALI** : P.V.C. **ESTRUSO** - Polivinilcloruro **DENSITA'** : 1,33 g/cm³ **VISCOSITA'** : K 62 **FINITURA** : Liscio **RESISTENZA RAGGI UV** : Buona **SUPERFICI IDONEE** : Pareti in muratura, cartongesso, legno, metallo e recinzioni sia all'interno che all'esterno **ADATTA/O PER** : Rifinire la protezione murale sp 20/22 mm nella parte superiore e/o laterale dove lo

spessore resterebbe a vista IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Incollare o fissare meccanicamente con tasselli (non forniti) dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma CERTIFICAZIONI : Atossicità materiale EN 71.3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 204 CM COLORE BLU PREZZO A BARRA**



RIFINITURA A Z ROSSO BARRA 204 CM PER PROTEZIONI MURALI SP.2 CM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.086-Z.R

Prezzo: €15,86 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PROFILI DI RIFINITURA A Z PER PROTEZIONI ANTITRAUMA Profilo di finitura a "Z" da applicare alle protezioni antitrauma sp. 20/22 mm per coprire lo spessore della protezione stessa. Può essere montato sia in verticale che in orizzontale sul bordo delle protezioni. Si applica con lo stesso collante delle protezioni oppure si può fissare meccanicamente con tasselli a muro. DIMENSIONI : Lunghezza cm 204 - alette verticali 15 mm esterno- orizzontale 23 mm - (spessore alette 2 mm) PESO : 220 grammi COLORI : Blu o rosso MATERIALI : P.V.C. ESTRUSO - Polivinilcloruro DENSITA' : 1,33 g/cm³ VISCOSITA' : K 62 FINITURA : Liscio RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Pareti in muratura, cartongesso, legno, metallo e recinzioni sia all'interno che all'esterno ADATTA/O PER : Rifinire la protezione murale sp 20/22 mm nella parte superiore e/o laterale dove lo spessore resterebbe a vista IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Incollare o fissare meccanicamente con tasselli (non forniti) dopo aver ultimato l'installazione delle protezioni antitrauma CERTIFICAZIONI : Atossicità materiale EN 71.3 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale antiurto, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, ottima resistenza alla fiamma **BARRA DA 204 CM COLORE ROSSO PREZZO A BARRA**



TAPPETINO PIVILEX H140CM SP.5MM BLU ML

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10054

Prezzo: €32,79 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

STUOIA IN PIVILEX Indicata per rivestire e/o attrezzare grandi superfici in quanto morbida, robusta e lavabile. Utilizzabile sia come tappeto morbido per ricoprire il pavimento che come protezione murale sulle pareti. Per il fissaggio permanente al suolo o alle pareti è consigliato l'uso di nastro biadesivo. Indicata per l'attività fisico/sportiva, isola dal freddo e attutisce eventuali cadute. **STUOIA IN PIVILEX VENDUTA AL METRO LINEARE ALTEZZA 140 CM SPESSORE 5 MM MASSIMA LUNGHEZZA 20 MT COLORE BLU PREZZO AL METRO LINEARE CON ALTEZZA 140 CM**



TAPPETO MULTIFUNZIONE CM.101x101x2,2 H BICOLORE VERDE/ROSA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10454

Prezzo: €95,16 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MULTIFUNZIONE Tappeto multifunzione da posizionare sul pavimento delle palestre per sport da combattimento e ginnastica oppure come protezione murale (da incollare con nastro biadesivo o con colla tipo VTAK4). Realizzato in polietilene reticolato ad alta densità (Trocellen) - mm 20 in polietilene reticolato - densità 30 - rivestimento in fiberpel **TAPPETO DIM. CM 102 X 101 X 2.2 H IN FIBERPEL BICOLORE VERDE/ROSA PREZZO AL PEZZO**



TAPPETO MULTIFUNZIONE CM.101X101X2H COLOR ANTRACITE FINO AD ESAURIMENTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10851

Prezzo: €32,21 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MULTIFUNZIONE Tappeto multifunzione da posizionare sul pavimento delle palestre per sport da combattimento e ginnastica oppure come protezione murale (da incollare con nastro biadesivo o con colla tipo VTAK4). Realizzato in polietilene reticolato ad alta densità (Trocellen) - mm 20 in polietilene reticolato - densità 30



TAPPETO MULTIFUNZIONE CM.102x202x2,2H BICOLORE VERDE/ROSA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10453

Prezzo: €168,36 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MULTIFUNZIONE Tappeto multifunzione da posizionare sul pavimento delle palestre per sport da combattimento e ginnastica oppure come protezione murale (da incollare con nastro biadesivo o con colla tipo VTAK4). Realizzato in polietilene reticolato ad alta densità (Trocellen) - mm 20 in polietilene reticolato - densità 30 - rivestimento in fiberpel TAPPETO DIM. CM 102 X 202 X 2.2 H IN FIBERPEL BICOLORE VERDE/ROSA PREZZO AL PEZZO



TAPPETO MULTIFUNZIONE CM.102X202X2H COLOR ANTRACITE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 106.10850

Prezzo: €61,49 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MULTIFUNZIONE Tappeto multifunzione da posizionare sul pavimento delle palestre per sport da combattimento e ginnastica oppure come protezione murale (da incollare con nastro biadesivo o con colla tipo VTAK4). Realizzato in polietilene reticolato ad alta densità (Trocellen) - mm 20 in polietilene reticolato - densità 30 TAPPETO DIM. CM 102 X 202 X 2 H NON RIVESTITO PREZZO AL PEZZO



VELCRO PER PROTEZIONI MURALI H20mm

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.084-VELCRO

Prezzo: €25,62 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

VELCRO H 20mm Le lastre di protezioni murali cod. 215.084 e 215.086 possono essere dotate di velcro applicato a caldo sullo spessore della protezione. Disponibile nei colori blu e rosso come le protezioni murali antitrauma.

AGGIUNTA DI VELCRO DA 2 CM A PROTEZIONI MURALI PREZZO AL METRO LINEARE