



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE 65X4X130

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.802

Prezzo: €231,80 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LARGHEZZA 65 CM ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE DA 0 A 65 CM 0-65X4X130

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.801/1

Prezzo: €262,30 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LAVORATO SU MISURA LARGHEZZA COMPRESA TRA 0 E 65 CM (specificare la larghezza richiesta nelle note del carrello) ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO CON LARGHEZZA COMPRESA TRA 0 E 65 CM



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE DA 130 A 260 CM 130-260X4X130

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.801/3

Prezzo: €561,20 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. **ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LAVORATO SU MISURA LARGHEZZA COMPRESA TRA 130 E 260 CM** (specificare la larghezza richiesta nelle note del carrello) **ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO CON LARGHEZZA COMPRESA TRA 130 E 260 CM**



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE DA 65 A 130 CM 65-130X4X130

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.801/2

Prezzo: €390,40 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. **ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LAVORATO SU MISURA LARGHEZZA COMPRESA TRA 65 E 130 CM** (specificare la larghezza richiesta nelle note del carrello) **ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO CON LARGHEZZA COMPRESA TRA 65 E 130 CM**



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE GIGANTE 260X4X130

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.804

Prezzo: €561,20 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. **ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LARGHEZZA 260 CM ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO**



ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE GRANDE 130X4X130

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 108.803

Prezzo: €329,40 IVA inclusa

Categorie: [Linea Falchini](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

PANNELLI IMBOTTITI PER PROTEZIONE MURALE Elementi imbottiti dotati di un pannello interno in legno, di materiale espanso e rivestiti in similpelle. I pannelli a muro vengono fissati con dei ganci piatti lasciando il pannello distante dal muro appena 5 mm. I ganci vengono fissati con dei fori a muro. Il materiale per il fissaggio è in dotazione. I nostri colori traggono spunto dalla natura: l'azzurro del cielo, il giallo del legno, il verde dell'acqua. Specificare il colore scelto nelle note del carrello. **ELEMENTO IMBOTTITO A PARETE LARGHEZZA 130 CM ALTEZZA 130 CM SPESSORE 4 CM PREZZO A PANNELLO**



GUAINA PROTETTIVA BLU D.51 INT. Sp18 mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.C-TUBI.B

Prezzo: €43,02 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. **DIMENSIONI :** Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 **PESO :** 198 grammi/metro **COLORI :** BLU, GIALLA, ROSSA **MATERIALI :** Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film **DENSITA' :** Kg/m3 30 **FINITURA :** Liscia **ADATTA/O PER :** rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro, ammoniacca e panno umido **POSA IN OPERA :** Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda **CERTIFICAZIONI :** EN 71-3 e EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE BLU PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA DIAM.43xSP.15 MT2.35 BLU, GIALLO, ROSSO O VERDE

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.GUAINAPROT.

Prezzo: €35,84 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 43 spessore mm 15, lunghezza cm 235 rivestita da film antigraffio lavabile. **DIMENSIONI :** Lunghezza cm 235, diam. Interno mm 43 e spessore mm 15 **PESO :** 190 grammi/metro **COLORI :** BLU, GIALLA, ROSSA, VERDE **MATERIALI :** Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film **DENSITA' :** Kg/m3 30 **FINITURA :** Liscia **ADATTA/O PER**

: rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido POSA IN OPERA : Infilate nel tubo. Dove non è possibile infilarle è disponibile la versione con pretaglio CERTIFICAZIONI : EN 71-3 e EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.35 MT SPESSORE 15 MM DIAMETRO INTERNO 43 MM SENZA PRETAGLIO IL PRETAGLIO NON HA COSTO AGGIUNTIVO, SPECIFICARE SE LO SI VUOLE NELLE NOTE DEL CARRELLO SPECIFICARE IL COLORE NELLE NOTE DEL CARRELLO PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA GIALLA D.51 INT.Sp18mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.C-TUBI.G

Prezzo: €43,02 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. DIMENSIONI : Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 PESO : 198 grammi/metro COLORI : BLU, GIALLA, ROSSA MATERIALI : Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film DENSITA' : Kg/m³ 30 FINITURA : Liscia ADATTA/O PER : rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido POSA IN OPERA : Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda CERTIFICAZIONI : EN 71-3 e EN 913 ALTRE CARATTERISTICHE : Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE GIALLO PREZZO AL PEZZO**



GUAINA PROTETTIVA ROSSA D.51 INT Sp18 mm H 2.5 mt C/PRETAGLIO

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.C-TUBI.R

Prezzo: €43,02 IVA inclusa

Categorie: [Paraspigoli Interno](#), [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

GUAINA PROTETTIVA E COPRITUBO IGNIFUGA PER RIVESTIRE PLAYGROUND, TRANSENNE, PALI, CORRIMANO ECC Guaina protettiva a norma UNI EN 913, ignifuga CL1, diametro interno mm 51 spessore mm 18, lunghezza cm 250 rivestita da film antigraffio lavabile con pretaglio su tutta la lunghezza. **DIMENSIONI :** Lunghezza cm 250, diam. Interno mm 51 e spessore mm 18 **PESO :** 198 grammi/metro **COLORI :** BLU, GIALLA, ROSSA **MATERIALI :** Polietilene non reticolato espanso ignifugo CL1 rivestito con film **DENSITA' :** Kg/m³ 30 **FINITURA :** Liscia **ADATTA/O PER :** rivestire e mettere in sicurezza pali e tubi con diametro 43 e/o 51 mm come ad esempio transenne all'interno di strutture sportive, playground, gambe dei tavoli, corrimano e pali di sostegno rete. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro, ammoniacca e panno umido **POSA IN OPERA :** Tagliare con cutter seguendo il pretaglio e installare sul tubo da rivestire mediante fascette o colla (cod. 215.COLLA) oppure dopo essere state tagliate si possono riunire e saldare con phon/leister ad aria calda **CERTIFICAZIONI :** EN 71-3 e EN 913 **ALTRE CARATTERISTICHE :** Materiale esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose, con ottime caratteristiche di impermeabilità e leggerezza **GUAINA PROTETTIVA DA 2.5 MT SPESSORE 18 MM DIAMETRO INTERNO 51 MM CON PRETAGLIO COLORE ROSSO PREZZO AL PEZZO**



MATTONELLA IN EVA 100X100 SP.1 cm BLU CON BORDI

Mattonella in eva 100x100 sp.1 cm blu

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.12434/104

Prezzo: €22,81 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappetoni ad incastro per interni](#)

Descrizione prodotto

MATTONELLE IN EVA CON BORDI Molto indicati per attività; motorie in palestre, asili nido, spazi ricreativi, scuole materne, elementari e medie. La morbida e resistente **Gomma EVA** è un materiale molto particolare che assorbe gli urti e quindi protegge le articolazioni in caso di caduta. Caratterizzate da un **sistema auto-bloccante** simile agli incastri di un **puzzle**, le mattonelle consentono un **veloce montaggio e smontaggio** che permette di comporre un tappeto adattabile a superfici di varie dimensioni senza l'uso di adesivi o colle. Ideali per

attività ginniche, ma anche come superficie di gioco poichè isola dal freddo i pavimenti. UTILIZZABILI SIA COME TAPPETO DI SICUREZZA CHE COME PROTEZIONE MURALE mediante incollaggio sulle pareti con colla adesivo TACK V4 cod. 106.08824 con resa di 1 kg/2 mq **Monocolore**, proposte in due spessori. Grazie al sistema auto-bloccante simile agli incastri di un puzzle è possibile combinare le mattonelle da cm.50 con quelle da cm.100 (con lo stesso spessore) Si possono adattare agli spazi esistenti con un semplice cutter. Colori disponibili: rosso, blu, verde e giallo. Lavabili con acqua. **Conformi alle normative CE sulla sicurezza.** MATTONELLA 100 X 100 CM SPESSORE 1 CM IN COLORE BLU **Mattonelle vendute in confezioni da 2 pezzi dello stesso colore complete di bordi. PREZZO A MATTONELLA - IMBALLO DA 2 MATTONELLE STESSO COLORE**



OCCHIELLATURA PROTEZIONI MURALI COPPIA OCCHIELLI OTTONE

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.090-OCC.PR

Prezzo: €7,71 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#)

Descrizione prodotto

OCCHIELLATURA PER PROTEZIONI MURALI Applicazione di 1 coppia di occhielli in ottone sulle protezioni murali cod. 215.079 - 215.084 - 215.086 - 215.1037 - 215.1038 L'occhiellatura permette il fissaggio mediante fascette, elastici e tasselli dove non è possibile incollare la lastra o dove occorre che la protezione possa essere rimossa. L'occhiellatura salvaguarda il materiale da eventuali rotture garantendo che non si strappi. Il fissaggio mediante fascette in plastica e/o corde è la soluzione ideale per ancorare le lastre sulle recinzioni dei campi sportivi, alberi e/o ringhiere delle scale. **AGGIUNTA DI COPPIA OCCHIELLI IN OTTONE ALLA PROTEZIONE MURALE PREZZO A COPPIA DI OCCHIELLI**