



NUVOLA - TAPPETO

CM.100X100 - 4 STAGIONI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.11386

Prezzo: €141,52 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#), [Zona Gioco](#)

Descrizione prodotto

GRANDE TAPPETO "QUATTRO STAGIONI" Tappeto in fibra poliammidica, leggero, facile da utilizzare. Lavabile e spazzolabile con gli appositi prodotti, non lascia pelucchi. Peso totale 1650gr/mq Spessore fibra: mm 6 100% fibra poliammidica Confortevole e sicuro Igiene garantita Isolamento termico e sonoro Facilità di posa Ignifugo TAPPETO MORBIDO QUATTRO STAGIONI DIMENSIONI CM 100 X 100 PREZZO AL PEZZO



NUVOLA - TAPPETO

CM.150X200 - CAMPANA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.11388

Prezzo: €323,30 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#), [Zona Gioco](#)

Descrizione prodotto

GRANDE TAPPETO "CAMPANA" Tappeto in fibra poliammidica, leggero, facile da utilizzare. Lavabile e spazzolabile con gli appositi prodotti, non lascia pelucchi. L'illustrazione riproduce l'omonimo gioco. Peso totale 1500gr/mq Spessore fibra: mm 6 Confortevole e sicuro Igiene garantita Isolamento termico e sonoro Facilità di posa Ignifugo TAPPETO MORBIDO CAMPANA DIMENSIONI CM 150 X 200 PREZZO AL PEZZO

NUVOLA - TAPPETO CM.150X200 - IL GIOCO DELL'OCA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.11385

Prezzo: €317,20 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#), [Zona Gioco](#)



Descrizione prodotto

GRANDE TAPPETO "IMPARIAMO A CONTARE" Tappeto in fibra poliammidica, leggero, facile da utilizzare. Lavabile e spazzolabile con gli appositi prodotti, non lascia pelucchi. Peso totale 1500gr/mq Spessore fibra: mm 6 Confortevole e sicuro Igiene garantita Isolamento termico e sonoro Facilità di posa Ignifugo TAPPETO MORBIDO IMPARIAMO A CONTARE CON IL GIOCO DELL'OCA DIMENSIONI CM 150 X 200 PREZZO AL PEZZO

NUVOLA - TAPPETO COMFORT CM.200X200 - AZZURRO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10112

Prezzo: €274,50 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)



Descrizione prodotto

TAPPETI Comodità e piacevolezza si fondono per regalare al piede sensazioni di comfort assolutamente uniche, grazie alla capacità di attutire i colpi ed alla qualità delle fibre tessili utilizzate. Il tappeto protegge inoltre le articolazioni ed aiuta a prevenire la possibilità di caduta. Garanzie: Trattamento antisporco Antistatico Ignifugo Classe 1 - solidità alla luce Resistenza termica DIN 52621-0,09 TAPPETO MT 2 X 2 AZZURRO SPESSORE 2 MM



NUVOLA - TAPPETO COMFORT CM.200X200 - TURCHESE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10110

Prezzo: €274,50 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI Comodità e piacevolezza si fondono per regalare al piede sensazioni di comfort assolutamente uniche, grazie alla capacità di attutire i colpi ed alla qualità delle fibre tessili utilizzate. Il tappeto protegge inoltre le articolazioni ed aiuta a prevenire la possibilità di caduta. Garanzie: Trattamento antispurco Antistatico Ignifugo Classe 1 - solidità alla luce Resistenza termica DIN 52621-0,09 TAPPETO MT 2 X 2 TURCHESE SPESSORE 2 MM



NUVOLA - TAPPETO COMFORT CM.200X200 - VERDE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10111

Prezzo: €274,50 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI Comodità e piacevolezza si fondono per regalare al piede sensazioni di comfort assolutamente uniche, grazie alla capacità di attutire i colpi ed alla qualità delle fibre tessili utilizzate. Il tappeto protegge inoltre le articolazioni ed aiuta a prevenire la possibilità di caduta. Garanzie: Trattamento antispurco Antistatico Ignifugo Classe 1 - solidità alla luce Resistenza termica DIN 52621-0,09 TAPPETO MT 2 X 2 VERDE SPESSORE 2 MM



NUVOLA - TAPPETO COMFORT CM.200X300 - AZZURRO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10115

Prezzo: €390,40 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI Comodità e piacevolezza si fondono per regalare al piede sensazioni di comfort assolutamente uniche, grazie alla capacità di attutire i colpi ed alla qualità delle fibre tessili utilizzate. Il tappeto protegge inoltre le articolazioni ed aiuta a prevenire la possibilità di caduta. Garanzie: Trattamento antispurco Antistatico Ignifugo Classe 1 - solidità alla luce Resistenza termica DIN 52621-0,09 TAPPETO MT 2 X 3 AZZURRO SPESSORE 2 MM



NUVOLA - TAPPETO COMFORT CM.200X300 - TURCHESE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10113

Prezzo: €390,40 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI Comodità e piacevolezza si fondono per regalare al piede sensazioni di comfort assolutamente uniche, grazie alla capacità di attutire i colpi ed alla qualità delle fibre tessili utilizzate. Il tappeto protegge inoltre le articolazioni ed aiuta a prevenire la possibilità di caduta. Garanzie: Trattamento antispurco Antistatico Ignifugo Classe 1 - solidità alla luce Resistenza termica DIN 52621-0,09 TAPPETO MT 2 X 3 TURCHESE SPESSORE 2 MM



NUVOLA - TAPPETO COMFORT CM.200X300 - VERDE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10114

Prezzo: €390,40 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI Comodità e piacevolezza si fondono per regalare al piede sensazioni di comfort assolutamente uniche, grazie alla capacità di attutire i colpi ed alla qualità delle fibre tessili utilizzate. Il tappeto protegge inoltre le articolazioni ed aiuta a prevenire la possibilità di caduta. Garanzie: Trattamento antisporcato Antistatico Ignifugo Classe 1 - solidità alla luce Resistenza termica DIN 52621-0,09 TAPPETO MT 2 X 3 VERDE SPESSORE 2 MM



NUVOLA - TAPPETO COMFORT TONDO DIAM. CM.200 - CELESTE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10188

Prezzo: €274,50 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI Comodità e piacevolezza si fondono per regalare al piede sensazioni di comfort assolutamente uniche, grazie alla capacità di attutire i colpi ed alla qualità delle fibre tessili utilizzate. Il tappeto protegge inoltre le articolazioni ed aiuta a prevenire la possibilità di caduta. Garanzie: Comfort e sicurezza Igiene e pulizia nel tempo Isolamento termico e acustico Facilità di posa e resistenza nel tempo Caratteristiche: Aspetto: tufting velluto 1/10 tinto in pezza con fondo in juta sintetica Composizione: 100% fibra poliamidica Peso felpa: 450g/mq TAPPETO TONDO DIAMETRO 200 CM CELESTE SPESSORE 2 MM



NUVOLA - TAPPETO COMFORT TONDO DIAM. CM.200 - ROSSO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10187

Prezzo: €274,50 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI Comodità e piacevolezza si fondono per regalare al piede sensazioni di comfort assolutamente uniche, grazie alla capacità di attutire i colpi ed alla qualità delle fibre tessili utilizzate. Il tappeto protegge inoltre le articolazioni ed aiuta a prevenire la possibilità di caduta. Garanzie: Comfort e sicurezza Igiene e pulizia nel tempo Isolamento termico e acustico Facilità di posa e resistenza nel tempo Caratteristiche: Aspetto: tufting velluto 1/10 tinto in pezza con fondo in juta sintetica Composizione: 100% fibra poliamidica Peso felpa: 450g/mq TAPPETO TONDO DIAMETRO 200 CM ROSSO SPESSORE 2 MM



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ARANCIONE 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-ARANCIO

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. DIMENSIONI : Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 PESO : Piastrilla 408 grammi COLORI : Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde VOLUME CONFEZIONE : 0,008 Mc CONFEZIONE : 1 mq (9 piastrelle) DIMENSIONI CONFEZIONE: 36x36x6 cm PESO CONFEZIONE : 3,7 Kg MATERIALI : P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato DUREZZA SUPERFICIE: 80 shore FINITURA : Bollinata antiscivolo RESISTENZA RAGGI UV : Ottima (trattata con appositi additivi) SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata ADATTA/O PER : Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi

balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro AVVERTENZE: Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare ALTRE CARATTERISTICHE : Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE ARANCIONE PREZZO A CONFEZIONE = MQ



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR AZZURRO 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-AZZURRO

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. DIMENSIONI : Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 PESO : Piastrella 408 grammi COLORI : Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde VOLUME CONFEZIONE : 0,008 Mc CONFEZIONE : 1 mq (9 piastrelle) DIMENSIONI CONFEZIONE: 36x36x6 cm PESO CONFEZIONE : 3,7 Kg MATERIALI : P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato DUREZZA SUPERFICIE: 80 shore FINITURA : Bollinata antiscivolo RESISTENZA RAGGI UV : Ottima (trattata con appositi additivi) SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata ADATTA/O PER : Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro AVVERTENZE: Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare ALTRE CARATTERISTICHE : Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE AZZURRO PREZZO A CONFEZIONE = MQ



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR AZZURRO ACQUA 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-AZZ.ACQ

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. **DIMENSIONI :** Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 **PESO :** Piastrilla 408 grammi **COLORI :** Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE :** 0,008 Mc **CONFEZIONE :** 1 mq (9 piastrelle) **DIMENSIONI CONFEZIONE:** 36x36x6 cm **PESO CONFEZIONE :** 3,7 Kg **MATERIALI :** P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato **DUREZZA SUPERFICIE:** 80 shore **FINITURA :** Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE :** Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata **ADATTA/O PER :** Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro **AVVERTENZE:** Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente **VANTAGGI :** Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare **ALTRE CARATTERISTICHE :** Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE AZZURRO ACQUA PREZZO A CONFEZIONE = MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR BLU 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-BLU

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. **DIMENSIONI** : Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 **PESO** : Piastrina 408 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,008 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (9 piastrelle) **DIMENSIONI CONFEZIONE**: 36x36x6 cm **PESO CONFEZIONE** : 3,7 Kg **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato **DUREZZA SUPERFICIE**: 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata **ADATTA/O PER** : Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro **AVVERTENZE**: Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE BLU PREZZO A CONFEZIONE = MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR GIALLO 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-GIALLO

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. **DIMENSIONI** : Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 **PESO** : Piastrina 408 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,008 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (9 piastrelle) **DIMENSIONI CONFEZIONE**: 36x36x6 cm **PESO CONFEZIONE** : 3,7 Kg **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato **DUREZZA SUPERFICIE**: 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra

ben compattata ADATTA/O PER : Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro AVVERTENZE: Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare ALTRE CARATTERISTICHE : Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE GIALLO PREZZO A CONFEZIONE = MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR GRIGIO 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-GRIGIO

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. DIMENSIONI : Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 PESO : Piastrella 408 grammi COLORI : Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde VOLUME CONFEZIONE : 0,008 Mc CONFEZIONE : 1 mq (9 piastrelle) DIMENSIONI CONFEZIONE: 36x36x6 cm PESO CONFEZIONE : 3,7 Kg MATERIALI : P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato DUREZZA SUPERFICIE: 80 shore FINITURA : Bollinata antiscivolo RESISTENZA RAGGI UV : Ottima (trattata con appositi additivi) SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata ADATTA/O PER : Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro AVVERTENZE: Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare ALTRE CARATTERISTICHE : Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE GRIGIO PREZZO A CONFEZIONE = MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR MARMO 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-MARMO

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. **DIMENSIONI :** Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 **PESO :** Piastrilla 408 grammi **COLORI :** Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE :** 0,008 Mc **CONFEZIONE :** 1 mq (9 piastrelle) **DIMENSIONI CONFEZIONE:** 36x36x6 cm **PESO CONFEZIONE :** 3,7 Kg **MATERIALI :** P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato **DUREZZA SUPERFICIE:** 80 shore **FINITURA :** Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE :** Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata **ADATTA/O PER :** Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro **AVVERTENZE:** Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente **VANTAGGI :** Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare **ALTRE CARATTERISTICHE :** Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE MARMO PREZZO A CONFEZIONE = MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR NERO 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-NERO

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. **DIMENSIONI** : Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 **PESO** : Piastrina 408 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,008 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (9 piastrelle) **DIMENSIONI CONFEZIONE**: 36x36x6 cm **PESO CONFEZIONE** : 3,7 Kg **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato **DUREZZA SUPERFICIE**: 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata **ADATTA/O PER** : Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro **AVVERTENZE**: Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE NERO PREZZO A CONFEZIONE = MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ROSSO 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-ROSSO

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. **DIMENSIONI** : Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 **PESO** : Piastrina 408 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,008 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (9 piastrelle) **DIMENSIONI CONFEZIONE**: 36x36x6 cm **PESO CONFEZIONE** : 3,7 Kg **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato **DUREZZA SUPERFICIE**: 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra

ben compattata ADATTA/O PER : Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro AVVERTENZE: Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare ALTRE CARATTERISTICHE : Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE ROSSO PREZZO A CONFEZIONE = MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR VERDE 9 PZ=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.099-VERDE.P

Prezzo: €58,56 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE AQUA FLOOR ANTISCIVOLO E DRENANTE Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare. DIMENSIONI : Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - spessore mm 12 PESO : Piastrella 408 grammi COLORI : Arancio, azzurro, azzurro acqua, blu, giallo, grigio, marmo, nero, rosso e verde VOLUME CONFEZIONE : 0,008 Mc CONFEZIONE : 1 mq (9 piastrelle) DIMENSIONI CONFEZIONE: 36x36x6 cm PESO CONFEZIONE : 3,7 Kg MATERIALI : P.V.C. (polivinilcloruro) plastificato DUREZZA SUPERFICIE: 80 shore FINITURA : Bollinata antiscivolo RESISTENZA RAGGI UV : Ottima (trattata con appositi additivi) SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata ADATTA/O PER : Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro AVVERTENZE: Per piccole aree (inferiori a 1 mq) le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotolarla senza doverla smontare ALTRE CARATTERISTICHE : Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 9 PIASTRELLE = 1 MQ COLORE VERDE PREZZO A CONFEZIONE = MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR ARANCIONE 11 PZ.=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.098-ARANCIO

Prezzo: €97,60 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR IN PVC2 Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' versatile grazie alla sua ampia gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. E' confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico e antiscivolo. **DIMENSIONI** : Esterne mm 314x314 - escluso incastro mm 286x286 - spessore mm 5 **PESO** : Piastrella 560 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, blu, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,006 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (11 piastrelle) **PESO CONFEZIONE** : 6,2 Kg **DIMENSIONI CONFEZIONE** : 32x32x5,5 cm **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) **DUREZZA SUPERFICIE** : 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata. Non adatta ad ambienti esterni e/o ad ambienti con riscaldamento a pavimento **ADATTA/O PER** : **Asili, scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand, uffici e case di cura** **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C. Mantenere una distanza minima di 0,5 cmx ogni metro lineare di pavimentazione montata da muri o altri vincoli strutturali fissi per permettere la normale dilatazione del materiale dovuta al variare della temperatura **CONSIGLI** : Per la posa partire dal centro della stanza creando una croce che divide l'area in 4 parti, dopodiché procedere piastrellando una per volta le quattro aree create dalla croce **AVVERTENZE** : Se utilizzata per pavimentare industrie è necessario incollare la piastrella nelle corsie di passaggio dei carrelli. In caso di installazione in ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole solari per evitare la naturale dilatazione del materiale plastico a contatto diretto con il sole, oppure incollare le piastrelle nella sola zona esposte alla luce/calore solare **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata (ad esclusione dei casi indicati nelle avvertenze) è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, isolante, trattata anti UV e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 11 PIASTRELLE CM 31.4x31.4 SPESSORE 5 MM = 1 MQ COLORE ARANCIONE PREZZO ALLA CONFEZIONE = PREZZO AL MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR AZZURRO 11 PZ.=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.098-AZZURRO

Prezzo: €97,60 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR IN PVC2 Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' versatile grazie alla sua ampia gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. E' confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico e antiscivolo. **DIMENSIONI** : Esterne mm 314x314 - escluso incastro mm 286x286 - spessore mm 5 **PESO** : Piastrella 560 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, blu, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,006 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (11 piastrelle) **PESO CONFEZIONE** : 6,2 Kg **DIMENSIONI CONFEZIONE** : 32x32x5,5 cm **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) **DUREZZA SUPERFICIE** : 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata. Non adatta ad ambienti esterni e/o ad ambienti con riscaldamento a pavimento **ADATTA/O PER** : **Asili, scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand, uffici e case di cura** **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C. Mantenere una distanza minima di 0,5 cmx ogni metro lineare di pavimentazione montata da muri o altri vincoli strutturali fissi per permettere la normale dilatazione del materiale dovuta al variare della temperatura **CONSIGLI** : Per la posa partire dal centro della stanza creando una croce che divide l'area in 4 parti, dopodiché procedere piastrellando una per volta le quattro aree create dalla croce **AVVERTENZE** : Se utilizzata per pavimentare industrie è necessario incollare la piastrella nelle corsie di passaggio dei carrelli. In caso di installazione in ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole solari per evitare la naturale dilatazione del materiale plastico a contatto diretto con il sole, oppure incollare le piastrelle nella sola zona esposte alla luce/calore solare **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata (ad esclusione dei casi indicati nelle avvertenze) è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, isolante, trattata anti UV e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 11 PIASTRELLE CM 31.4x31.4 SPESSORE 5 MM = 1 MQ COLORE AZZURRO PREZZO ALLA CONFEZIONE = PREZZO AL MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR BLU 11 PZ.=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.098-BLU

Prezzo: €97,60 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR IN PVC2 Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' versatile grazie alla sua ampia gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. E' confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico e antiscivolo. **DIMENSIONI** : Esterne mm 314x314 - escluso incastro mm 286x286 - spessore mm 5 **PESO** : Piastrella 560 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, blu, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,006 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (11 piastrelle) **PESO CONFEZIONE** : 6,2 Kg **DIMENSIONI CONFEZIONE** : 32x32x5,5 cm **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) **DUREZZA SUPERFICIE** : 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata. Non adatta ad ambienti esterni e/o ad ambienti con riscaldamento a pavimento **ADATTA/O PER** : **Asili, scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand, uffici e case di cura** **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C. Mantenere una distanza minima di 0,5 cmx ogni metro lineare di pavimentazione montata da muri o altri vincoli strutturali fissi per permettere la normale dilatazione del materiale dovuta al variare della temperatura **CONSIGLI** : Per la posa partire dal centro della stanza creando una croce che divide l'area in 4 parti, dopodiché procedere piastrellando una per volta le quattro aree create dalla croce **AVVERTENZE** : Se utilizzata per pavimentare industrie è necessario incollare la piastrella nelle corsie di passaggio dei carrelli. In caso di installazione in ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole solari per evitare la naturale dilatazione del materiale plastico a contatto diretto con il sole, oppure incollare le piastrelle nella sola zona esposte alla luce/calore solare **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata (ad esclusione dei casi indicati nelle avvertenze) è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, isolante, trattata anti UV e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 11 PIASTRELLE CM 31.4x31.4 SPESSORE 5 MM = 1 MQ COLORE BLU PREZZO ALLA CONFEZIONE = PREZZO AL MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR GRIGIO 11 PZ.=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.098-GRIGIO

Prezzo: €97,60 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR IN PVC2 Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' versatile grazie alla sua ampia gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. E' confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico e antiscivolo. **DIMENSIONI** : Esterne mm 314x314 - escluso incastro mm 286x286 - spessore mm 5 **PESO** : Piastrella 560 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, blu, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,006 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (11 piastrelle) **PESO CONFEZIONE** : 6,2 Kg **DIMENSIONI CONFEZIONE** : 32x32x5,5 cm **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) **DUREZZA SUPERFICIE** : 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata. Non adatta ad ambienti esterni e/o ad ambienti con riscaldamento a pavimento **ADATTA/O PER** : **Asili, scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand, uffici e case di cura** **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C. Mantenere una distanza minima di 0,5 cmx ogni metro lineare di pavimentazione montata da muri o altri vincoli strutturali fissi per permettere la normale dilatazione del materiale dovuta al variare della temperatura **CONSIGLI** : Per la posa partire dal centro della stanza creando una croce che divide l'area in 4 parti, dopodiché procedere piastrellando una per volta le quattro aree create dalla croce **AVVERTENZE** : Se utilizzata per pavimentare industrie è necessario incollare la piastrella nelle corsie di passaggio dei carrelli. In caso di installazione in ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole solari per evitare la naturale dilatazione del materiale plastico a contatto diretto con il sole, oppure incollare le piastrelle nella sola zona esposte alla luce/calore solare **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata (ad esclusione dei casi indicati nelle avvertenze) è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, isolante, trattata anti UV e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 11 PIASTRELLE CM 31.4x31.4 SPESSORE 5 MM = 1 MQ COLORE GRIGIO PREZZO ALLA CONFEZIONE = PREZZO AL MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR MARMO 11 PZ.=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 215.098-MARMO

Prezzo: €97,60 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR IN PVC2 Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' versatile grazie alla sua ampia gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. E' confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico e antiscivolo. **DIMENSIONI** : Esterne mm 314x314 - escluso incastro mm 286x286 - spessore mm 5 **PESO** : Piastrella 560 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, blu, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,006 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (11 piastrelle) **PESO CONFEZIONE** : 6,2 Kg **DIMENSIONI CONFEZIONE** : 32x32x5,5 cm **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) **DUREZZA SUPERFICIE** : 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata. Non adatta ad ambienti esterni e/o ad ambienti con riscaldamento a pavimento **ADATTA/O PER** : **Asili, scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand, uffici e case di cura** **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C. Mantenere una distanza minima di 0,5 cmx ogni metro lineare di pavimentazione montata da muri o altri vincoli strutturali fissi per permettere la normale dilatazione del materiale dovuta al variare della temperatura **CONSIGLI** : Per la posa partire dal centro della stanza creando una croce che divide l'area in 4 parti, dopodiché procedere piastrellando una per volta le quattro aree create dalla croce **AVVERTENZE** : Se utilizzata per pavimentare industrie è necessario incollare la piastrella nelle corsie di passaggio dei carrelli. In caso di installazione in ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole solari per evitare la naturale dilatazione del materiale plastico a contatto diretto con il sole, oppure incollare le piastrelle nella sola zona esposte alla luce/calore solare **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata (ad esclusione dei casi indicati nelle avvertenze) è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, isolante, trattata anti UV e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 11 PIASTRELLE CM 31.4x31.4 SPESSORE 5 MM = 1 MQ COLORE MARMO PREZZO ALLA CONFEZIONE = PREZZO AL MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR NERO 11 PZ.=1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.098-NERO

Prezzo: €97,60 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR IN PVC2 Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' versatile grazie alla sua ampia gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. E' confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico e antiscivolo. **DIMENSIONI** : Esterne mm 314x314 - escluso incastro mm 286x286 - spessore mm 5 **PESO** : Piastrella 560 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, blu, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,006 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (11 piastrelle) **PESO CONFEZIONE** : 6,2 Kg **DIMENSIONI CONFEZIONE** : 32x32x5,5 cm **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) **DUREZZA SUPERFICIE** : 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata. Non adatta ad ambienti esterni e/o ad ambienti con riscaldamento a pavimento **ADATTA/O PER** : **Asili, scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand, uffici e case di cura** **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C. Mantenere una distanza minima di 0,5 cmx ogni metro lineare di pavimentazione montata da muri o altri vincoli strutturali fissi per permettere la normale dilatazione del materiale dovuta al variare della temperatura **CONSIGLI** : Per la posa partire dal centro della stanza creando una croce che divide l'area in 4 parti, dopodiché procedere piastrellando una per volta le quattro aree create dalla croce **AVVERTENZE** : Se utilizzata per pavimentare industrie è necessario incollare la piastrella nelle corsie di passaggio dei carrelli. In caso di installazione in ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole solari per evitare la naturale dilatazione del materiale plastico a contatto diretto con il sole, oppure incollare le piastrelle nella sola zona esposte alla luce/calore solare **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata (ad esclusione dei casi indicati nelle avvertenze) è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, isolante, trattata anti UV e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 11 PIASTRELLE CM 31.4x31.4 SPESSORE 5 MM = 1 MQ COLORE NERO PREZZO ALLA CONFEZIONE = PREZZO AL MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR ROSSO 11 PZ = 1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.098-ROSSO

Prezzo: €97,60 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR IN PVC2 Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' versatile grazie alla sua ampia gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. E' confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico e antiscivolo. **DIMENSIONI** : Esterne mm 314x314 - escluso incastro mm 286x286 - spessore mm 5 **PESO** : Piastrella 560 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, blu, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,006 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (11 piastrelle) **PESO CONFEZIONE** : 6,2 Kg **DIMENSIONI CONFEZIONE** : 32x32x5,5 cm **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) **DUREZZA SUPERFICIE** : 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata. Non adatta ad ambienti esterni e/o ad ambienti con riscaldamento a pavimento **ADATTA/O PER** : **Asili, scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand, uffici e case di cura** **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C. Mantenere una distanza minima di 0,5 cmx ogni metro lineare di pavimentazione montata da muri o altri vincoli strutturali fissi per permettere la normale dilatazione del materiale dovuta al variare della temperatura **CONSIGLI** : Per la posa partire dal centro della stanza creando una croce che divide l'area in 4 parti, dopodiché procedere piastrellando una per volta le quattro aree create dalla croce **AVVERTENZE** : Se utilizzata per pavimentare industrie è necessario incollare la piastrella nelle corsie di passaggio dei carrelli. In caso di installazione in ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole solari per evitare la naturale dilatazione del materiale plastico a contatto diretto con il sole, oppure incollare le piastrelle nella sola zona esposte alla luce/calore solare **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata (ad esclusione dei casi indicati nelle avvertenze) è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, isolante, trattata anti UV e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 11 PIASTRELLE CM 31.4x31.4 SPESSORE 5 MM = 1 MQ COLORE ROSSO PREZZO ALLA CONFEZIONE = PREZZO AL MQ**



PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR VERDE 11 PZ =1 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.098-VERDE

Prezzo: €97,60 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTAZIONE MODULARE PUZZLE FLOOR IN PVC2 Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' versatile grazie alla sua ampia gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. E' confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico e antiscivolo. **DIMENSIONI** : Esterne mm 314x314 - escluso incastro mm 286x286 - spessore mm 5 **PESO** : Piastrella 560 grammi **COLORI** : Arancio, azzurro, blu, grigio, marmo, nero, rosso e verde **VOLUME CONFEZIONE** : 0,006 Mc **CONFEZIONE** : 1 mq (11 piastrelle) **PESO CONFEZIONE** : 6,2 Kg **DIMENSIONI CONFEZIONE** : 32x32x5,5 cm **MATERIALI** : P.V.C. (polivinilcloruro) **DUREZZA SUPERFICIE** : 80 shore **FINITURA** : Bollinata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima (trattata con appositi additivi) **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata. Non adatta ad ambienti esterni e/o ad ambienti con riscaldamento a pavimento **ADATTA/O PER** : **Asili, scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand, uffici e case di cura** **IMPERMEABILITA'** : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE** : Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA** : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Sconfezionare e lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima dell'installazione ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C. Mantenere una distanza minima di 0,5 cmx ogni metro lineare di pavimentazione montata da muri o altri vincoli strutturali fissi per permettere la normale dilatazione del materiale dovuta al variare della temperatura **CONSIGLI** : Per la posa partire dal centro della stanza creando una croce che divide l'area in 4 parti, dopodiché procedere piastrellando una per volta le quattro aree create dalla croce **AVVERTENZE** : Se utilizzata per pavimentare industrie è necessario incollare la piastrella nelle corsie di passaggio dei carrelli. In caso di installazione in ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole solari per evitare la naturale dilatazione del materiale plastico a contatto diretto con il sole, oppure incollare le piastrelle nella sola zona esposte alla luce/calore solare **VANTAGGI** : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata (ad esclusione dei casi indicati nelle avvertenze) è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **ALTRE CARATTERISTICHE** : Antiscivolo, isolante, trattata anti UV e con ottima resistenza alla fiamma **CONFEZIONE DA 11 PIASTRELLE CM 31.4x31.4 SPESSORE 5 MM = 1 MQ COLORE VERDE PREZZO ALLA CONFEZIONE = PREZZO AL MQ**



PAVIMENTO SOFT VINYL

MT.25x2H = 50 MQ

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.09415

Prezzo: €1.891,00 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTO SOFT VYNIL Pavimentazione ignifuga. Grazie alla superficie morbida e piacevole al tatto, il pavimento è molto indicato negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo e consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare anche a piedi nudi. Facile da posare utilizzando gli appositi collanti oppure il nastro biadesivo rimovibile cod. 106.08319. Effetto **Parquet** PAVIMENTO SOFT VYNIL SPESSORE 3 MM ALTEZZA 2 MT ROTOLO DA MT 25 X 2H = 50 MQ PREZZO A ROTOLO



PAVIMENTO SOFT VINYL

MT.2X2 SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10232

Prezzo: €165,92 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTO SOFT VYNIL Pavimentazione ignifuga. Grazie alla superficie morbida e piacevole al tatto, il pavimento è molto indicato negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo e consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare anche a piedi nudi. Facile da posare utilizzando gli appositi collanti oppure il nastro biadesivo rimovibile cod. 106.08319. Effetto **Parquet** PAVIMENTO SOFT VYNIL SPESSORE 3 MM TAPPETO DA 2 X 2 MT PREZZO AL PEZZO



PAVIMENTO SOFT VINYL MT.2X3 SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10233

Prezzo: €225,70 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTO SOFT VYNIL Pavimentazione ignifuga. Grazie alla superficie morbida e piacevole al tatto, il pavimento è molto indicato negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo e consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare anche a piedi nudi. Facile da posare utilizzando gli appositi collanti oppure il nastro biadesivo rimovibile cod. 106.08319. Effetto **Parquet** PAVIMENTO SOFT VYNIL SPESSORE 3 MM TAPPETO DA 2 X 3 MT PREZZO AL PEZZO



PAVIMENTO SOFT VINYL SP.MM 3 H.CM.200

PREZZO AL PEZZO in imballo non modificabile da 2 pezzi

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.09414

Prezzo: €47,58 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PAVIMENTO SOFT VYNIL Pavimentazione ignifuga. Grazie alla superficie morbida e piacevole al tatto, il pavimento è molto indicato negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo e consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare anche a piedi nudi. Facile da posare utilizzando gli appositi collanti oppure il nastro biadesivo rimovibile cod. 106.08319. Effetto **Parquet** PAVIMENTO SOFT VYNIL SPESSORE 3 MM ALTEZZA 2 MT VENDITA AL METRO QUADRO CON TAGLIO A TUTTA ALTEZZA MINIMO ACQUISTABILE 2 MQ E RELATIVI MULTIPLI



PERCORSO CITTADINO IN VYNIL 1x2 mt

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06770

Prezzo: €95,16 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

MATTONELLA IN VYNIL dim. mt 1x2 sp. 2 mm Il tappeto più usato nelle scuole materne di tutta Europa. Garantito 5 anni. E' un tappeto soffice e confortevole che isola dal freddo, isola i rumori e attutisce eventuali cadute. Semplice da posare, è igienico e antibatterico perchè facilmente lavabile. Sul tappeto è raffigurato un percorso cittadino su cui i bambini potranno giocare con le automobiline, le costruzioni, ecc. Ideale come complemento di arredo per BABY ROOM e BABY CORNER. Disponibile in rotolo e in mattonelle componibili
Prezzo a mattonella 1x2 mt



PERCORSO CITTADINO IN VYNIL 2x2 mt

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06771

Prezzo: €183,00 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

MATTONELLA IN VYNIL dim. mt 2x2 sp. 2 mm Il tappeto più usato nelle scuole materne di tutta Europa. Garantito 5 anni. E' un tappeto soffice e confortevole che isola dal freddo, isola i rumori e attutisce eventuali cadute. Semplice da posare, è igienico e antibatterico perchè facilmente lavabile. Sul tappeto è raffigurato un percorso cittadino su cui i bambini potranno giocare con le automobiline, le costruzioni, ecc. Ideale come complemento di arredo per BABY ROOM e BABY CORNER. Disponibile in rotolo e in mattonelle componibili
Prezzo a mattonella 2x2 mt



PERCORSO CITTADINO IN VYNIL ROTOLO 2x25m

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06772

Prezzo: €1.762,90 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PERCORSO CITTADINO IN VYNIL ROTOLO 2x25m, spessore 2 mm Il tappeto più usato nelle scuole materne di tutta Europa. Garantito 5 anni. E' un tappeto soffice e confortevole che isola dal freddo, isola i rumori e attutisce eventuali cadute. Semplice da posare, è igienico e antibatterico perchè facilmente lavabile. Sul tappeto è raffigurato un percorso cittadino su cui i bambini potranno giocare con le automobiline, le costruzioni, ecc. Ideale come complemento di arredo per BABY ROOM e BABY CORNER. PREZZO A ROTOLO DA 50 MQ (2x25mt)



PIASTRELLA AUTOBLOCCANTE CM 80x60 SP. 1 BLU

PREZZO AL PEZZO in imballo non modificabile da 2 pezzi

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.092-MAND.B

Prezzo: €45,57 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PIASTRELLA AUTOBLOCCANTE SP. 1 CM Piastrella in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' antiscivolo e versatile grazie alla sua gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. Le robuste nervature di rinforzo rendono la piastrella capace di sopportare qualsiasi carico anche di auto o camion. DIMENSIONI : Esterne cm 84x64 - escluso incastro cm 80x60 - spessore mm 10 PESO : Piastrella 2,6 kg (5,2 kg/mq) COLORI : Blu, grigio, rosso e verde CONFEZIONE : 1 mq (2 piastrelle) PESO CONFEZIONE : 5,2 Kg MATERIALI : PE FINITURA : Mandorlata antiscivolo RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, piastrelle, legno e terra ben compattata ADATTA/O PER : Scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand e uffici. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con seghetto alternativo e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale AVVERTENZE : Si potrebbero verificare dilatazioni dovute all'incremento della temperatura. Mantenere una distanza minima di 3 cm da muri o altri vincoli

strutturali fissi. **PIASTRELLA CM 80x60 SPESSORE 1 CM COLORE BLU PREZZO A PIASTRELLA
IMBALLO DA 2 PIASTRELLE PER COLORE**



PIASTRELLA AUTOBLOCCANTE CM 80x60 SP. 1 GRIGIA

PREZZO AL PEZZO in imballo non modificabile da 2 pezzi
Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.092-MAND.GR

Prezzo: €45,57 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PIASTRELLA AUTOBLOCCANTE SP. 1 CM Piastrilla in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' antiscivolo e versatile grazie alla sua gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. Le robuste nervature di rinforzo rendono la piastrilla capace di sopportare qualsiasi carico anche di auto o camion. **DIMENSIONI :** Esterne cm 84x64 - escluso incastro cm 80x60 - spessore mm 10 **PESO :** Piastrilla 2,6 kg (5,2 kg/mq) **COLORI :** Blu, grigio, rosso e verde **CONFEZIONE :** 1 mq (2 piastrille) **PESO CONFEZIONE :** 5,2 Kg **MATERIALI :** PE **FINITURA :** Mandorlata antiscivolo **RESISTENZA RAGGI UV :** Buona **SUPERFICI IDONEE :** Cemento, asfalto, piastrille, legno e terra ben compattata **ADATTA/O PER :** Scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand e uffici. **IMPERMEABILITA' :** Resistente ai liquidi, acidi basici e olii **MANUTENZIONE :** Lavare con detergente neutro e panno umido **POSA IN OPERA :** Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro **VANTAGGI :** Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con seghetto alternativo e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale **AVVERTENZE :** Si potrebbero verificare dilatazioni dovute all'incremento della temperatura. Mantenere una distanza minima di 3 cm da muri o altri vincoli strutturali fissi. **PIASTRELLA CM 80x60 SPESSORE 1 CM COLORE GRIGIO PREZZO A PIASTRELLA
IMBALLO DA 2 PIASTRELLE PER COLORE**



PIASTRELLA AUTOBLOCCANTE CM 80x60 SP. 1 ROSSA

PREZZO AL PEZZO in imballo non modificabile da 2 pezzi
Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.092-MAND.R

Prezzo: €45,57 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PIASTRELLA AUTOBLOCCANTE SP. 1 CM Piastrilla in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' antiscivolo e versatile grazie alla sua gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. Le robuste nervature di rinforzo rendono la piastrilla capace di sopportare qualsiasi carico anche di auto o camion. DIMENSIONI : Esterne cm 84x64 - escluso incastro cm 80x60 - spessore mm 10 PESO : Piastrilla 2,6 kg (5,2 kg/mq) COLORI : Blu, grigio, rosso e verde CONFEZIONE : 1 mq (2 piastrille) PESO CONFEZIONE : 5,2 Kg MATERIALI : PE FINITURA : Mandorlata antiscivolo RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, piastrille, legno e terra ben compattata ADATTA/O PER : Scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand e uffici. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con seghetto alternativo e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale AVVERTENZE : Si potrebbero verificare dilatazioni dovute all'incremento della temperatura. Mantenere una distanza minima di 3 cm da muri o altri vincoli strutturali fissi. **PIASTRELLA CM 80x60 SPESSORE 1 CM COLORE ROSSO PREZZO A PIASTRILLA IMBALLO DA 2 PIASTRILLE PER COLORE**



PIASTRELLA AUTOBLOCCANTE CM 80x60 SP. 1 VERDE

PREZZO AL PEZZO in imballo non modificabile da 2 pezzi
Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.092-MAND.V

Prezzo: €45,57 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PIASTRELLA AUTOBLOCCANTE SP. 1 CM Piastrilla in plastica di facile e veloce installazione senza l'uso di colle o adesivi, posa semplice anche sul vecchio pavimento senza doverlo rimuovere. E' antiscivolo e versatile grazie alla sua gamma di colori che consente svariati abbinamenti compositivi. Le robuste nervature di rinforzo rendono la piastrilla capace di sopportare qualsiasi carico anche di auto o camion. DIMENSIONI : Esterne cm 84x64 - escluso incastro cm 80x60 - spessore mm 10 PESO : Piastrilla 2,6 kg (5,2 kg/mq) COLORI : Blu, grigio, rosso e verde CONFEZIONE : 1 mq (2 piastrille) PESO CONFEZIONE : 5,2 Kg MATERIALI : PE FINITURA : Mandorlata antiscivolo RESISTENZA RAGGI UV : Buona SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, piastrille, legno e terra ben compattata ADATTA/O PER : Scuole, palestre, abitazioni, industrie, garage, stand e uffici. IMPERMEABILITA' : Resistente ai liquidi, acidi basici e olii MANUTENZIONE : Lavare con detergente neutro e panno umido POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con seghetto alternativo e si adatta ad ogni ambiente, non essendo incollata è possibile rimuoverla ed installarla in un altro locale AVVERTENZE : Si potrebbero verificare dilatazioni dovute all'incremento della temperatura. Mantenere una distanza minima di 3 cm da muri o altri vincoli strutturali fissi. **PIASTRELLA CM 80x60 SPESSORE 1 CM COLORE VERDE PREZZO A PIASTRILLA IMBALLO DA 2 PIASTRILLE PER COLORE**



PUZZLE EVA CITTA 92X92X1.4

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.05175

Prezzo: €51,24 IVA inclusa

Categorie: [Motricità fine-Pregrafismi-Puzzle](#), [Tappeti in PVC Vinile](#)
[Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

PUZZLE IN EVA CITTA' Puzzle in eva composto da 81 tessere in eva che forma un tappeto con i disegni di una città. Costituisce un'ottima base da gioco per i bambini, proteggendoli dal freddo e dalla durezza el pavimento. Antiscivolo, lavabile con acqua. E' inoltre possibile aggiungere al puzzle moltissime altre tessere, così da formare una città gigante su cui i bambini potranno giocare. Un utile strumento per affinare la motricità fine e l'orientamento spaziale del bambino oltre che ad essere un morbido tappeto su cui giocare. TAPPETO PUZZLE FORMATO DA 81 TESSERE Con 1 confezione da 81 tessere si forma un tappeto da 92 x 92 cm Spessore 1,4 cm Nell'immagine in alto a destra è raffigurato un esempio con 4 tappeti/puzzle che uniti formano un tappeto città da 184x184 cm PREZZO A CONFEZIONE/TAPPETO DA 92X92



TAPPETINO PIVILEX H140CM SP.5MM BLU ML

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10054

Prezzo: €28,67 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile](#)
[Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

STUOIA IN PIVILEX Indicata per rivestire e/o attrezzare grandi superfici in quanto morbida, robusta e lavabile. Utilizzabile sia come tappeto morbido per ricoprire il pavimento che come protezione murale sulle pareti. Per il fissaggio permanente al suolo o alle pareti è consigliato l'uso di nastro biadesivo. Indicata per l'attività fisico/sportiva, isola dal freddo e attutisce eventuali cadute. **STUOIA IN PIVILEX VENDUTA AL METRO LINEARE ALTEZZA 140 CM SPESSORE 5 MM MASSIMA LUNGHEZZA 20 MT COLORE BLU PREZZO AL METRO LINEARE CON ALTEZZA 140 CM**



TAPPETO ASCIUGAPASSI CM60X90 CLASSE1 FONDO IN GOMMA ANTISCIVOLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.09750

Prezzo: €26,84 IVA inclusa

Categorie: [Accoglienza e Riconoscimento](#), [Tappeti in PVC Vinile](#)
[Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO ASCIUGAPASSI Tappeto con bordo e fondo in gomma antiscivolo. Caratteristiche: Classificazione al fuoco: CLASSE 1 appoggiato su supporto incombustibile Composizione: 100% fibra poliammidica - 100% PA Destinazione: grande traffico, ingressi, scuole, locali pubblici e abitazioni. Peso al mq: 3570g/mq TAPPETO ASCIUGAPASSI Dimensioni: 60 x 90 cm PREZZO AL PEZZO



TAPPETO ASCIUGAPASSI CM90X150 CLASSE1 FONDO IN GOMMA ANTISCIVOLO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.09751

Prezzo: €67,10 IVA inclusa

Categorie: [Accoglienza e Riconoscimento](#), [Tappeti in PVC Vinile](#)
[Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO ASCIUGAPASSI Tappeto con bordo e fondo in gomma antiscivolo. Caratteristiche: Classificazione al fuoco: CLASSE 1 appoggiato su supporto incombustibile Composizione: 100% fibra poliammidica - 100% PA Destinazione: grande traffico, ingressi, scuole, locali pubblici e abitazioni. Peso al mq: 3570g/mq TAPPETO ASCIUGAPASSI Dimensioni: 90 x 150 cm PREZZO AL PEZZO



TAPPETO GIOCO CM.140X200 - VILLAGGIO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.12053

Prezzo: €80,52 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#), [Zona Gioco](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI GIOCO Tutti i tappeti sono realizzati con pregiato filato in poliammide al 100% e hanno un rivestimento in lattice antiscivolo. Ogni tappeto rappresenta un diverso scenario di gioco, ideale per stimolare la fantasia del bambino. TAPPETO GIOCO VILLAGGIO DIM. CM 140 X 200



TAPPETO GIOCO CM.95X133 - CITTA'

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.12054

Prezzo: €40,26 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#), [Zona Gioco](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI GIOCO Tutti i tappeti sono realizzati con pregiato filato in poliammide al 100% e hanno un rivestimento in lattice antiscivolo. Ogni tappeto rappresenta un diverso scenario di gioco, ideale per stimolare la fantasia del bambino. TAPPETO GIOCO CITTA' DIM. CM 95 X 133



TAPPETO GIOCO CM.95X200 - METROPOLI

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.12055

Prezzo: €53,68 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#), [Zona Gioco](#)

Descrizione prodotto

TAPPETI GIOCO Tutti i tappeti sono realizzati con pregiato filato in poliammide al 100% e hanno un rivestimento in lattice antiscivolo. Ogni tappeto rappresenta un diverso scenario di gioco, ideale per stimolare la fantasia del bambino. TAPPETO GIOCO METROPOLI DIM. CM 95 X 200



TAPPETO IN FELTRO ANTISCIVOLO H100CM BLU SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08711

Prezzo: €40,26 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO SALVASPORCO GECO Praticissimo tappeto in fibra polipropilenica al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incollato su supporto incombustibile), con fondo in elastogomma GECO. Leggero e resistentissimo, questo tappeto in feltro è dotato di fondo antiscivolo con ventose in gomma. Ideale per ambienti con traffico medio, ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco ecc. Grazie alla sua consistenza morbida e piacevole al tatto, questo tappeto è molto indicato negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo del pavimento, consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare a piedi nudi; infine in caso di caduta, attutisce l'impatto con il pavimento. Facilmente lavabile, igienico, ignifugo. Non necessita di fissaggio ma resto fermo grazie alle ventose. La vendita al metro consente di utilizzare questo tappeto, all'occorrenza, per realizzare passatoie, corridoi ecc. Può essere arrotolato con facilità e riposto ovunque. VENDUTO AL METRO LINEARE In rotoli altezza 100 cm Peso totale: 1800 gr/mq Impregnazione totale - 100% PP - ignifuga classe 1 TAPPETO SALVASPORCO GECO H 100 CM - COLORE BLU PREZZO AL METRO LINEARE



TAPPETO IN FELTRO ANTISCIVOLO H100CM GRIGIO SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08714

Prezzo: €40,26 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO SALVASPORCO GECO Praticissimo tappeto in fibra polipropilenica al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incollato su supporto incombustibile), con fondo in elastogomma GECO. Leggero e resistentissimo, questo tappeto in feltro è dotato di fondo antiscivolo con ventose in gomma. Ideale per ambienti con traffico medio, ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco ecc. Grazie alla sua consistenza morbida e piacevole al tatto, questo tappeto è molto indicato negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo del pavimento, consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare a piedi nudi; infine in caso di caduta, attutisce l'impatto con il pavimento. Facilmente lavabile, igienico, ignifugo. Non necessita di fissaggio ma resto fermo grazie alle ventose. La vendita al metro consente di utilizzare questo tappeto, all'occorrenza, per realizzare passatoie, corridoi ecc. Può essere arrotolato con facilità e riposto ovunque. VENDUTO AL METRO LINEARE In rotoli altezza 100 cm Peso totale: 1800 gr/mq Impregnazione totale - 100% PP - ignifuga classe 1 TAPPETO SALVASPORCO GECO H 100 CM - COLORE GRIGIO PREZZO AL METRO LINEARE



TAPPETO IN FELTRO ANTISCIVOLO H100CM ROSSO SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08713


Prezzo: €40,26 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO SALVASPORCO GECO Praticissimo tappeto in fibra polipropilenica al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incollato su supporto incombustibile), con fondo in elastogomma GECO. Leggero e resistentissimo, questo tappeto in feltro è dotato di fondo antiscivolo con ventose in gomma. Ideale per ambienti con traffico medio, ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco ecc. Grazie alla sua consistenza morbida e piacevole al tatto, questo tappeto è molto indicato negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo del pavimento, consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare a piedi nudi; infine in caso di caduta, attutisce l'impatto con il pavimento. Facilmente lavabile, igienico, ignifugo. Non necessita di fissaggio ma resto fermo grazie alle ventose. La vendita al metro consente di utilizzare questo tappeto, all'occorrenza, per realizzare

passatoie, corridoi ecc. Può essere arrotolato con facilità e riposto ovunque. VENDUTO AL METRO LINEARE In rotoli altezza 100 cm Peso totale: 1800 gr/mq Impregnazione totale - 100% PP - ignifuga classe 1 TAPPETO SALVASPORCO GECO H 100 CM - COLORE ROSSO PREZZO AL METRO LINEARE



TAPPETO IN FELTRO ANTISCIVOLO H100CM VERDE SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08712

Prezzo: €40,26 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO SALVASPORCO GECO Praticissimo tappeto in fibra polipropilenica al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incollato su supporto incombustibile), con fondo in elastogomma GECO. Leggero e resistentissimo, questo tappeto in feltro è dotato di fondo antiscivolo con ventose in gomma. Ideale per ambienti con traffico medio, ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco ecc. Grazie alla sua consistenza morbida e piacevole al tatto, questo tappeto è molto indicato negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo del pavimento, consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare a piedi nudi; infine in caso di caduta, attutisce l'impatto con il pavimento. Facilmente lavabile, igienico, ignifugo. Non necessita di fissaggio ma resto fermo grazie alle ventose. La vendita al metro consente di utilizzare questo tappeto, all'occorrenza, per realizzare passatoie, corridoi ecc. Può essere arrotolato con facilità e riposto ovunque. VENDUTO AL METRO LINEARE In rotoli altezza 100 cm Peso totale: 1800 gr/mq Impregnazione totale - 100% PP - ignifuga classe 1 TAPPETO SALVASPORCO GECO H 100 CM - COLORE VERDE PREZZO AL METRO LINEARE



TAPPETO MOQUETTE H 100 CM BLU MODELLO TRAFFIC TAGLIATO AL ML SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08729

Prezzo: €11,54 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MOQUETTE Pavimento tessile agugliato in fibra polipropilenica al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incollato su supporto incombustibile), con fondo in PVC. Praticissima moquette in rotoli, ideale per ambienti con traffico medio, ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco ecc. Grazie alla sua consistenza morbida e piacevole al tatto, la moquette è molto indicata negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo del pavimento,

consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare a piedi nudi; infine in caso di caduta, attutisce l'impatto con il pavimento. Facilmente lavabile e spazzolabile con gli appositi prodotti, igienica, ignifuga. Per posare la moquette è sufficiente incollarla ad una superficie piana, asciutta e pulita, utilizzando gli appositi collanti oppure il nastro adesivo rimovibile a presa forte. La vendita al metro consente di utilizzare questa moquette anche senza posarla definitivamente, all'occorrenza, per realizzare passatoie, corridoi ecc. VENDUTA AL METRO LINEARE In rotoli altezza 100 cm Peso totale: 640 gr/mq Impregnazione totale - 100% PP - ignifuga classe 1 TAPPETO MOQUETTE H 100 CM MODELLO TRAFFIC - COLORE BLU PREZZO AL METRO LINEARE



TAPPETO MOQUETTE H 100 CM GRIGIO MODELLO TRAFFIC TAGLIATO AL ML SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08732

Prezzo: €11,54 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MOQUETTE Pavimento tessile agugliato in fibra polipropilenica al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incollato su supporto incombustibile), con fondo in PVC. Praticissima moquette in rotoli, ideale per ambienti con traffico medio, ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco ecc. Grazie alla sua consistenza morbida e piacevole al tatto, la moquette è molto indicata negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo del pavimento, consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare a piedi nudi; infine in caso di caduta, attutisce l'impatto con il pavimento. Facilmente lavabile e spazzolabile con gli appositi prodotti, igienica, ignifuga. Per posare la moquette è sufficiente incollarla ad una superficie piana, asciutta e pulita, utilizzando gli appositi collanti oppure il nastro adesivo rimovibile a presa forte. La vendita al metro consente di utilizzare questa moquette anche senza posarla definitivamente, all'occorrenza, per realizzare passatoie, corridoi ecc. VENDUTA AL METRO LINEARE In rotoli altezza 100 cm Peso totale: 640 gr/mq Impregnazione totale - 100% PP - ignifuga classe 1 TAPPETO MOQUETTE H 100 CM MODELLO TRAFFIC - COLORE GRIGIO PREZZO AL METRO LINEARE



TAPPETO MOQUETTE H 100 CM VERDE MODELLO TRAFFIC TAGLIATO AL ML SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08730

Prezzo: €11,54 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MOQUETTE Pavimento tessile agugliato in fibra polipropilenica al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incollato su supporto incombustibile), con fondo in PVC. Praticissima moquette in rotoli, ideale per ambienti con traffico medio, ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco ecc. Grazie alla sua consistenza morbida e piacevole al tatto, la moquette è molto indicata negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo del pavimento, consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare a piedi nudi; infine in caso di caduta, attutisce l'impatto con il pavimento. Facilmente lavabile e spazzolabile con gli appositi prodotti, igienica, ignifuga. Per posare la moquette è sufficiente incollarla ad una superficie piana, asciutta e pulita, utilizzando gli appositi collanti oppure il nastro adesivo rimovibile a presa forte. La vendita al metro consente di utilizzare questa moquette anche senza posarla definitivamente, all'occorrenza, per realizzare passatoie, corridoi ecc. VENDUTA AL METRO LINEARE In rotoli altezza 100 cm Peso totale: 640 gr/mq Impregnazione totale - 100% PP - ignifuga classe 1 TAPPETO MOQUETTE H 100 CM MODELLO TRAFFIC - COLORE VERDE PREZZO AL METRO LINEARE



TAPPETO MOQUETTE H 100 ROSSO MODELLO TRAFFIC TAGLIATO AL ML SP.3MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08731

Prezzo: €11,54 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MOQUETTE Pavimento tessile agugliato in fibra polipropilenica al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incollato su supporto incombustibile), con fondo in PVC. Praticissima moquette in rotoli, ideale per ambienti con traffico medio, ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco ecc. Grazie alla sua consistenza morbida e piacevole al tatto, la moquette è molto indicata negli ambienti scolastici e di gioco poichè isola dal freddo del pavimento, consente ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e di camminare a piedi nudi; infine in caso di caduta, attutisce l'impatto con il pavimento. Facilmente lavabile e spazzolabile con gli appositi prodotti, igienica, ignifuga. Per posare la moquette è sufficiente incollarla ad una superficie piana, asciutta e pulita, utilizzando gli appositi collanti oppure il nastro adesivo rimovibile a presa forte. La vendita al metro consente di utilizzare questa moquette anche senza posarla definitivamente, all'occorrenza, per realizzare passatoie, corridoi ecc. VENDUTA AL METRO LINEARE In rotoli altezza 100 cm Peso totale: 640 gr/mq Impregnazione totale - 100% PP - ignifuga classe 1 TAPPETO MOQUETTE H 100 CM MODELLO TRAFFIC - COLORE ROSSO PREZZO AL METRO LINEARE



TAPPETO MULTIFUNZIONE CM.101x101x2,2 H BICOLORE VERDE/ROSA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10454

Prezzo: €91,50 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MULTIFUNZIONE Tappeto multifunzione da posizionare sul pavimento delle palestre per sport da combattimento e ginnastica oppure come protezione murale (da incollare con nastro biadesivo o con colla tipo VTAK4). Realizzato in polietilene reticolato ad alta densità (Trocellen) - mm 20 in polietilene reticolato - densità 30 - rivestimento in fiberpel TAPPETO DIM. CM 102 X 101 X 2.2 H IN FIBERPEL BICOLORE VERDE/ROSA PREZZO AL PEZZO



TAPPETO MULTIFUNZIONE CM.101X101X2H COLOR ANTRACITE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10851

Prezzo: €30,50 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MULTIFUNZIONE Tappeto multifunzione da posizionare sul pavimento delle palestre per sport da combattimento e ginnastica oppure come protezione murale (da incollare con nastro biadesivo o con colla tipo VTAK4). Realizzato in polietilene reticolato ad alta densità (Trocellen) - mm 20 in polietilene reticolato - densità 30 TAPPETO DIM. CM 101 X 101 X 2 H NON RIVESTITO PREZZO AL PEZZO



TAPPETO MULTIFUNZIONE CM.102x202x2,2H BICOLORE VERDE/ROSA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.10453

Prezzo: €152,50 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MULTIFUNZIONE Tappeto multifunzione da posizionare sul pavimento delle palestre per sport da combattimento e ginnastica oppure come protezione murale (da incollare con nastro biadesivo o con colla tipo VTAK4). Realizzato in polietilene reticolato ad alta densità (Trocellen) - mm 20 in polietilene reticolato - densità 30 - rivestimento in fiberpel TAPPETO DIM. CM 102 X 202 X 2.2 H IN FIBERPEL BICOLORE VERDE/ROSA PREZZO AL PEZZO



TAPPETO MULTIFUNZIONE CM.102X202X2H COLOR ANTRACITE

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 106.10850

Prezzo: €53,68 IVA inclusa

Categorie: [Protezioni Murali](#), [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO MULTIFUNZIONE Tappeto multifunzione da posizionare sul pavimento delle palestre per sport da combattimento e ginnastica oppure come protezione murale (da incollare con nastro biadesivo o con colla tipo VTAK4). Realizzato in polietilene reticolato ad alta densità (Trocellen) - mm 20 in polietilene reticolato - densità 30 TAPPETO DIM. CM 102 X 202 X 2 H NON RIVESTITO PREZZO AL PEZZO



TAPPETO SOFT CITTA' DEL DESERTO 2X1 DIM.CM 200X100 SP. 3 MM FINO AD ESAURIMENTO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)


SKU/codice: 106.08359

Prezzo: €80,52 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

Tappeti vinilici con rovescio speciale dal disegno piacevole. In confortevole schiuma soffice. Ideali per pavimentazioni: proteggono dal freddo, isolano i rumori e attutiscono eventuali cadute. Ignifughi e facilmente lavabili. TAPPETO SOFT CITTA' DEL DESERTO SPESSORE 3,5 mm DIM. MT 2 x 1



TAPPETO SOFT CITTA' DEL DESERTO 2X2 DIM.CM 200X200 SPESSORE 3 MM

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.08360

Prezzo: €183,00 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

Tappeti vinilici con rovescio speciale dal disegno piacevole. In confortevole schiuma soffice. Ideali per pavimentazioni: proteggono dal freddo, isolano i rumori e attutiscono eventuali cadute. Ignifughi e facilmente lavabili. TAPPETO SOFT CITTA' DEL DESERTO SPESSORE 3,5 mm DIM. MT 2 x 2



TAPPETO STRADALE 134x93x3 FELTRO GOMMATO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06960

Prezzo: €34,89 IVA inclusa

Categorie: [Tappeti in PVC Vinile Moquette da interni](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO STRADALE Morbido tappeto antiscivolo in feltro gommato. Ideale come base da gioco, protegge i bambini dal freddo e dalla durezza del pavimento. Sul tappeto viene raffigurata una scena stradale cittadina: incroci, strade laterali, rotatorie..... Il bambino, giocando con le automobiline, potrà apprendere anche le prime nozioni di educazione stradale. Facilmente lavabile TAPPETO STRADALE IN FELTRO GOMMATO Dimensioni cm 134 x 93 PREZZO A TAPPETO